



# HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One-skrivare

Hantera utskrifter som ett proffs.



Den professionella färgbläckskrivaren för kontor på distans och hybrida arbetsplatser från världens främsta skrivarföretag. Var alltid uppkopplad med vår bästa teknik som hjälper till att hantera alla behov. Detta hjälper till att effektivisera arbetsflödet över alla nätverk. Att skanna/kopiera/faxa ingår.<sup>1,2</sup>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Höjdpunkter

- Självläkande Wi-Fi
- HP Universal Print Driver
- Sidbeskrivningsspråk
- HP Web Jetadmin
- HP Wolf Pro Security
- 20 sid/min i svartvitt/16 sid/min i färg
- Inmatningsfack för 250 ark
- Automatisk dokumentmatare
- Sensor för låg pappersnivå

## Driftsätt. Integrera. Anpassa sömlöst.

- Nu är det enkelt att driftsätta, integrera och konfigurera skrivarparken på flera olika platser.
- Integrera sömlöst över alla nätverk med stöd för HP Universal Print Driver och sidbeskrivningsspråk.
- Anpassa och hantera skrivarparken efter olika behov med enkel fjärrstyrning och förbättrad funktionskontroll.

## Stärk din verksamhet med prestandapaketet som gör produktiviteten enkel

- HP OfficeJet Pro-skrivare utrustade med ett inmatningsfack för 250 ark är alltid redo för stora volymer.
- Slipp slösa tid vid skrivaren med en dokumentmatare som möjliggör dubbelsidig skanning.
- Snabba upp utskrifterna med en snabb bläckskrivare som klarar av upp till 20 sid/min (PPM).<sup>4</sup>

## Vår bästa teknik hjälper till att hantera alla funktioner<sup>2</sup>

- Förbli uppkopplad med vårt mest pålitliga Wi-Fi® – dual-band och självläkande – som automatiskt återansluter.<sup>2</sup>
- Konfigurera, felsök och hantera nätverk och enheter helt sömlöst med HP Web Jetadmin.<sup>2</sup>
- Hjälper till att skydda nätverket från cyberhot med HP Wolf Pro Security.<sup>2</sup>

## Vi driver innovation med 40 % återvunnen plast<sup>5</sup>

- Välj skrivare som är tillverkade med minst 40 % återvunnen plast.<sup>5</sup>
- För varje sida som skrivs ut skyddar, återställer och förvaltar HP skogar i lika stor utsträckning.<sup>6</sup>
- Återvinn HP-originalbläckpatroner helt kostnadsfritt efter användning med programmet HP Planet Partners.<sup>7</sup>

## Tekniska specifikationer

<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
<b>Utskriftsteknik</b>	HP termisk bläckstråleskrivare
<b>Utskriftshastighet</b>	<b>Svart (A4, ISO):</b> Upp t 20 sid/min; <b>Färg (A4, ISO):</b> Upp t 16 sid/min; <b>Konceptläge svart (A4):</b> Upp t 32 sid/min; <b>Konceptläge färg (A4):</b> Upp till 32 sid/min
<b>Första sidan ut</b>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 12 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 13 sek
<b>Utskriftsupplösning</b>	<b>Svart (bästa):</b> 1200 x 1200 renderat dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 4800 x 1200 optimerad dpi på HP Advanced fotopapper med 1200 x 1200 dpi in
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp till 25 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovoly per månad:</b> Upp till 1500
<b>Smarta programfunktioner i skrivaren</b>	Orientering: Stående/Liggande/Rotera 180 grader; Skriv ut på bägge sidor; Ingen, Vänd längs längsidan, Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1 sida per ark/2 sidor per ark/4 sidor per ark/6 sidor per ark/9 sidor per ark/16 sidor per ark; Utskriftskvalitet: HP standard/snabbutkast/premium/detaljerad; RGB-färg: Skrivarstandard/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/Enhets-RGB/Adobe RGB/Vivid (sRGB)/Genvägar för anpassade RGB-utskrifter; Fabriksinställningar; EcoSMART-inställningar; Etiketter; Vykort/tungt; OH-film; Utskrift av häfte; Allmänna vardagsutskrifter; Sidordning: Framsida till baksida/Baksida till framsida; Häfteslayout: Av/Vänster bindning/Höger bindning;Utskriftsramar; Specialsidor: Försättsblad/Bakre omslag/Skriv ut sidor på olika papper/Infoga tomma sidor/Alternativ för storleksändring: Verklig storlek/Skriv ut dokument på/Skala manuellt Vattenstämplar: Ingen/Konfidentiell/Utkast/Exempel/Anpassade kopior: Upp till 99; Sortera; Omvänd sidordning; Skriv ut all text i svart; Kontrollpanelens genvägar; HP EasyColor: Av/Konservativ/Automatisk trådlös funktion
<b>Standardutskriftsspråk</b>	HP PCL6, PCL5, inbyggd PDF, HP Postscript
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster: 3,3 mm, Höger: 3,3 mm; <b>Maximalt utskriftsområde:</b> 216 x 356 mm (Legal)
<b>Kantfri utskrift</b>	Ja, endast på fotopapper, upp till 8,5 x 11 tum (US Letter), 210 x 297 mm (A4)
<b>Antal tillbehör</b>	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
<b>Stöd för flerprogramskörning</b>	Ja
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk
<b>Kopieringshastighet</b>	<b>Svart (A4, ISO):</b> Upp till 19 kop/min; <b>Färg (A4, ISO):</b> Upp t 13 kop/min
<b>Kopieringsspecifikationer</b>	<b>Kopiatorinställningar:</b> Kopior; Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; HP kopieringskorrigering; ID-kopia; Andra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Marginalförskjutning; Beskar; Förhandsgranska kopia; Val av fack; Förbättringar; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 99 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 <span> </span> %
<b>Smarta funktioner i kopiatorprogrammet</b>	Dubbelsidig kopiering, ID-kopiering, upplösningsjustering, inställningar för förminskning/förstoring och Infinity-glas för enkel dokumentborttagning.
<b>Skanningshastighet</b>	<b>Normal (A4):</b> Upp till 8 bld/min (200 dpi, svartvitt); upp till 8 bld/min (200 ppi, färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 4 bld/min (200 dpi, svartvitt); Upp till 4 bld/min (200 ppi, färg)
<b>Filformat för skanning</b>	Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Skannerspecifikationer</b>	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd, ADM; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen, eller från programvaran; <b>Twain-version:</b> Version 2.4; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Största skanningsstorlek (ADM, metrisk):</b> 215 x 355 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 1200 dpi
<b>Avancerade skanningsfunktioner</b>	Dubbelsidig skanning i två svep med dokumentmatare
<b>Skanningsbar yta</b>	<b>Maximal mediestorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minimal mediestorlek (ADM):</b> 127 x 127 mm; <b>Maximal mediestorlek (ADM):</b> 215 x 355 mm
<b>Bitdjup/gråskalenivåer</b>	24-bitars / 256
<b>Digital sändning</b>	<b>Standard:</b> Skanna till e-post; Faxarkiv till e-post
<b>Faxa</b>	Ja, färg Synaptics Troy modem; Datahastighet upp till 33,6 Kbit/s
<b>Faxspecifikationer</b>	<b>Faxminne:</b> Upp t 100 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 200 x 100 dpi;
<b>Processorhastighet</b>	1,2 Ghz
<b>Anslutning</b>	<b>Standard:</b> 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band); 2 RJ-11 fax/modemport/telefonlinje
<b>Trådlöst</b>	Ja, med integrerat dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac och en självläkande lösning
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ certified
<b>Nätverksfunktioner</b>	Ja, via inbyggd Ethernet; Trådlös 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Hårddisk</b>	Ingen hårddisk
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 512 MB
<b>Antal pappersfack</b>	<b>Standard:</b> 1
<b>Medietyper</b>	Vanligt papper, HP fotopapper, HP matt broschyrpapper eller professionellt papper, HP matt presentationspapper, HP glättat broschyrpapper eller professionellt papper, annat fotopapper för bläckskrivare, annat matt papper för bläckskrivare, annat glättat papper för bläckskrivare, tjockt vanligt papper, lätt/återvunnet vanligt papper, HP trippelviktt broschyrpapper, glättat
<b>Mediестorlek</b>	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm <b>Stöds (metrisk):</b> A4, A5, A6, B5(JIS), kort (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Kuvert (A2, C5, C6, DL, Chou nr 3, Chou nr 4); 8,5 x 13 tum
<b>Medievikt som stöds</b>	60 till 105 g/m² (vanligt); 220 till 280 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort)

<b>Inmatningskapacitet</b>	<b>Standard:</b> Upp till 250 ark <b>ADM:</b> Standard, 35 ark <b>Kuvert:</b> Upp till 30 kuvert <b>Etiketter:</b> Upp till 50 ark <b>Kort:</b> Upp till 50 kort
<b>Utmatningskapacitet</b>	<b>Standard:</b> Upp till 60 ark <b>Kuvert:</b> Upp till 10 kuvert <b>Etiketter:</b> Upp till 30 ark; <b>Kort:</b> Upp till 30 kort
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; Chrome OS; Linux; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura
<b>Lägsta systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, 11: 32-bitars eller 64-bitars, 2 GB HD, internet krävs, Internet Explorer eller Edge <b>Mac:</b> Apple macOS v11 Big Sure, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, internet krävs
<b>Medföljande program</b>	HPs skrivarprogramvara
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	<b>Lägsta:</b> 439,3 x 342,5 x 278 mm (läge för minsta lagring); <b>Maximal:</b> 439,3 x 519,8 x 278 mm (förlängt utmatningsfack)
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	487 x 325 x 409 mm
<b>Skrivarens vikt</b>	Ca 9,29 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	11,35 kg
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Temperatur:</b> 5 till 40 <span> </span> °C <b>Luftfuktighet:</b> 25 till 75% RH
<b>Lagringsvillkor</b>	<b>Temperatur:</b> -40 till 60 <span> </span> °C
<b>Akustik</b>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,7 dB (A) (utskrift med 18 sid/min) <b>Ljudtryck:</b> 60 dB (A) (utskrift med 18 sid/min)
<b>Strömförsörjning</b>	<b>Krav:</b> Inspänning: 100 till 240 V- (+/- 10 <span> </span> %), 50/60 Hz ; <b>Energiförbrukning:</b> 5,06 W (startklar), 1,22 W (viloläge), 0,14 W (manuellt avstängd) ; <b>Nätaggregatstyp:</b> Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet
<b>Certifikat</b>	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 klass B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 +A1 1:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 del 15 klass B ICES-003, utgåva 7; klass B VCCI V-3:2015 IT ECO Declaration; EPEAT® registered; ENERGY STAR® certified <b>Blue Angel-anpassad:</b> Sim, Blue Angel DE-UZ 219 – garantido apenas quando usa consumiveis HP Originals
<b>Specifikationer för hållbar inverkan</b>	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Forest First-produkt
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkad i Thailand
<b>Kontrollpanel</b>	2,7 tum (6,86 cm) kontrollpanel med CGD-pekskärm (grafisk färgskärm); 3 knappar: (hem, hjälp, tillbaka)
<b>Medföljer</b>	<b>4V2NOB:</b> HP Office Jet Pro 9120b allt-i-ett-skrivare; HP 937 svart startbläckpatron (cirka 800 sidor); HP 937 cyan startbläckpatron (cirka 420 sidor); HP 937 magenta startbläckpatron (cirka 420 sidor); HP 937 gul startbläckpatron (cirka 420 sidor). Broschyr med föreskrifter; Broschyr med bläckvarning; Strömkabel; Installationsanvisningar; Referenshandbok. [Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Se https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information]
<b>Förbrukningsmaterial, eftermärknads- eller förbrukningsmaterial, utbyte</b>	<b>456W2NE</b> HP 937 cyan originalbläckpatron (800 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752) <b>456W3NE</b> HP 937 magenta originalbläckpatron (800 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752) <b>456W4NE</b> HP 937 gul originalbläckpatron (800 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752) <b>456W5NE</b> HP 937 svart originalbläckpatron (En kassett ger i genomsnitt 1250 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19752.) <b>456W6NE</b> HP 937e EvoMore cyan originalbläckpatron (1650 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752) <b>456W7NE</b> HP 937e EvoMore magenta originalbläckpatron (1650 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752) <b>456W8NE</b> HP 937e EvoMore gul originalbläckpatron (1650 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752) <b>456W9NE</b> HP 937e EvoMore svart originalbläckpatron (En kassett ger i genomsnitt 2500 standardsidor. Angiven kapacitet är i enlighet med ISO/IEC 19752.)
<b>Service och support</b>	<b>UG199E</b> HP 3 års Standard Exchange (tillgängligt i alla EU-länder utom adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet) <b>UG076E</b> HP 3 års Next Business Day Exchange (tillgängligt i Österrrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) <b>UG279E</b> HP 3 års Return to Depot (tillgängligt i adriatiska regionen, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Sydafrika och Turkiet)
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad HP-standardgaranti för hårdvara. Tre års begränsad HP-garanti för hårdvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

## Fotnoter

<sup>1</sup> Baserat på leveranser under Q4 2022 i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, utgåva Q4 2022. Inkluderar leveranser för alla utskriftsenheter (bläckskrivare, laserskrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter inklusive produktionsenheter).

<sup>2</sup> HP OfficeJet Pro 9100b-skrivarserien erbjuder självläkande dual-band Wi-Fi, HP Wolf Pro Security och HP Web Jetadmin som är HPs bästa tekniker för att sömlöst och säkert garantera verksamhetens IT-behov. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Läs mer på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). HP Security heter numera HP Wolf Security. Säkerhetsfunktionerna varierar per plattform. Se produktdatabladet för mer information.

<sup>3</sup> BLI-utmärkelsen för pålitlighet baseras på enheter som har testats av Keypoint Intelligence från 2017 till 2021.

<sup>4</sup> Exkluderar den första uppsättningen ISO-testsidor. Se [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims) för mer information.

<sup>5</sup> Procentandel återvunnen plast beräknas per plastens totalvikt.

<sup>6</sup> HP samarbetar med ideella partner för att förvalta, återställa och skydda skogar på olika många platser. Med HP är varje utskrift en del av HPs Forest Positive Framework som motverkar riskerna för avskogning. [www.hp.com/forestfirst](http://www.hp.com/forestfirst).

<sup>7</sup> Tillgängligheten för programmet HP Planet Partners varierar. Se [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) för mer information.

