



HP OfficeJet Pro 9117b-skrivare

Hantera utskrifter som ett proffs.



Världens främsta skrivarföretag ger dig den professionella färgbläckskrivaren med vår bästa teknik, för kontor på distans och hybrida arbetsplatser. Detta integreras sömlöst i alla nätverk för att effektivisera arbetet.^{1,2}

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Driftsätt. Integrera. Anpassa sömlöst.

- Nu är det enkelt att driftsätta, integrera och konfigurera skrivarparken på flera olika platser.
- Integrera sömlöst över alla nätverk med stöd för HP Universal Print Driver och sidbeskrivningsspråk.
- Anpassa och hantera skrivarparken efter olika behov med enkel fjärrstyrning och förbättrad funktionskontroll.

Stärk din verksamhet med prestandapaketet som gör produktiviteten enkel

- HP OfficeJet Pro-skrivare utrustade med ett inmatningsfack för 250 ark är alltid redo för stora volymer.
- Snabba upp utskrifterna med en snabb bläckskrivare som klarar av upp till 22 sid/min (PPM).⁴
- Håll företaget igång med den här produktiva HP OfficeJet Pro i en design som bygger på årtionden av erfarenhet.

Vår bästa teknik hjälper till att hantera alla funktioner²

- Förbli uppkopplad med vårt mest pålitliga Wi-Fi® – dual-band och självläkande – som automatiskt återansluter.²
- Konfigurera, felsök och hantera nätverk och enheter helt sömlöst med HP Web Jetadmin.²
- Hjälper till att skydda nätverket från cyberhot med HP Wolf Pro Security.²

Vi driver innovation med 40 % återvunnen plast⁵

- Välj skrivare som är tillverkade med minst 40 % återvunnen plast.⁵
- För varje sida som skrivs ut skyddar, återställer och förvaltar HP skogar i lika stor utsträckning.⁶
- Återvinn HP-originalbläckpatroner helt kostnadsfritt efter användning med programmet HP Planet Partners.⁷

Tekniska specifikationer

Funktioner	Utskrift
Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Utskriftshastighet ⁵	Svart (A4, ISO): Upp t 20 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 16 sid/min; Konceptläge svart (A4): Upp t 32 sid/min; Konceptläge färg (A4): Upp t 32 sid/min.
Första sidan ut ⁶	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 12 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 13 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): 1200 x 1200 renderat dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200 optimerad dpi på HP Advanced fotopapper med 1200 x 1200 dpi in
Kapacitet per månad ⁷	Upp till 25 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: Upp till 1500
Smarta programfunktioner i skrivaren	Orientering: Stående/Liggande/Rotera 180 grader; Skriv ut på bägge sidor; Ingen, Vänd längs långsidan, Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1 sida per ark/2 sidor per ark/4 sidor per ark/6 sidor per ark/9 sidor per ark/16 sidor per ark; Utskriftskvalitet: HP-standard/snabbutkast/Premium/detaljerad; RGB-färg: Skrivarstandard/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/Enhets-RGB/Adobe RGB/Vivid (sRGB)/Genvägar för anpassade RGB-utskrifter; Fabriksinställningar; EcoSMART-inställningar; Etiketter; CardStock/tungt; OH-film; Utskrift av häfte; Allmänna vardagsutskrifter; Sidordning: Framsida till baksida/Baksida till framsida; Häfteslayout: Av/Vänster binding/Höger binding;Utskriftsramar; Specialsidor: Försättsblad/Bakre omslag/Skriv ut sidor på olika papper/Infoga tomma sidor/Alternativ för storleksändring: Verklig storlek/Skriv ut dokument på/Skala manuellt/Vattenstämplar: Ingen/Konfidentiell/Utkast/Exempel/Egen; Sortera; Omvänd sidordning; Skriv ut all text i svart; Kontrollpanelens genvägar; HP EasyColor: Av/Konservativ/Automatisk trådlös funktion
Standardutskriftsspråk	HP PCL6, PCL5, inbyggd PDF, HP Postscript
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster: 3,3 mm, Höger: 3,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 356 mm (Legal)
Kantfri utskrift	Ja, endast på fotopapper, upp till 8,5 x 11 tum (US Letter), 210 x 297 mm (A4)
Antal tillbehör	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Fäxa	Nej
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	Standard: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dubbla band)
Trådlöst	Ja, med integrerat dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac och en självläkande lösning
Kapacitet för mobil utskrift ⁴	Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct-utskrift; Mopria™-certifierad
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Ethernet; Trådlöst 802.11 a/b/g/n/ac
Minne	Standard: 512 MB
Antal pappersfack	Standard: 1
Medietyper	Vanligt papper, HP fotopapper, HP matt broschyrpapper eller professionellt papper, HP matt presentationspapper, HP glättat broschyrpapper eller professionellt papper, annat fotopapper för bläckskrivare, annat matt papper för bläckskrivare, annat glättat papper för bläckskrivare, tjockt vanligt papper, lätt/återvunnet vanligt papper, HP trippelvikat broschyrpapper, glättat
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): A4, A5, A6, B5(JIS), kort (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Kuvert (A2, C5, C6, DL, Chou nr 3, Chou nr 4); 8,5 x 13 tum
Medievikt som stöds	60 till 105 g/m² (vanligt); 220 till 280 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort)

Inmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 30 kuvert Etiketter: Upp till 50 ark Kort: Upp till 50 kort
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 60 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Etiketter: Upp till 30 ark; Kort: Upp till 30 kort
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS
Lägsta systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32- eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer eller Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB hårddisk, internet krävs Mac: macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB hårddisk, internet krävs
Medföljande program	HPs skrivarprogramvara
Skrivarens mått (B x D x H) ¹	Lägsta: 439 x 342,5 x 195,6 mm (läge för minsta förvaring); Maximal: 439 x 519,8 x 195,6 mm (förlängt utmatningsfack)
Emballagets yttermått (B x D x H)	487 x 283 x 409 mm
Skrivarens vikt ²	Ca 6,15 kg
Vikt inklusive emballage	8,50 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 5 till 40 °C Luftfuktighet: 25 till 75% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -40 till 60 °C
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 dB (A) (utskrift med 20 sid/min) Ljudtryck: 61 dB (A) (utskrift med 20 sid/min)
Strömförsörjning ³	Krav: Spänning: 100 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz. ; Energiförbrukning: 3,49 W (startklar), 1,16 W (viloläge), 0,13 W (manuellt avstängd) ; Nätaggregatstyp: Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet
Certifikat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 klass B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A1:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 del 15 klass B ICES-003, utgåva 7; klass B VCCI V-3:2015 IT ECO-deklaration; EPEAT®-registrerad
Specifikationer för hållbar inverkan	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Forest First-produkt
Ursprungsland	Tillverkad i Thailand
Kontrollpanel	2,7 tum (6,86 cm) kontrollpanel med CGD-pekskärm (grafisk färgskärm); 3 knappar: (hem, hjälp, tillbaka)
Medföljer	SA050C: HP OfficeJet Pro 9117b-skrivare; HP svart startbläckpatron; HP cyan startbläckpatron; HP magenta startbläckpatron; HP gul startbläckpatron. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Se https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information.
Service och support	UG198E HP 3 års Standard Exchange (tillgängligt i alla EU-länder utom adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet) UGM85E HP 3 års Next Business Day Exchange (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) UG248E HP 3 års Return to Depot (tillgängligt i adriatiska regionen, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Sydafrika och Turkiet)
Garanti	Ett års begränsad HP-standardgaranti för hårdvara. Tre års begränsad HP-garanti för hårdvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Baserat på leveranser under Q4 2022 i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, utgåva Q4 2022. Inkluderar leveranser för alla utskriftsenheter (bläckskrivare, laserskrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter inklusive produktionsenheter).

² HP OfficeJet Pro 9100b-skrivarserien erbjuder självläkande dual-band Wi-Fi, HP Wolf Pro Security och HP Web Jetadmin som är HPs bästa tekniker för att sömlöst och säkert garantera verksamhetens IT-behov. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5 GHz. Läs mer på www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security heter numera HP Wolf Security. Säkerhetsfunktioner varierar per plattform. Se produkt datablad för information.

³ BLI-utmärkelsen för pålitlighet baseras på enheter som har testats av Keypoint Intelligence från 2017 till 2021.

⁴ Exkluderar den första uppsättningen ISO-testsidor. Se: www.hp.com/go/printerclaims för mer information.

⁵ Procentandel återvunnen plast beräknas per plastens totalvikt.

⁶ HP samarbetar med ideella partner för att förvalta, återställa och skydda skogar på olika många platser. Med HP är varje utskrift en del av HPs Forest Positive Framework som motverkar riskerna för avskogning. www.hp.com/forestfirst.

⁷ Tillgängligheten för programmet HP Planet Partners varierar. Se www.hp.com/recycle för mer information.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Måtten varierar för olika konfigurationer

² Vikten varierar för olika konfigurationer

³ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

⁴ Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar som använder 2,4 GHz; vilket utesluter Wireless Direct. Wireless Direct kan kräva att drivrutiner eller appar installeras och ansluts på den mobila enheten eller datorn med trådlös funktion. Den trådlösa funktionen kan variera beroende på datorns och den mobila enhetens operativsystem, se hpconnected.com. Separata avgifter för datatrafik och -användning kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. AirPrint har stöd för OS X® Lion, OS X® Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Skrivaren måste också vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen. BlackBerry®-namn och -logotyper är egendom som tillhör Research In Motion Limited. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

⁵ Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.

⁶ Antingen efter den första sidan, eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>

⁷ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på bland annat byte av förbrukningsmaterial.

⁸ Besök: www.hp.com/go/orderdocuments för fullständiga villkor. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

