



Stampante HP Officejet Pro 9110b

Gestione professionale dei processi di stampa.



La stampante a getto d'inchiostro a colori professionale ideale per uffici distribuiti e ambienti di lavoro ibridi, offerta dalla prima azienda di stampanti al mondo, abbinata alle nostre migliori tecnologie di gestione. Si integra con facilità in qualsiasi rete per semplificare il lavoro.^{1,2}

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Wi-Fi con funzionalità di ripristino automatico
- HP Universal Print Driver
- Linguaggio PDL
- HP Web Jetadmin
- HP Wolf Pro Security
- 20 ppm in bianco e nero/16 ppm a colori
- Vassoio per carta da 250 fogli
- Sensore carta in esaurimento
- Realizzata in plastica riciclata

Deployment. Integrazione. Personalizzazione semplice e intuitiva.

- Eseguire deployment, integrazione e configurazione del parco stampanti, anche in sedi diverse, è diventato ancora più semplice.
- HP Universal Print Driver e il supporto del linguaggio PDL semplificano al massimo l'integrazione in qualunque rete.
- Ottieni la possibilità di personalizzare e gestire il tuo parco stampanti in modo che si adatti alle tue esigenze, tutto grazie alla gestione semplificata da remoto e a un controllo ottimizzato delle funzionalità.

Offri alla tua azienda la massima produttività

- Con il vassoio di alimentazione da 250 pagine, la stampante HP OfficeJet Pro è sempre pronta ad affrontare anche i volumi di stampa più elevati.
- Accelera la stampa con una stampante a getto d'inchiostro rapidissima, in grado di stampare fino a 20 pagine al minuto (PPM).⁴
- Una stampante HP OfficeJet Pro progettata accuratamente per ottimizzare la produttività della tua azienda.

La nostra tecnologia più avanzata per semplificare i processi di gestione²

- Il Wi-Fi® dual-band più affidabile di HP si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione.²
- Con HP Web Jetadmin diventa semplice configurare e gestire le reti, così come risolverne i problemi.²
- Proteggi le reti aziendali dalle minacce informatiche con HP Wolf Pro Security.²

Prodotto realizzato con il 40% di plastica riciclata.⁵

- Scegli le stampanti OfficeJet realizzate con il 40% di plastica riciclata.⁵
- Per ogni pagina stampata con HP+, indipendentemente dal marchio della carta, HP collabora con organizzazioni indipendenti (ONG) per proteggere e ripristinare le foreste con la stessa proporzione della carta utilizzata per la stampa.⁶
- Dove disponibile, il programma HP Planet Partners consente alle aziende di riciclare gratuitamente le cartucce di inchiostro originali HP esauste.⁷

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa
Tecnologia di stampa	HP Thermal Inkjet
Velocità stampa ⁵	Nero (A4, ISO): Fino a 20 ppm; Colore (A4, ISO): Fino a 16 ppm; Bozza nero (A4): Fino a 32 ppm; Bozza colore (A4): Fino a 32 ppm.
Tempo di uscita della prima pagina ⁶	Nero (A4, pronto): Solo 12 secondi; Colore (A4, pronto): Solo 13 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): 1200 x 1200 dpi rendering; Colore (migliore): Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Advanced, 1200 x 1200 dpi in ingresso
Ciclo di lavoro mensile ⁷	Fino a 25000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: Fino a 1.500
Funzionalità avanzate software stampante	Orientamento: verticale/orizzontale/ruota di 180 gradi; Stampa fronte/retro; No, Gira sul lato lungo, Gira sul lato corto; Pagine per foglio: 1 pagina per foglio/2 pagine per foglio/4 pagine per foglio/6 pagine per foglio/9 pagine per foglio/16 pagine per foglio; Qualità di stampa: Standard HP/Bozza rapida/Premium/Dettagliata; Colore RGB: Predefinito stampante/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/RGB Dispositivo/RGB Adobe/Saturazione (sRGB)/Tasti di scelta rapida personalizzati per la stampa RGB; Impostazioni di fabbrica; Impostazioni EcoSMART; etichette; Cartoncino/Pesante; lucidi; Stampa di opuscoli; Stampa generica per uso quotidiano; Ordine pagine: dall'inizio alla fine/dalla fine all'inizio; Formato opuscolo: Disattivato/Rilegatura a sinistra/Rilegatura a destra; Stampa bordi pagina; Pagine speciali: Copertina/Retro/Stampa pagine su tipi di carta diversi/Inserisci pagine vuote Opzioni di ridimensionamento: Dimensioni reali/Stampa documento su/Ridimensiona manualmente Watermark: Nessuno/Riservato/Bozza/Esempio/Personalizzato; fascicolazione; Ordine pagine invertito; Stampa tutto il testo in nero; tasti di scelta rapida del pannello di controllo; HP EasyColor: Disattivato/Limitato/Wireless automatico
Linguaggi standard di stampa	HP PCL6, PCL5, PDF nativo, HP Postscript
Area di stampa	Margini stampa: Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 mm; Area di stampa massima: 216 x 356 mm (Legal)
Stampa senza bordi	Sì, solo su carta fotografica, fino a 8,5 x 11" (US Letter), 210 x 297 mm (A4)
Numero di materiali di consumo	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Fax	No
Velocità processore	1,2 GHz
Connettività	Standard: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band)
Wireless	Sì, con Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac integrato e soluzione di ripristino automatico
Capacità stampa da dispositivi mobili ⁴	Apple AirPrint™; stampa Wi-Fi® Direct; Certificazione Mopria™
Capacità di rete	Sì, tramite Ethernet integrato; wireless 802.11 a/b/g/n/ac
Memoria	Standard: 512 MB
Numero di vassoi carta	Standard: 1
Tipi di supporti	Carta comune, carta fotografica HP, carta opaca per brochure o professionale HP, carta opaca per presentazioni HP, carta lucida per brochure o professionale HP, altre carte fotografiche per stampanti a getto d'inchiostro, altre carte opache per stampanti a getto d'inchiostro, altre carte lucide per stampanti a getto d'inchiostro, carta comune spesso, carta comune leggera/riciclata; carta per brochure piegata in tre, lucida
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Supportato (sistema metrico): A4, A5, A6, B5(UIS), cartolina (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); busta (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); 8,5 x 13"
Peso supporti, supportato	da 60 a 105 g/m ² (carta comune); da 220 a 280 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 163 a 200 g/m ² (biglietti)

Capacità ingresso	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 30 buste Etichette: Fino a 50 fogli Schede: Fino a 50 cartoline/schede
Capacità uscita	Standard: Fino a 60 fogli Buste: Fino a 10 buste Etichette: Fino a 30 fogli Schede: Fino a 30 biglietti
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS
Requisiti minimi di sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet richiesta Mac: macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet richiesta
Software incluso	Software stampante HP
Dimensioni stampante (L x P x A) ¹	Minimo: 439 x 342,5 x 195,6 mm (modalità di conservazione minima); Massima: 439 x 519,8 x 195,6 mm (con vassoio di raccolta esteso)
Dimensioni confezione (L x P x A)	487 x 283 x 409 mm
Peso stampante ²	+6,15 g
Peso confezione	8,50 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 a 40°C Umidità: Da 25 a 75% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -40 a 60 °C
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,7 B(A) (stampa a 18 ppm) Emissioni di pressione acustica: 60 dB(A) (stampa a 18 ppm)
Alimentazione ³	Requisiti: Tensione in ingresso: 100-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz. ; Consumo: 3,49 watt (modalità Ready), 1,16 watt (modalità Sleep), 0,13 watt (spegnimento manuale) ; Tipo di alimentazione: Alimentatore universale interno (integrato)
Certificazioni	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A1:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B ICES-003, Edizione 7; Classe B VCCI V-3:2015 IT ECO Declaration; Registrazione EPEAT®; certificazione ENERGY STAR® Conforme a Blue Angel: Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Ecolabel	Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; Programma Forest First con HP+
Paese di origine	Fabbricato in Thailandia
Pannello di controllo	Pannello di controllo con touchscreen da 2,7" (6,86 cm) con display grafico a colori (CGD); 3 pulsanti: (home, aiuto, indietro)
Contenuto della confezione	5A053B: Stampante HP OfficeJet Pro 9110b Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). Opuscolo sulla conformità normativa; pieghievole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida all'installazione; guida di riferimento. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Materiali di consumo che imitano gli originali HP o Materiali di consumo sostitutivi	456W2NE Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752) 456W3NE Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752) 456W4NE Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752) 456W5NE Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (Resa media della cartuccia pari a 1.250 pagine standard. Resa dichiarata in conformità alla norma ISO/IEC 19752.) 456W6NE Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937e EvoMore (1.650 pagine) 456W7NE Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937e EvoMore (1.650 pagine) 456W8NE Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937e EvoMore (1.650 pagine) 456W9NE Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937e EvoMore (2.500 pagine)
Assistenza e supporto	UG198E 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard (disponibile in tutti i paesi EU, esclusi Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, ME, Russia, Romania, Sudafrica, Turchia) UGMB5E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera) UG248E 3 anni di assistenza HP con restituzione al deposito (disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, ME, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia)
Garanzia	Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (consultare www.hp.com/eur/yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ In base alle spedizioni del quarto trimestre 2022 riportate in IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Edizione quarto trimestre 2022. Include le spedizioni di tutti i dispositivi di stampa (stampanti a getto d'inchiostro, stampanti laser, dispositivi multifunzione, incluse le unità di produzione).

² Le stampanti HP OfficeJet Pro serie 9100b sono dotate di Wi-Fi dual-band con funzionalità di ripristino automatico, HP Wolf Pro Security e HP Web Jetadmin, oltre alle migliori tecnologie HP per soddisfare le esigenze IT della tua azienda in modo semplice e sicuro. È richiesto l'accesso a Internet, da acquistare separatamente. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma; per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica dei prodotti.

³ Premio di affidabilità BLI sulla base dei dispositivi testati da Keypoint Intelligence tra il 2017 e il 2021.

⁴ È escluso il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni consultare: www.hp.com/go/printerclaims.

⁵ La percentuale di plastica riciclata viene calcolata in base al peso totale della plastica.

⁶ HP collabora attivamente con organizzazioni no profit per gestire, ripristinare e tutelare le foreste in molte aree geografiche. Con HP+, ogni stampa viene conteggiata nell'ambito del programma Forest Positive di HP per contrastare il rischio di deforestazione. Consultare www.hp.com/forestfirst.

⁷ La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/hprecycle.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Le dimensioni variano in base alla configurazione

² il peso varia in base alla configurazione

³ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

⁴ Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz; con l'esclusione di Wireless Direct. Wireless Direct può richiedere l'installazione e la connessione di driver o applicazioni a un dispositivo mobile o a un PC con wireless attivato. La funzionalità wireless può variare a seconda del computer e del sistema operativo; per maggiori informazioni, visita www.hpconnected.com. Potrebbero essere addebitati canoni di utilizzo o necessari piani dati da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. AirPrint supporta SO X® Lion, SO X® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPhone® (3GS o successivo), iPod touch® (terza generazione o successiva). È necessario inoltre che la stampante sia connessa alla stessa rete del dispositivo SO X o iOS. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple® Inc. Windows è un marchio del gruppo Microsoft. I nomi e i loghi BlackBerry® sono proprietà di Research In Motion Limited. Android è un marchio di Google Inc.

⁵ Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

⁶ Dopo la prima pagina o la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>

⁷ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di stampa mensile indicato, tenendo conto di fattori quali la sostituzione dei materiali di consumo

⁸ Per la versione completa di termini e condizioni, consultare www.hp.com/go/orderdocuments. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali.

