



Philips
空气净化器

- 颗粒物 CADR : 247 m³/h
- 颗粒物 CCM : P2

AC4014/00

长久保护，持久健康

空气净化器具有健康空气滤网更换提醒指示灯

飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

优点

健康空气

- 具有先进的过滤系统
- 智能感应器测量和控制室内空气质量

持久保护

- 当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

简约设计

- 3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
- 设置简单的 1/4/8 小时定时器

特点

先进的过滤系统

先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制



PHILIPS

智能感应器



智能感应器测量和控制室内空气质量

健康空气滤网更换提醒指示灯



当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

3 级空气质量指示灯



3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

3 级风速设定



3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

设置简单的 1/4/8 小时定时器



产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

性能

颗粒物 CADR	247 m ³ /h **
颗粒物 CCM	P2
过滤细菌	>99% ****

交互

频率	50 赫兹
瓦特	30 瓦
电压	220 伏
电线长度	1.6 米
空气质量传感器	微粒
噪音级别	35 (最低速度) - 61 (最高速度) 分贝

设计规格

前盖	白色
机身材料	ABS 塑料

物流数据

12NC (中国大陆)	883 4014 00710
---------------	----------------

12 NC (香港)	883 4014 00450
EAN F 彩盒 (中国大陆)	87 1010355285 7
EAN F 彩盒 (香港)	87 1010356269 6
原产地	中国

过滤网替换

活性炭过滤网	AC4143
HEPA 过滤网	AC4144

重量和尺寸

产品重量	6.1 千克
彩盒重量 (含产品)	8.1 千克
AC 过滤网尺寸 (高 x 宽 x 深)	350 x 196 x 623 毫米
彩盒尺寸 (高 x 宽 x 深)	440 x 275 x 715 毫米

**第三方实验室根据 GBT18801-2015 进行测试

***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0±0.5mg/m³，测试时间 1 小时

***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，(白色葡萄球菌) 8032 为检测细菌



要更改的数据主题
2016, 二月 24

Version: 12.1.1
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com