



لوحة مفاتيح لاسلكية HP 225

اتصال لاسلكي. دقيق. مريح.

تنقل بسهولة بفضل هذا الملحق اللاسلكي. لوحة مفاتيح كاملة الحجم مجهزة بجميع الإمكانيات التي تحتاجها في أي مكان، متضمنة لوحة أرقام وأزرار منخفضة الارتفاع.



Product image may differ from actual product*



مؤشرات LED مفيدة

تضيء مؤشرات LED زر Number Lock ومؤشر البطارية وزر Caps Lock حتى لا تضطر إلى تخمين ما يعمل منها أو ما هو مطفأ. لراحة بال إضافية.



2.4 GHz


وداعاً للأسلاك

تجول بدون أسلاك أو فوضى أو انتقادات مع اتصال لاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز عبر وصلة دونجل بسيطة.



ضغوطات مفاتيح عبقرية

كما أن لوحة الأرقام وعناصر التحكم الشائعة مدمجة مع 12 مجموعة من مجموعات الاختصارات مع مفتاح FN: الموسيقى والأفلام ومستوى الصوت والصفحة الرئيسية والإشارات المرجعية والبريد الإلكتروني. الآن أصبحت الاختصارات أكثر.



سرعة تناسب أنشطتك بدقة

تتميز لوحة المفاتيح هذه بأزرار منخفضة الارتفاع وتصميم عصري. يحافظ التصميم منخفض الارتفاع على السرعة والدقة والراحة عند الضغط على المفاتيح... كما تريدها تمامًا.

لوحة مفاتيح لاسلكية HP 225

لوحة مفاتيح بأزرار منخفضة الارتفاع
تتميز الأزرار منخفضة الارتفاع بالسرعة والدقة والراحة في الاستخدام.

بطارية طويلة العمر
استمر في الكتابة بفضل بطارية AAA واحدة يصل عمرها إلى 16 شهرًا.¹

وصلة لاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز؛
تمتع بسهولة التنقل بعيدًا عن فوضى الأسلاك بفضل الاتصال اللاسلكي عالي الكفاءة بسرعة 2.4 جيجاهرتز عن طريق وحدة توصيل بسيطة (دونجل).

12 مجموعة اختصارات
12 مجموعة اختصارات من خلال مفتاح Fn، تتضمن مستوى الصوت والصفحة الرئيسية والإشارات المرجعية وغيرها الكثير من الاختصارات الأخرى.

لوحة مفاتيح لاسلكية HP 225



رقم المنتج	805T1AA
رقم UPC	197497176896; (ABV) 197497176988; (AC3) 197497177022 (ABB)
نوع الاتصال	اتصال لاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز
نطاق لاسلكي	حتى 10 م في المناطق المفتوحة; ²
نوع لوحة المفاتيح	تخطيط مقسّم إلى 2.5 مناطق
بنية المفاتيح	مكبس
وصف البطارية	بطارية AAA واحدة
عمر البطارية	حتى 16 شهرًا ¹
مؤشر LED	Num lock :Caps lock :مؤشر البطارية
دورة حياة المفاتيح	10 ملايين ضغطة مفتاح لجميع المفاتيح
الأمان	تشفير AES بقوة 128 بت
لون المنتج	أسود
الضمان	ضمان قياسي محدود لمدة سنة واحدة من HP
الشهادات والتوافق	FCC :CE : علامة الامتثال التنظيمي (RCM) :MPTC :WPC :SDPPI :NTC :IMDA :SIRIM :TRA :EAC :MoC :ICASA :UKCA :KCC :VCCI :ANRT :RATEL :BIS :ANATEL :Telec :MOICT :توجيه قيود استعمال مواد خطرة معينة (RoHS) :UkrSEPRO :NOM :ICTbuildtar
بلد المنشأ	صنع في الصين
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	26.8 × 146.1 × 425.9 مم
الوزن	425.5 جم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	32 × 173 × 441 مم
وزن الحزمة	580 جم
كمية علب الكرتون الرئيسية	10
أبعاد العلبة الكرتون الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع)	19.3 x 34.8 x 45.4 سم
الوزن الرئيسي للعلبة الكرتون	6,3 كجم
الكرتون لكل طبقة	6
منصة النقل (طبقات)	10
الكرتون لكل منصة	60
المنتجات لكل طبقة	60
المنتجات لكل منصة نقل	600
وزن منصة النقل	394 كجم
مواصفات الأثر المستدام	العبوة قابلة لإعادة التدوير

لوحة مفاتيح لاسلكية HP 225

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ سوف تنخفض السعة القصوى للبطارية بشكل طبيعي بمرور الوقت وكثرة الاستخدام.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ سوف تنخفض السعة القصوى للبطارية بشكل طبيعي بمرور الوقت وكثرة الاستخدام.
² قد يختلف النطاق اللاسلكي بناءً على الظروف البيئية للمستخدم وظروف الحوسبة.

