



# Multifunções de grande formato HP OfficeJet Pro 9720e

Imprima em formato grande como um Profissional.



Conheça a impressora a jato de tinta a cores profissional de grande formato para o seu negócio em crescimento, da Fabricante de Impressoras n.º 1 do Mundo, em conjunto com a app de impressão mais fácil de usar. Desde relatórios a desenhos, partilhe e imprima facilmente em vários equipamentos.<sup>1,2</sup>

Esta é uma impressora compatível com o HP+. Escolha o HP+ no processo de configuração da impressora para ativar os benefícios/vantagens. O HP+ requer uma conta HP, ligação ininterrupta à Internet e a utilização exclusiva de Tinteiros HP Originais durante a vida útil da impressora. Saiba mais em: <http://www.hp.com/plus>

Esta impressora destina-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados e reciclados. Para mais informações, aceda a: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Destaques

- Faça a configuração com a melhor app de impressão<sup>2</sup>
- Imprima em grande formato – até A3
- Imprima o que vê no ecrã com a gama de cores P3<sup>3</sup>
- Impressão simples com HP Smart Click<sup>5</sup>
- 22 ppm a preto/18 ppm a cores<sup>14</sup>
- Bandeja de entrada para 250 folhas
- Alimentador de documentos automático
- Preparada para o HP Instant Ink
- 3 meses de tinteiros incluídos com a HP+<sup>13</sup>

## Produza facilmente impressões vibrantes e com precisão de ecrã

- Imprima o que vê no ecrã com a primeira e única impressora de grande formato do mundo com a gama de cores P3 – mais ampla do que a sRGB.<sup>3</sup>
- Digitalize/imprima/fotocopie a partir dos seus armazenamentos na cloud, como o Google Drive ou o OneDrive, com a aplicação de impressão mais fácil de usar.<sup>2</sup>
- Arraste e largue, organize e imprima ficheiros de vários tamanhos – até A3 – com apenas alguns cliques com o HP Smart Click.<sup>5</sup>

## A nossa melhor tecnologia para se manter conectado e seguro<sup>4</sup>

- Mantenha-se conectado com o nosso Wi-Fi® mais fiável – de banda dupla e com reposição automática – que volta a ligar-se automaticamente.<sup>4</sup>
- Mantenha a sua rede protegida contra ciberameaças com a HP Wolf Pro Security.<sup>4</sup>
- Sinta-se confiante com as soluções para o seu negócio em crescimento que evoluem consigo, baseadas em décadas de experiência.

## Esteja sempre pronto para imprimir. Não volte a ficar sem tinta.<sup>7</sup>

- Com uma subscrição HP Instant Ink, receberá tinteiros novos antes de ficar sem tinta.<sup>7</sup>
- Poupe até 70% em tinteiros com o Instant Ink. Adira para receber tinteiros que são entregues automaticamente a partir de 1,49 euros por mês.<sup>8,7</sup>
- Obtenha paz de espírito com a flexibilidade para atualizar ou cancelar os seus planos a qualquer momento, sem custos.<sup>9</sup>

## A HP promove a inovação com 30% de plástico reciclado.<sup>10</sup>

- Escolha impressoras fabricadas com, pelo menos, 30% de plástico reciclado.<sup>10</sup>
- Por cada página que imprime, a HP protege, restaura e gere as florestas em igual medida.<sup>11</sup>
- Recicle gratuitamente os seus Tinteiros HP Originais após a utilização através do Programa HP Planet Partners.<sup>12</sup>

Especificações técnicas

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funções                                               | Impressão, cópia, digitalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia de impressão                               | HP Thermal Inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velo. de imp.                                         | Preto (A4, ISO): Até 22 ppm; A cores (A4, ISO): Até 18 ppm; Rascunho a preto (A4): Até 34 ppm; Rascunho a cores (A4): Até 34 ppm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saída da primeira página                              | Preto (A4, pronta): Em apenas 12 seg.; Cores (A4, pronta): Em apenas 13 seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resolução de impressão                                | Preto (excelente): Até 1200 x 1200 ppp prestados; Cor (excelente): Até 4800 x 1200 ppp otimizados em Papel de fotografia HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ciclo mensal de produtividade                         | Até 30.000 folhas A4; Volume mensal de páginas recomendado <sup>5</sup> : 250 a 1500 páginas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funcionalidades do software inteligente da impressora | Modo de cor: Cores/Escala de cinzentos usando somente preto/Escala de cinzentos usando CMYK Preto; Impressão frente e verso: Não, Virar pela margem mais larga, Virar pela margem mais estreita; Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Layout de páginas por folha: Direita, depois para Baixo / Para Baixo, depois Direita / Esquerda, depois para Baixo / Para Baixo, depois Esquerda; Tamanho do papel: Ativada/Desativada; Qualidade de impressão: ppp Normal/Rascunho/Melhor/Máximo; Contagem de cópias; Agrupar; Orientação: Vertical/Horizontal; Tamanho do papel: Origem do papel; Tipo de suporte: Impressão de folhetos: Desativada/Encadernação esquerda/Encadernação direita; Marcas de água; Ordem das páginas: Da primeira para a última página/Da última para a primeira página; HP EasyColor: Desativado/Conservador/Automático; Impressão sem margens: Ativada/Desativada; Predefinições |
| Idiomas de impressão padrão                           | GUI PCL3 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Área de impressão                                     | Margens de impressão: Superior: 3,3 mm, Inferior: 3,3 mm, Esquerda: 3,3 mm, Direita: 3,3 mm; Área máxima de impressão: 297 x 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impressão sem margens                                 | Sim (até A3/11 x 17 pol.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de consumíveis                                 | 4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suporte multitarefa                                   | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impressão frente e verso                              | automático (A4/Letter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velocidade de cópia <sup>1</sup>                      | Preto (A4, ISO): Até 18 cpm; A cores (A4, ISO): Até 13 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Especificações da fotocopiadora                       | Definições de fotocopiadora: Cópias; Tamanho; Qualidade; Mais claro/Mais escuro; Tamanho do papel; Redimensionar; Tipo de papel; Frente e verso; Cópia de documentos de identificação (ID); Agrupar; Margem de encadernação; Melhoramento; Recortar; Pré-visualização da cópia; Número máximo de cópias: Até 99 cópias; Resolução de cópia: Até 600 ppp; Reduzir/Ampliar: 25 até 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Velocidade de digitalização                           | Normal (A4): De um só lado (simplex): Até 8/6 ipm (a preto e branco/a cores, 200 ppp); Frente e verso (A4): Não suportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formato dos ficheiros digitalizados                   | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Especificações do scanner                             | Tipo de scanner: Base plana, ADF; Modos de entrada de digitalização: Cópia/Digitalização no painel frontal ou a partir do software; Versão Twain: Versão 2.4; Tamanho de digitalização máximo (scanner de base plana): 216 x 356 mm; Tamanho máximo de digitalização (ADF, métrica): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caraterísticas avançadas do scanner                   | Atalhos Smart Tasks; Digitalização para destinos na cloud: Dropbox, Google Drive, OneDrive; OCR (Reconhecimento ótico de caracteres); Correção automática; Atribuição inteligente de nome a ficheiros; Guardar como ficheiro de texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Área digitalizável                                    | Tamanho máximo de suporte (scanner de base plana): 216 x 356 mm; Tamanho máximo de suporte (ADF): 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Níveis de profundidade de bits/escala de cinzentos    | 24 bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Envio digital                                         | Normal: Digitalização para PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fax                                                   | Não suportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocidade do processador                             | 1,2 Ghz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conectividade                                         | Normal: 1 porta Ethernet; 1 porta USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (banda dupla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ligação sem fios                                      | Sim, com Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de banda dupla integrado e uma solução com reposição automática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacidade de impressão portátil <sup>6</sup>         | ChromeOS; App HP Smart; Apple AirPrint™; Apps móveis; Impressão Wi-Fi® Direct; Certificação Mopria™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidades de rede                                   | Sim, através de rede Ethernet e rede sem fios 802.11a/b/g/n/ac integradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Disco rígido                                          | Não compatível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Memória <sup>None</sup>                               | Normal: 512MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número de bandejas de papel                           | Normal: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipos de suportes de impressão                        | Papel normal, papéis de fotografia HP, papel HP Matte profissional ou para brochuras, papel HP Matte para apresentações, papel brilhante HP profissional ou para brochuras, outros papéis mate para impressão a jato de tinta, outros papéis brilhantes para impressão a jato de tinta, Hagaki para impressão a jato de tinta, papel normal espesso, papel normal leve/reciclado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tamanho dos suportes de impressão                     | Personalizado (métrico): 76 x 127 a 297 x 420 mm Suportado (métrico): A4, A5, A6, B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou n.º 3, Chou n.º 4); Postal (Hagaki); A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso do material suportado                            | 34 a 250 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de entrada                                     | Normal: Até 250 folhas (Tabuleiro 1: até 250 folhas)<br>ADF: De série, 35 folhas<br>Envelopes: Até 30 envelopes<br>Etiquetas: Até 50 folhas<br>Cartões: Até 50 folhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidade de saída                                       | Normal: Até 75 folhas<br>Envelopes: Até 25 envelopes<br>Etiquetas: Até 35 folhas<br>Cartões: Até 35 cartões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistemas operativos compatíveis <sup>4</sup>              | Windows 11; Windows 10; macOS Big Sur 11; macOS Monterey 12; macOS Ventura 13; macOS Sonoma 14; Linux; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Requisitos mínimos do sistema                             | Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits ou 64 bits; 2 GB de espaço disponível no disco rígido; Ligação à Internet; Microsoft® Internet Explorer ou Edge<br>Mac: Apple® macOS Big Sur v11, macOS Monterey v12, macOS Ventura v13; 2 GB de espaço disponível no disco rígido; Ligação à Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Software incluído                                         | Software de impressora HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensões da impressora (L x P x A)                       | Mínima: 581 x 445 x 306 mm (porta de limpeza + tabuleiro de saída não estendidos); Máximo: 581 x 849 x 306 mm (porta de limpeza + tabuleiro de saída totalmente estendidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões da embalagem (L x P x A)                        | 677 x 495 x 408 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso da impressora                                        | 14,60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso da embalagem                                         | 19,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ambiente de funcionamento                                 | Temperatura: 5 a 40 °C<br>Humidade: 25 a 75% de HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Condições de armazenamento                                | Temperatura: -40 a 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acústica                                                  | Emissões de potência acústica: 6,8 B(A)<br>Emissão de pressão acústica: 61 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energia <sup>None</sup>                                   | Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz ; Consumo energético: 0,11 watts (desligar manual), 4,67 watts (em espera), 1,17 watts (em suspensão) ; Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal interna (incorporada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certificações                                             | CISPR 32:2015+A1:2019 / EN 55032:2015+A11:2020 (Classe B); CISPR 24:2010+A1:2015 / EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; CFR da FCC (Título 47, Parte 15) / ICES-003 (Classe B) (7.ª Edição) Registo EPEAT®<br>Conformidade com Blue Angel: Não. Consulte o documento ECI (Ecolabel Comparison Information).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Especificações de impacto sustentável                     | Produto Forest First com HP+; Embalagem com certificação FSC; Contém plástico reciclado que teria como destino os oceanos; 30% de plástico reciclado pós-consumo; Reciclável através do Programa HP Planet Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| País de origem                                            | Fabricado na China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Painel de controlo                                        | Painel de controlo com ecrã tátil a cores de 2,7 polegadas (6,86 cm); Luz indicadora LED (indicador de Wi-Fi); 3 botões: (Início, Ajuda, Voltar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conteúdo da embalagem                                     | 53N95B: Multifunções de grande formato HP OfficeJet Pro 9720e; Tinteiro HP 937 Preto de inicialização; Tinteiro HP 937 Ciano de inicialização; Tinteiro HP 937 Magenta de inicialização; Tinteiro HP 937 Amarelo de inicialização; Folheto com informações regulamentares; Folheto com advertências relativas a tinteiros; Cabo de alimentação; Guia de configuração; Guia de consulta; [Para mais informações sobre enchimento e rendimento, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fornecimentos, Pós-mercado ou Fornecimentos, substituição | 456W2NE Tinteiro HP Original 937 Ciano (800 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752)<br>456W3NE Tinteiro HP Original 937 Magenta (800 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752)<br>456W4NE Tinteiro HP Original 937 Amarelo (800 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752 )<br>456W5NE Tinteiro HP 937 Original Preto (O consumível tem um rendimento médio para imprimir 1 250 páginas normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.)<br>456W6NE Tinteiro HP EvoMore 937e Original Ciano (1650 páginas)<br>456W7NE Tinteiro HP EvoMore 937e Original Magenta (1650 páginas)<br>456W8NE Tinteiro HP EvoMore 937e Original Amarelo (1650 páginas)<br>456W9NE Tinteiro HP EvoMore 937e Original Preto (2500 páginas)<br>6C400NE Conjunto de 4 Tinteiros HP 937 Originais CMYK (O consumível tem um rendimento médio para imprimir 1 250 páginas normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.800 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752) |
| Serviço e suporte                                         | UG199E Serviço HP de Substituição normal (3 anos) (disponível em todos os países da região EU, exceto Adriático, África, Comunidade dos Estados Independentes (CEI), EEM, Israel, Médio Oriente, Rússia, Roménia, Eslovénia, África do Sul, Turquia)<br>UG076E Serviço HP de Substituição no Dia útil seguinte (3 anos) (disponível na Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido)<br>UG279E Serviço HP de Entrega do equipamento avariado a um centro de reparação HP (3 anos) (disponível no Adriático, África, Comunidade dos Estados Independentes (CEI), EEM, Israel, Médio Oriente, Rússia, Roménia, Eslovénia, África do Sul, Turquia)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantia                                                  | Três anos de Garantia HP de base. Um ano adicional de Garantia HP através da ativação da HP+ durante o processo de configuração da impressora; e Um ano bônus de Garantia HP através do registo online em separado, que deve ser efetuado em <a href="http://www.hp.com/pt/bonuswarranty/">www.hp.com/pt/bonuswarranty/</a> no prazo de 60 dias após a compra da impressora. Até cinco anos de Garantia HP no total. A Garantia HP e as opções de assistência/suporte variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Consulte <a href="http://www.hp.com/limitedwarranty">http://www.hp.com/limitedwarranty</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Rodapés com mensagens

<sup>1</sup> Com base nas remessas do 4.º trimestre de 2022 no Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® da IDC referente ao 4.º trimestre de 2022. Inclui as remessas de todos os equipamentos de impressão (impressoras a jato de tinta, impressoras a laser, copiadoras e equipamentos multifunções, incluindo unidades de produção).

<sup>2</sup> Em comparação com as aplicações de impressão OEM (fabricantes de equipamento de origem) para a maioria das impressoras e multifunções de jato de tinta e laser mais vendidas, com capacidade de ligação à rede, destinadas ao uso doméstico e ao uso no escritório e com preço igual ou inferior a 450 €. Impressoras selecionadas de acordo com a quota de mercado, conforme reportado pelo Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical CQY1 2023 da IDC (1.º trimestre de 2023). A afirmação tem por base uma investigação sobre as aplicações de impressão dos fabricantes de impressoras, bem como um estudo e testes práticos realizados pela Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) a pedido da HP (julho de 2023). Para mais detalhes, consulte [keypointintelligence.com/HPSmartapp](http://keypointintelligence.com/HPSmartapp). É necessário descarregar a aplicação HP, disponível em [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Algumas funcionalidades estão disponíveis apenas em inglês e podem diferir consoante a impressora/o país e entre as aplicações para computador/aplicações móveis. A HP reserva-se o direito de aplicar custos para o uso da funcionalidade facilitada pela aplicação HP. É necessário ter acesso à Internet, que pode não estar disponível em todos os países. É necessário ter uma conta HP para usufruir de todas as funcionalidades. As capacidades de fax são apenas para o envio de fax. Está disponível uma lista de sistemas operativos suportados nas lojas de aplicações. Saiba mais em [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com).

<sup>3</sup> As Impressoras HP OfficeJet 9700 são as primeiras e únicas impressoras de grande formato do mundo com capacidade de gama de cores Display P3, oferecendo uma gama de cores mais ampla do que a sRGB. Com base num estudo interno realizado em junho de 2023 sobre a comparação da tecnologia Expanded Color Gamut com impressoras da concorrência comparáveis e mais vendidas.

<sup>4</sup> As Impressoras HP OfficeJet Pro série 9700 têm Wi-Fi com reposição automática e HP Wolf Pro Security, as melhores e mais fiáveis tecnologias da HP para se manter conectado e seguro. É necessário ter acesso à internet (deve ser adquirido em separado). As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Para mais informações, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). HP Security passou a designar-se HP Wolf Security. As funcionalidades de segurança variam em função da plataforma; consulte a ficha técnica do produto para obter mais informações.

<sup>5</sup> Com o software HP Smart Click. Aplicável a ficheiros PDF, JPEG, TIFF, DWF e HP-GL/2.

<sup>6</sup> O HP Instant Ink é o primeiro serviço inteligente de entrega de tinteiros do mundo, com base no número de pessoas que aderiram ao Serviço em junho de 2023 e na data em que o Serviço foi lançado pela primeira vez, em comparação com a data de lançamento dos serviços de entrega de tinteiros comparáveis dos concorrentes mais vendidos.

<sup>7</sup> Com base num plano de impressão, na ligação Internet a uma impressora HP compatível com o Serviço HP Instant Ink, num método de pagamento válido, num endereço de e-mail válido e num serviço de entrega na área geográfica do utilizador.

<sup>8</sup> Com base na mensalidade do plano de 700 páginas do Serviço HP Instant Ink, sem adquirir conjuntos adicionais de páginas, em comparação com o custo por página (CPP) para imprimir páginas de acordo com a norma ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras e multifunções A4 a jato de tinta a cores da HP. As impressoras comparativas têm preço igual ou inferior ao da impressora compatível com o HP Instant Ink mais cara em cada país, utilizando a moeda local, à data de setembro de 2022. Os preços de venda não foram considerados para este estudo. O custo por página (CPP) médio de cada país é usado para determinar a percentagem do valor poupado, comparativamente ao custo por página do HP Instant Ink. As impressoras HP Ink Advantage, as impressoras vendidas mediante contrato e outras impressoras que utilizam apenas consumíveis XL não foram consideradas neste estudo porque não cumprem os critérios de compatibilidade com o modelo de consumíveis e hardware do Serviço HP Instant Ink. Estudo de outubro de 2022 realizado pela Keypoint Intelligence a pedido da HP. As impressoras foram selecionadas por quota de mercado no Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2022Q2 da IDC referente ao 2.º trimestre de 2022. [www.keypointintelligence.com/HPInstantInk](http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk)

<sup>9</sup> Atualize ou cancele o seu plano online a qualquer momento. Se decidir cancelar o seu plano HP Instant Ink, o utilizador pode voltar a utilizar consumíveis HP Originais de capacidade normal ou XL. As atualizações para um plano superior têm efeito imediato, e os encargos serão aplicados retroativamente ou no ciclo de faturação seguinte, dependendo da escolha do utilizador. As atualizações para um plano inferior e os cancelamentos têm efeito após o último dia do ciclo de faturação em curso. Para mais informações, consulte [www.hpinstantink.com/terms](http://www.hpinstantink.com/terms).

<sup>10</sup> A percentagem de plástico reciclado é calculada em função do peso total de plástico.

<sup>11</sup> A HP trabalha em colaboração com parceiros sem fins lucrativos para gerir, restaurar e proteger florestas em muitos locais. Com a HP, cada impressão está abrangida pela iniciativa Forest Positive da HP para combater os riscos de desflorestação. Para mais informações, consulte [www.hp.com/forestfirst](http://www.hp.com/forestfirst).

<sup>12</sup> A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para mais informações, consulte [www.hp.com/hprecycle](http://www.hp.com/hprecycle).

<sup>13</sup> Escolha a HP+ no processo de configuração da impressora para ativar os benefícios/vantagens. Para usufruir da HP+, é necessária uma conta HP, ligação à Internet e a utilização exclusiva de Tinteiros HP Originais durante a vida útil da impressora. Saiba mais em [www.hp.com/plus](http://www.hp.com/plus).

<sup>14</sup> Exclui o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para mais detalhes, aceda a [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims).

<sup>15</sup> Decorridos 3 meses, será cobrada automaticamente uma mensalidade, a menos que o Serviço seja cancelado. É necessário aderir ao Serviço HP Instant Ink. O Serviço HP Instant Ink não está disponível em todos os países. Sujeito a um limite de páginas mensal de 700. É necessário concluir o processo de adesão ao Serviço HP Instant Ink no prazo de 7 dias a contar da data de configuração da impressora através do processo de configuração recomendado pela HP, conforme indicado nas instruções que vêm com a impressora. A utilização do consumível que se encontra na embalagem da impressora está incluída no período da oferta. A menos que o Serviço seja cancelado online dentro do período promocional em [hpinstantink.com](http://hpinstantink.com), será debitada no cartão de crédito/débito do cliente uma mensalidade do Serviço, com base no plano escolhido, acrescida de impostos e de custos associados a conjuntos adicionais de páginas. Serão debitados ao utilizador quaisquer custos associados a conjuntos adicionais de páginas e quaisquer impostos aplicáveis no fim de cada mês do período promocional. Uma oferta utilizável por impressora. A oferta de período experimental com o Serviço HP Instant Ink está sujeita a alterações depois de 31/12/2024. A oferta não pode ser reembolsada nem convertida em dinheiro. A Oferta da Configuração pode ser combinada com outras ofertas; consulte os termos e condições da outra oferta para mais detalhes. É necessário um cartão de crédito/débito válido, um endereço de e-mail válido e uma ligação internet à impressora. Consulte as informações adicionais sobre a oferta, disponíveis durante o processo de adesão online. Para mais detalhes sobre o Serviço, consulte [www.hpinstantink.com](http://www.hpinstantink.com).

## Rodapés com especificações técnicas

<sup>1</sup> A velocidade de cópia poderá variar de acordo com o tipo de documento.

<sup>2</sup> 2 MB de armazenamento flash

<sup>3</sup> Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.

<sup>4</sup> Não suporta o Windows XP (64 bits) e Windows Vista (64 bits)

<sup>5</sup> A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro do intervalo indicado para um desempenho ótimo do equipamento, com base em fatores que incluem os intervalos de substituição de consumíveis e a vida útil do equipamento durante um período de garantia alargado.

<sup>6</sup> As operações sem fios são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz. Poderá também ser necessária uma app ou software e um registo numa conta HP Smart. Para usufruir de algumas funcionalidades, é necessário adquirir um acessório opcional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>9</sup> Para consultar na íntegra os termos e condições, visite [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments). A Garantia HP e as opções de assistência/suporte variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais.