



## Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SPI2HKS42E



### Accessoires en option

SGZ0BI02 :  
 SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SGZ3003 : Panier à couverts argentés  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE  
 SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES  
 SMZ5003 :  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR  
 SPZ2044 : PORTE INOX POUR LV 60CM INT

## Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Touche "Favorite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 76 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 10  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 8,9 l  
 Durée du programme: 3:40 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 8,9 l  
 Consommation eau-témoin (220): 1958 l  
 Type de construction: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: livré sans façade  
 Hauteur avec top: 0 mm  
 Hauteur de l'appareil en cm: 815 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 28,5 kg  
 Poids brut: 30,4 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175,0 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: Verrouillage des touches  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: R2 45 cm  
 Panier supérieur réglable: Simple  
 Type de panier inférieur: R2 45 cm  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Aucun  
 Accessoires en option: SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5300, SPZ2044  
 Nombre de couverts: 10  
 Couleur bandeau de commande: Noir  
 Couleur / matériau du corps: Laqué  
 Dimensions du produit: 815 x 448 x 573 mm  
 Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 510 mm





## Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SPI2HKS42E

### Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 76 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



**Série 2, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SPI2HKS42E**



Mesures en mm

