

„HyperX Alloy Rise“ - žaidimų klaviatūra

ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA, PAAUKŠTINTA.

„Alloy Rise“ svarbu tik viena – tu. Su šia mechanine žaidimų klaviatūra, sukurta individualizavimui ir pritaikymui, gali ne tik jos neišjungdamas pakeisti jungiklius, bet ir magnetines viršutines plokštes, ženklelius ir dar daugiau. Visos šios pritaikymo galimybės yra kartu su „Alloy Rise“ tvirtu rėmu bei itin jautriu 8k apklausos dažniu. Pateikiama klaviatūra „Alloy Rise“ iš anksto paruošta su suteptais „HyperX“ linijiniais jungikliais, atlaikančiais iki 80 milijonų klavišų paspaudimų¹, bei jau uždėtais „HyperX PBT“ klavišų dangteliais. Taip pat išmėginsi patobulintus RGB efektus su aplinkos šviesos jutikliu, kuris automatiškai reguliuoja šviesumą, 10 profilių, išsaugotų pačioje klaviatūroje ir galingą pritaikymo galimybę naudojantis „HyperX NGENUITY“ programine įranga. Ženk drąsiau iki žaidimo pabaigos su „HyperX Alloy Rise 75“.



Pagrindinės funkcijos

Daug individualizavimo parinkčių

Su be įrankių keičiamomis viršutinėmis plokštėmis, ženkleliais ir sukamosiomis rankenėlėmis galėsi daugybe būdų išreikšti savo individualų stilių². Pakilk!

Išmanusis aplinkos šviesos jutiklis

„Alloy Rise“ aplinkos šviesos jutiklis aptiks aplinkos šviesos skaištumą ir automatiškai pritaikys klaviatūros apšvietimą pagal tavo „NGENUITY“ nuostatas.

Nepriekaištingas stabilumas ir patikimumas spaudžiant klavišus.

„HyperX“ linijiniai jungikliai³ turi pusinių sienelių POM strypus, kad iš anksto uždėti HyperX PBT klavišų dangteliai būtų stabilesni. Jie taip pat gamykloje sutepti, kad aktyvinimas būtų sklandesnis, bei atlaiko iki 80 milijonų klavišų paspaudimų¹.

Išsaugok iki 10 profilių savo klaviatūrai

Su galimybe įrašyti net 10 profilių tiesiai į klaviatūrą, apšvietimo ir makrokomandų nustatymai bus paruošti bet kur ir bet kokiai situacijai.

Neišjungiant keičiama klaviatūra

Individualizuok savo klaviatūrą dar labiau – yra galimybė neišjungiant ant plokštės sumontuoti pasirinktus klavišų jungiklius.

Su tarpikliais sumontuota klaviatūra

„Alloy Rise“ klavišai sumontuoti ant tarpiklių bei turi sklandžius, lengvai aktyvinamus „HyperX“ linijinius jungiklius, kad spausti klavišus būtų dar patogiau.

Skirtiniai medijos valdikliai

Valdyk savo pramogas su specialiais medijos valdikliais, skirtais persukti pirmyn, atgal, paleisti ir pristabdyti. Kad sureguliuotum arba nutildytum garsą, naudok sukamąją rankenėlę.

Atjungiamas laidas lengvam paruošimui naudoti

Atjungiamas, kairėje pusėje esanti USB jungtis palengvina laidų tvarkymą ir transportavimą.



Gaminio pavadinimai	Gaminio pavadinimas: „HyperX Alloy Rise“ – žaidimų klaviatūros
Produktų numeriai	Gaminio numeris: 7G7A3AA
Išvaizda	Pagrindinė produkto spalva: Nesplv.
Suderinamumas	Pareiškimas dėl suderinamumo: PC, „PS5“, „PS4“, „Xbox Series X S“ ir „Xbox One“. Programinės įrangos suderinamumas: „NGENUITY“.
Matmenys	Aukštis (metrinis): 48,9 mm ; Plotis (metrinis): 454,5 mm ; Gylis (metrinis): 142,2 mm
Atmintis	Borto atmintis: 10 profilių
Daugialypės terpės ir įvesties prietaisai	Medžiaga: Spausdintinės plokštės tipas: keičiama neatjungiant; plokštės tipas: polikarbonatas; plokščių montavimo tipas: montavimas su tarpikliais; Laido ilgis (metrais): 1,8 m ; Klaviatūros tipas: Mechaninė; Šviesos efektai: RGB apšvietimas kiekvienam klavišui ⁴ , 5 šviesumo lygiai; Perjungimas: „HyperX“ linijiniai jungikliai; Jungiklio tipas: 5 kontaktų; Kabelio tipas: iš USB-C į USB-A; Pintas; Žaidimų režimas: taip; Medijos valdymas: taip; Individualizavimas: Keičiama magnetinė viršutinė plokštė.; Veikimo stilius: Linijinis; Veikimo jėga: 40 g; Visas kelionės atstumas: 4,0 mm; Balsavimo dažnis: 8000 Hz; Klaviatūros foninis apšvietimas: RGB (16777216 spalvų); Klaviatūros jungiklis: „HyperX“ linijinis jungiklis; Technologija „Anti-ghosting“: 100 % visų klavišų paspaudimo fiksavimas; Ryšio kabelis: N klavišo režimas
Sistemos komponentai	Formos faktorius: Visas dydis
Svoris	Metric: Svoris (su laidu): 1,310 kg
Minimalus užsakymo kiekis	Mažiausias pirkimo kiekis atitinka dėžutės vienetų kiekį.
Kas yra dėžėje	„HyperX Alloy Rise“, atjung. USB-C laidas, klav.jungiklis / klav.dangtelių nuėmimo įrankis, GPDV
Gamintojo garantija	2 metai

PRANEŠIMŲ PUSLAPIŲ IŠNAŠOS

- ¹ Klaviatūros testavimo procesas negarantuoja būsimo veikimo tokiomis pat kaip bandymo sąlygomis.
- ² Papildomi priedai parduodami atskirai.
- ³ Į pirkinį įtraukiami tik „HyperX“ linijiniai jungikliai.
- ⁴ Kiekvienam klavišui RGB apšvietimas individualizuojamas naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą.

