


Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 400 pour Microsoft Teams et compatible PoE



*L'image du produit peut différer du produit réel

Un appareil d'entrée de gamme encore plus avantageux

Le Poly CCX 400 est un téléphone professionnel d'entrée de gamme facile à utiliser. Son interface est simple et intuitive. Vos contacts et réunions s'affichent d'un simple balayage ou d'une simple pression sur un écran tactile couleur.

Faites entendre votre voix

Percevez chaque nuance grâce aux technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity. La technologie Poly Acoustic Fence réduit les bruits de fond gênants et rend les appels plus agréables.

Design élégant adapté pour une utilisation intensive

Profitez de la conception ergonomique et de l'interface utilisateur tactile intuitive qui vous évite d'avoir à apprendre de nouvelles fonctionnalités. Avec un téléphone aussi simple, la collaboration et la productivité ne peuvent que s'améliorer.

Avantages

Clarté audio

Vos échanges gagnent en clarté grâce aux technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity.

Des appels sans distraction

Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.

Commandes tactiles

Les contacts et réunions sont facilement accessibles via l'écran tactile LCD couleur 5 pouces.

Adapté pour la gestion informatique

Facile à gérer par le service informatique grâce à un approvisionnement et une gestion du déploiement et de l'assistance de la téléphonie.

Fixation murale en option

Installation murale avec le kit de fixation optionnel dédié au CCX 400 vendu séparément.

Plates-formes de communication

Véritable rêve devenu réalité pour tout responsable informatique, ce téléphone de bureau a été conçu pour la communication. Il est optimisé et certifié pour fonctionner avec les principaux prestataires de réunions virtuelles.

Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 400 pour Microsoft Teams et compatible PoE



*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Compatibilité

Systèmes d'exploitation compatibles: Android 12

Ecran

Format de l'image: 9:16

Résolution native: 720 x 1280

Technologie de dalle: Écran LCD couleur

Taille de l'écran (diagonale): 12,7 cm

Écran tactile: Écran tactile multipoint basé sur la gestuelle

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 port USB 2.0 Type-A (pour les supports multimédias et les applications de stockage)

2 ports RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Interface utilisateur

Langues: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Fonctions audio:

Poly HD Voice

Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants

Technologie Poly Acoustic Fence éliminant les bruits de fond lors de l'utilisation d'un combiné ou d'un micro-casque filaire

Technologie Poly NoiseBlockAI éliminant la plupart des bruits de fond lors de l'utilisation du haut-parleur

Audio large bande TIA-920, conforme type 1 (IEEE 1329 duplex intégral)

Réglages de volume distincts avec retours visuels pour chaque piste audio

Détection de la voix

Génération d'un confort sonore

Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)

Transmission de paquets audio à faible retard

Tampons d'instabilité dynamiques

Réponse en fréquence (microphone): 150 Hz à 7 kHz

Codecs audio: G.711 (A-law et μ -law); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Prise en charge des caractères Unicode UTF-8; Socle de bureau réglable (2 positions)

Module d'alimentation

Caractéristiques de l'alimentation: Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 0) intégrée à détection automatique

13 W (maximum)²

Environnementale

Certifications et conformités: AS/NZS 62368-1-17; Marquage RCM (Australie); Brésil ANATEL; CISPR22 Classe B; EEA; Marquage CE; EN55024; EN55032 Classe B; EN 62368-1; FCC Section 15 (CFR 47) Classe B; CEI 60950-1 et CEI 62368-1; ICES-003 Classe B; Japon MIC/VCCI; NZ Telepermit; Arabie Saoudite CITC; Afrique ICASA; Corée du Sud KC; UL 62368-1; VCCI Classe B; Canada ICES et NRTL; Chine RoHS 2.0 ; Indonésie SDPPI; Mexique NYCE; Union douanière de Russie

Plage d'humidité de fonctionnement: 5 à 95%

Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40°C

Température de stockage: -40 à 70°C

Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 400 pour Microsoft Teams et compatible PoE

Spécifications

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Présentation du produit
4	Présentation du service
5	Présentation de l'équipe
6	Présentation des partenaires
7	Présentation des clients
8	Présentation des fournisseurs
9	Présentation des distributeurs
10	Présentation des revendeurs
11	Présentation des agents
12	Présentation des représentants
13	Présentation des collaborateurs
14	Présentation des employés
15	Présentation des salariés
16	Présentation des associés
17	Présentation des actionnaires
18	Présentation des investisseurs
19	Présentation des bailleurs
20	Présentation des créanciers
21	Présentation des fournisseurs de services
22	Présentation des prestataires
23	Présentation des sous-traitants
24	Présentation des sous-traités
25	Présentation des sous-traités
26	Présentation des sous-traités
27	Présentation des sous-traités
28	Présentation des sous-traités
29	Présentation des sous-traités
30	Présentation des sous-traités
31	Présentation des sous-traités
32	Présentation des sous-traités
33	Présentation des sous-traités
34	Présentation des sous-traités
35	Présentation des sous-traités
36	Présentation des sous-traités
37	Présentation des sous-traités
38	Présentation des sous-traités
39	Présentation des sous-traités
40	Présentation des sous-traités
41	Présentation des sous-traités
42	Présentation des sous-traités
43	Présentation des sous-traités
44	Présentation des sous-traités
45	Présentation des sous-traités
46	Présentation des sous-traités
47	Présentation des sous-traités
48	Présentation des sous-traités
49	Présentation des sous-traités
50	Présentation des sous-traités
51	Présentation des sous-traités
52	Présentation des sous-traités
53	Présentation des sous-traités
54	Présentation des sous-traités
55	Présentation des sous-traités
56	Présentation des sous-traités
57	Présentation des sous-traités
58	Présentation des sous-traités
59	Présentation des sous-traités
60	Présentation des sous-traités
61	Présentation des sous-traités
62	Présentation des sous-traités
63	Présentation des sous-traités
64	Présentation des sous-traités
65	Présentation des sous-traités
66	Présentation des sous-traités
67	Présentation des sous-traités
68	Présentation des sous-traités
69	Présentation des sous-traités
70	Présentation des sous-traités
71	Présentation des sous-traités
72	Présentation des sous-traités
73	Présentation des sous-traités
74	Présentation des sous-traités
75	Présentation des sous-traités
76	Présentation des sous-traités
77	Présentation des sous-traités
78	Présentation des sous-traités
79	Présentation des sous-traités
80	Présentation des sous-traités
81	Présentation des sous-traités
82	Présentation des sous-traités
83	Présentation des sous-traités
84	Présentation des sous-traités
85	Présentation des sous-traités
86	Présentation des sous-traités
87	Présentation des sous-traités
88	Présentation des sous-traités
89	Présentation des sous-traités
90	Présentation des sous-traités
91	Présentation des sous-traités
92	Présentation des sous-traités
93	Présentation des sous-traités
94	Présentation des sous-traités
95	Présentation des sous-traités
96	Présentation des sous-traités
97	Présentation des sous-traités
98	Présentation des sous-traités
99	Présentation des sous-traités
100	Présentation des sous-traités

101	Présentation des sous-traités
102	Présentation des sous-traités
103	Présentation des sous-traités
104	Présentation des sous-traités
105	Présentation des sous-traités
106	Présentation des sous-traités
107	Présentation des sous-traités
108	Présentation des sous-traités
109	Présentation des sous-traités
110	Présentation des sous-traités
111	Présentation des sous-traités
112	Présentation des sous-traités
113	Présentation des sous-traités
114	Présentation des sous-traités
115	Présentation des sous-traités
116	Présentation des sous-traités
117	Présentation des sous-traités
118	Présentation des sous-traités
119	Présentation des sous-traités
120	Présentation des sous-traités



Fiche produit

Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 400 pour Microsoft Teams et compatible PoE

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

¹ Pour plus d'informations, visitez la page <https://www.poly.com/fr/fr/products/phones/ccx/ccx-400>.

Notes sur les spécifications techniques

¹ La plupart des fonctions compatibles avec les logiciels doivent être prises en charge par la plate-forme du fournisseur de services. Veuillez contacter le fournisseur de votre standard téléphonique IP ou de votre commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur de services, pour connaître la liste des fonctionnalités prises en charge. ² Adaptateur secteur/CC universel externe, 5 V CC, 3 A, 15 W (vendu séparément).