

HyperX Alloy Rise 75 – klawiatura dla graczy

KLAWIATURA DLA GRACZY O WSPÓŁCZYNNIKU KSZTAŁTU 75%, Z PODWYŻSZONYM POZIOMEM.

Klawiatura Alloy Rise 75 powstała z myślą o Tobie. Ta klawiatura gamingowa składa się w 75% z elementów mechanicznych i została stworzona z myślą o personalizacji i dostosowywaniu na każdym poziomie. Przełączniki klawiszowe, a także magnetyczne płytki górne, plakietki i inne elementy można wymieniać podczas pracy. Podstawę wszystkich tych opcji personalizacji stanowią kompaktowa, solidna rama i ultraszybka częstotliwość odpytywania 8k, co zapewnia szybkie wykrywanie naciśnięć klawiszy i więcej miejsca. W konfiguracji domyślnej klawiatura jest wyposażona w nasmarowane przełączniki liniowe HyperX o wytrzymałości do 80 milionów naciśnięć klawiszy¹, a także we wstępnie zamontowane klawisze HyperX z PBT. Współczynnik kształtu wynoszący 75% zapewnia doskonałą równowagę między kompaktowością a funkcjonalnością, udostępniając dedykowane klawisze strzałek, klawisze nawigacyjne i klawisze F. Otrzymasz również czujnik oświetlenia otoczenia z udoskonalonym efektem RGB, który automatycznie reguluje jasność, oraz możliwość zapisania bezpośrednio w klawiaturze 10 profili i skorzystania z oprogramowania HyperX NGENUITY umożliwiającego dostosowanie wielu ustawień. Dzięki HyperX Alloy Rise 75 będziesz o krok bliżej ostatecznej rozgrywki.



Najważniejsze funkcje

Wiele opcji dostosowywania

Dzięki płytom górnym, które wymienisz bez użycia narzędzi, plakietkom i pokrętkom uzyskasz możliwość wyrażenia własnego stylu na wiele² sposobów. Wznies się na inny poziom!

Inteligentny czujnik oświetlenia otoczenia

Zastosowany w klawiaturze Alloy Rise czujnik światła zewnętrznego wykryje jasność otoczenia i automatycznie dostosuje podświetlenie klawiatury zgodnie z preferencjami wprowadzonymi w programie NGENUITY.

Znakomita stabilność i niezawodność podczas naciskania klawiszy

Przełączniki liniowe HyperX3 wyposażone w trzonek z polioksymetylenem sięgający połowy ścianki, który pozwala uzyskać większą stabilność wstępnie zamontowanych nasadek klawiszy HyperX z PBT. Są one także fabrycznie nasmarowane w celu zapewnienia płynnego działania i wytrzymują nawet 80 milionów naciśnięć klawiszy¹.

Możliwość zapisania do 10 własnych profili klawiatury

Dzięki możliwości zapisania aż 10 profili bezpośrednio na klawiaturze będziesz mieć możliwość przygotowania konfiguracji oświetlenia i makr na każdą sytuację, w dowolnym miejscu.

Klawiatura z opcją wymiany przełączników podczas pracy (hot-swap)

Jeszcze więcej opcji dostosowania klawiatury dzięki możliwości wymiany wybranych przełączników klawiszowych na płycie podczas pracy.

Klawiatura montowana na uszczelce

Klawiatura Alloy Rise jest montowana na uszczelkach, co w połączeniu z płynnością i czułością przełączników liniowych HyperX zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania.

Wygodna regulacja głośności

Przejmij kontrolę nad rozrywką audio za pomocą dedykowanego pokrętła do regulacji lub wyciszania głośności.

Odcłączany kabel ułatwiający konfigurację

Odcłaczone łącze USB z lewej strony znacznie ułatwi poprowadzenie przewodów oraz transport.



Nazwy produktów	Nazwa produktu: HyperX Alloy Rise 75 – klawiatura dla graczy
Numer produktu	Numer produktu: 7G7A4AA
Wygląd	Główny kolor produktu: Czarny
Zgodność	Informacje o zgodności: PC, PS5, PS4, Xbox Series X S i Xbox One. Zgodność oprogramowania: NGENUITY.
Wymiary	Wysokość (jednostki metryczne): 48,9 mm ; Szerokość (jednostki metryczne): 330,8 mm ; Głębokość (jednostki metryczne): 142,2 mm
Pamięć	Pamięć wbudowana: 10 profili
Urządzenia multimedialne i urządzenia wejścia	Materiał: Typ PCB: Z możliwością wymiany podczas pracy; Typ płytki: Poliwęglanowa Wersja montażu płytki: Mocowanie na uszczelce; Długość przewodu (miary metryczne): 1,8 m ; Typ klawiatury: Dane mechaniczne; Efekty świetlne: Oddzielne podświetlenie RGB ⁴ każdego klawisza i 5 poziomów jasności.; Przełącznik: Przełącznik liniowy HyperX; Typ przełącznika: 5-pinowy; Rodzaj kabla: USB-C na USB-A; W oplocie; Tryb gry: Tak; Elementy sterujące multimediami: Tak; Personalizacja: Wymienna magnetyczna płytka górna.; Styl działania: Liniowy; Siła działania: 40 g; Łączna odległość w podróży: 4,0 mm; Częstotliwość odpłytywania: 8000 Hz; Podświetlenie klawiatury: RGB (16 777 216 kolorów); Funkcja anti-ghosting: Pełne wsparcie dla wszystkich klawiszy; Funkcja rollover: Tryb N-key
Elementy systemu	Obudowa: 75%
Waga	Metryczne: Masa (z przewodem): 943 g
Zawartość opakowania	HyperX Alloy Rise, odłączany kabel USB-C, ściągacz do przełączników klawiszowych / nakładek klawiszy, skrócona instrukcja rozpoczęcia pracy
Gwarancja producenta	2 lata

PRZYPISY DOTYCZĄCE WIADOMOŚCI

¹ Proces testowania klawiatury nie gwarantuje przyszłej wydajności w tych warunkach testowych.

² Dodatkowe akcesoria są sprzedawane osobno.

³ W zestawie znajdują się wyłącznie przełączniki liniowe HyperX.

⁴ Podświetlenie RGB poszczególnych klawiszy konfigurowane za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

⁵ Na podstawie wewnętrznej analizy HyperX ze stycznia 2024 r. Bez użycia narzędzi, z aluminiową ramą górną, plaketkami z twardej emalii i pokrętkiem. Klawiatury do gier oparte na wszystkich klawiaturach z podświetleniem RGB, przełącznikami mechanicznymi i możliwością dostosowania oprogramowania.