

HyperX Alloy Rise 75 - mänguklaviatuurid

75% MÄNGURI KLAVIATUUR, KÕRGENDUSEGA.

Maailma kõige kohandatava tööriistadeta avatava mehaanilise mänguklaviatuurina turul5 viib HyperX Alloy Rise 75 isikupärastamise järgmisele tasemele. Lisaks klahvilülititele saad käigupealt vahetada ka magnetkatteplaate, määrgiseid jpm. Kõik need kohandusvõimalused on lisaks kompaktselt tugevale raamile ja ülisuurele 8000 Hz pollimiskiirusele, mis võimaldab klahvivajutuse kiirelt tuvastada ning jätab rohkem ruumi tegutsemiseks. See on kohe kasutusvalmis, kuna sellel klaviatuuril on eelnevalt määratud HyperX-i lineaarsed lülitid, mis taluvad kuni 80 miljonit klahvivajutust¹, ning eelnevalt paigaldatud HyperX PBT klahvid. 75% vormitegur iseloomustab suurepäraselt tasakaalu kompaktsuse ja toimivuse vahel, tagades spetsiaalsed nooleklahvid, navigatsiooniklahvid ning funktsiooniklahvid. Samuti saad uuendatud RGB-kogemuse tänu ümbritseva valguse andurile, mis korrigeerib eredust iseseisvalt, 10 klaviatuuri profiili, mis salvestatakse otse klaviatuurile, ja tõhusa kohandatavuse tänu tarkvarale HyperX NGENUITY. Tee üks samm lõppmängule lähemale tänu HyperX Alloy Rise 75-le.



Põhifunktsioonid

Arvukad kohandamisvõimalused

Tööriistade abita vahetatavate ülemiste plaatide, märkide ja pööratavate nuppude tõttu on sul palju võimalusi oma eripärase stiili näitamiseks². Tõuse üles!

Nutikas ümbritseva valguse andur

Alloy Rise 75 on maailma esimene mänguklaviatuur, mis tutvustab ümbritseva valguse andurit, mis kohandab dünaamiliselt sinu RGB taustvalgustuse keskkonnavalgustuse tingimustega⁵. Lihtsalt kohanda oma eelistusi rakenduses NGENUITY ja ongi valmis!

Ülimalt stabiilne ja töökindel klahvivajutus

Tootel HyperX Linear Switches³ on eelnevalt paigaldatud HyperX PBT-klahvistiku parema stabiilsuse tagamiseks polüoksümetüleenist poolseinad (tüvi). Sujuva aktiveerimise tagab tehases eelnev määrimine ning need taluvad kuni 80 miljonit klahvivajutust¹.

Salvesta oma klahvistikule kuni 10 profiili.

Võimalusega salvestada otse oma klaviatuurile koguni 10 profiili, on sinu valgustuse ja makrode seaded valmis igaks olukorraks, igal pool.

Käigult vahetatav klaviatuur

Vii klaviatuuri isikupärastamine veelgi kaugemale võimalusega sisestada meelepäraseid klahvi lüliteid klaviatuurile käigult.

Tihendikinnitusega klaviatuur

Alloy Rise on tihendikinnitusega ning selle omadusega kaasnevad sujuvalt aktiveeritavad HyperX lineaarsed lülitid, et tagada trükkimisel veelgi mugavam kogemus.

Mugav helitugevuse reguleerimine

Loo ise oma helielamus spetsiaalse pööratava nupu abil, millega kohandad või vaigistad heli.

Eemaldatav kaabel lihtsaks seadistuseks

Eemaldatav vasakpoolne USB-ühendus muudab kaabli haldamise ja transpordi lihtsaks.



Toote nimed	Tootenimetus: HyperX Alloy Rise 75 - mänguklaviatuurid
Tootenumbrid	Toote number: 7G7A4AA
Välimus	Toote põhivärv: Mustvalge
Ühilduvus	Ühilduvuse deklaratsioon: Arvuti, PS5, PS4, Xbox Series X S ja Xbox One. Tarkvara ühilduvus: NGENUITY.
Mõõtmed	Kõrgus (meetermõõdustikus): 48,9 mm ; Laius (meetermõõdustikus): 330,8 mm ; Sügavus (meetermõõdustikus): 142,2 mm
Mälu	Integreeritud mälu: 10 profiili
Multimeediumid ja sisendseadmed	Materjal: PCB-tüüp: Hotswap; Plaadi tüüp: Polükarbonaat; Plaadikinnitusstiil: Tihendikinnitus.; Juhtme pikkus (meetrites): 1,8 m ; Klaviatuuri tüüp: Mehaaniline; Valgusefektid: Iga klahvi RGB-valgustus ⁴ ja 5 heledustaset.; Kommutaator: HyperX lineaarne lüliti; Lüliti liik: 5 viiguga; Kaabli tüüp: USB-C-st USB-A-sse; Punutiskattega; Mängurežiim: Jah; Multimeedia juhtimine: Jah; Kohandamine: Vahetatav magnetiline ülemine plaat.; Tööstiil: Lineaarne; Tööjõud: 40 g; Liikumise kogupikkus: 4,0 mm; Küsitluste arv: 8000 Hz; Klaviatuuri taustavalgustus: RGB (16 777 216 värvi); Anti-ghostingu funktsioon: 100% kummitusvastane; Ümberminek: N-klahvi režiim
Süsteemi osised	Korpus: 75%
Kaal	Metric: Kaal (kaabliga): 943 g
Karbi sisu	HyperX Alloy Rise, eemaldatav USB-C-kaabel, klahvilüliti/klahvieemaldi, lühijuhend
Tootja garantii	2 aastat

SÕNUMSIDE ALLMÄRKUSED

¹ Klaviatuuri testimise protsess ei kindlusta nende katsetingimuste korral samasugust jõudlust tulevikus.

² Täiendavaid tarvikuid müüakse eraldi.

³ Ostuga on kaasas ainult HyperX lineaarsed lülitid.

⁴ Iga klahvi RGB-valgustus on kohandatav tarkvaraga HyperX NGENUITY.

⁵ Tugineb HyperX-i siseanalüüsile seisuga jaanuar 2024. Ilma tööriistadeta avatav konstruktsioon põhineb alumiiniumist pealisraamil, kõvadel emailmärkidel ja pöördnupul. Mänguklaviatuurid, mis põhinevad kõigil klaviatuuridel, millel on RGB-taustvalgus, mehaanilised lülitid ja tarkvara kohandamine.