TECHNICKÉ SPECIFIKACE

HyperX Alloy Rise 75 – herní klávesnice

DOKONALÁ HERNÍ KLÁVESNICE 75% VELIKOSTI.

HyperX Alloy Rise 75 je nejpřizpůsobitelnější mechanická herní klávesnice na trhu s možností přizpůsobení bez použití nářadí5. Spínače kláves, stejně jako magnetické vrchní kryty, symboly a další prvky umožňují bleskovou výměnu. Veškeré možnosti přizpůsobení jsou možné díky kompaktnímu, pevném rámu a mimořádně responzivní komunikační frekvenci 8k, se kterou lze snadno dosáhnout většího prostoru a rychlé detekce stisku kláves. Tato klávesnice nabízí hned po vybalení předem lubrikované spínače HyperX s životností až 80 milionů stisknutí1 a předinstalované klávesy HyperX z PBT. Klávesnice 75% velikosti skvěle snoubí kompaktnost a potřebné funkce, včetně speciálních směrových, navigačních i funkčních kláves. Součástí balení jsou také fantastické RGB snímače okolního světla, které automaticky upravují jas, 10 profilů klávesnice uložených přímo v klávesnici a nekonečné možnosti přizpůsobení pomocí softwaru HyperX NGENUITY. S klávesnicí HyperX Alloy Rise 75 bude herní zážitek ještě působivější.



Klíčové funkce

Neuvěřitelné možnosti přizpůsobení

S vyměnitelnými horními deskami, symboly a otočnými knoflíky pro instalaci bez nutnosti použití nářadí je na výběr celá řada možností, jak dodat klávesnici svůj osobitý styl[2]. Ukaž se!

Možnost bleskové výměny kláves

Posuň přizpůsobení klávesnice na novou úroveň díky možnosti bleskové výměny spínačů.

Inteligentní snímač okolního světla

Alloy Rise 75 je první herní klávesnice na světě se snímačem okolního světla, který dynamicky přizpůsobuje podsvícení RGB okolním světelným podmínkám5. Jednoduše si uprav preference v aplikaci NGENUITY a máš hotovo!

Klávesnice s izolací

Alloy Rise disponuje vrstvou izolace, která společně s lineárními spínači HyperX s hladkým pohybem zajistí ještě pohodlnější psaní.

Vynikající stabilita a spolehlivost kláves

Lineární spínače HyperX3 používají křížový trn POM s částečnou stěnou a zajišťují tak ještě lepší stabilitu předinstalovaných kláves HyperX z PBT. Spínače jsou také předem lubrikovány a nabízí ještě hladší pohyb s životností až 80 milionů stisků[1].

Pohodlné ovládání hlasitosti

Měj veškerý zvuk vždy pod kontrolou díky speciálnímu otočnému knoflíku pro změnu nebo ztlumení hlasitosti.

Ulož si na klávesnici až 10 profilů

Díky možnosti uložit neskutečných 10 profilů přímo na klávesnici budeš mít připravené podsvícení a makra pro každou situaci a jakékoli prostředí.

Odpojitelný kabel pro snadné nastavení

Odpojitelný kabel s levostranným USB konektorem usnadňuje vedení kabelů i přenášení klávesnice.





Názvy produktů	**Název produktu**: HyperX Alloy Rise 75 – herní klávesnice
Číslo produktu	**Produktové číslo**: 7G7A4AA
Vzhled	**Primární barva produktu**: Černá
Kompatibilita	**Prohlášení o kompatibilitě**: Počítač, PS5, PS4, Xbox Series X|S a Xbox One. Kompatibilita softwaru: NGENUITY.
Rozměry	**Výška (metrické jednotky)**: 48,9 mm ; **Šířka (metrické jednotky)**: 330,8 mm ; **Hloubka (metrické jednotky)**: 142,2 mm
Paměť	**Integrovaná paměť**: 10 profilů
Multimediální a vstupní zařízení	**Materiál**: Typ desky plošných spojů: Blesková výměna; Typ desky: Polykarbonát; Styl montáže desky: S izolací.; **Délka kabelu (metrické jednotky)**: 1,8 m ; **Typ klávesnice**: Mechanická; **Světelné efekty**: RGB podsvícení jednotlivých kláves[4] a 5 úrovní jasu.; **Přepínač**: Lineární spínač HyperX; Typ spínačů: 5kolíkový; **Typ kabelu**: USB-C na USB-A; Opletený; **Herní režim**: Ano; Ovládání médií: Ano; Přizpůsobení: Vyměnitelná magnetická horní deska.; **Styl provozu**: Lineární; **Operační síla**: 40 g; **Akční bod**: 1,8 mm; **Celková cestovní vzdálenost**: 4,0 mm; **Životnost (stisknutí kláves)**: 80 milionů; **Rychlost žádání**: 8000 Hz; **Podsvícení klávesnice**: RGB (16 777 216 barev); **Anti-ghosting**: 100% anti-ghosting; **Převrácení**: Režim N-key
Součásti systému	**Provedení**: 75 %
Hmotnost	**Metrické jednotky**: Hmotnost (s kabelem): 943 g
Obsah balení	HyperX Alloy Rise, odpojitelný kabel USB-C, nástroj pro vyjmutí spínačů/kláves, úvodní příručka
Záruka výrobce	2 roky

POZNÁMKY POD ČAROU SE ZPRÁVAMI

[1] Proces testování klávesnice není zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.
[2] Další příslušenství se prodává samostatně.
[3] Pouze lineární spínače HyperX dodané při zakoupení.
[4] RGB podsvícení jednotlivých kláves lze přizpůsobit v softwaru HyperX NGENUITY.
5 Vychází z interní analýzy HyperX v lednu 2024. Instalace bez nářadí na základě použití hliníkového horního rámu, symbolů z tvrdého smaltu a otočného knoflíku. Herní klávesnice na základě použití klávesnic s RGB podsvícením, mechanickými spínači a softwarem pro přizpůsobení.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Listopad 2025