

„HyperX Alloy Rise 75“ - žaidimų klaviatūra

75 % ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA, PAAUKŠTINTA.

„HyperX Alloy Rise 75“, kaip pasaulyje labiausiai pritaikoma mechaninė žaidimų klaviatūra be įrankių⁵, perkelia personalizavimą į aukštesnį lygį. Galite ne tik karštuoju būdu pakeisti pagrindinius jungiklius, bet ir magnetines viršutines plokštes, ženklelius ir kt. Visi individualizuojami elementai sumontuoti ant kompaktiško tvirto rėmo ir pasižymi itin jautriu 8000 apklausos dažniu, todėl klavišo paspaudimas registruojamas greitai, bei suteikiama erdvė pasireikšti. Pateikiama klaviatūra „Alloy Rise“ iš anksto paruošta su suteptais „HyperX“ linijiniais jungikliais, atlaikančiais iki 80 milijonų klavišų paspaudimų¹, bei jau uždėtais „HyperX PBT“ klavišų dangteliais. 75 % formatas yra puiki pusiausvyra tarp kompaktiškumo ir funkcionalumo, ir leidžia įrengti atskirus rodyklių, naršymo ir F klavišus. Taip pat išmėginsi patobulintus RGB efektus su aplinkos šviesos jutikliu, kuris automatiškai reguliuoja šviesumą, 10 profilių, išsaugotų pačioje klaviatūroje ir galingą pritaikymo galimybę naudojantis „HyperX NGENUITY“ programine įranga. Ženk drąsiau iki žaidimo pabaigos su „HyperX Alloy Rise 75“.



Pagrindinės funkcijos

Daug individualizavimo parinkčių

Su be įrankių keičiamomis viršutinėmis plokštėmis, ženkleliais ir sukamosiomis rankenėlėmis galėsi daugybe būdų išreikšti savo individualų stilių². Pakilk!

Išmanusis aplinkos šviesos jutiklis

„Alloy Rise 75“ yra pirmoji pasaulyje žaidimų klaviatūra, pristatanti aplinkos šviesos jutiklį, kuris foninį RGB apšvietimą dinamiškai pritaiko prie aplinkos apšvietimo sąlygų⁵. Paprasčiausiai nustatykite savo parinktį NGENUITY ir būsite pasiruošę!

Nepriekaištingas stabilumas ir patikimumas spaudžiant klavišus.

„HyperX“ linijiniai jungikliai³ turi pusinių sienelių POM strypus, kad iš anksto uždėti HyperX PBT klavišų dangteliai būtų stabilesni. Jie taip pat gamykloje sutepti, kad aktyvinimas būtų sklandesnis, bei atlaiko iki 80 milijonų klavišų paspaudimų¹.

Išsaugok iki 10 profilių savo klaviatūrai

Su galimybe įrašyti net 10 profilių tiesiai į klaviatūrą, apšvietimo ir makrokomandų nustatymai bus paruošti bet kur ir bet kokiai situacijai.

Neišjungiant keičiama klaviatūra

Individualizuok savo klaviatūrą dar labiau – yra galimybė neišjungiant ant plokštės sumontuoti pasirinktus klavišų jungiklius.

Su tarpikliais sumontuota klaviatūra

„Alloy Rise“ klavišai sumontuoti ant tarpiklių bei turi sklandžius, lengvai aktyvinamus „HyperX“ linijinius jungiklius, kad spausti klavišus būtų dar patogiau.

Patogus garso valdymas

Valdyk garso pramogą su specialia sukamąja rankenėle – reguliuok arba nutildyk garsą.

Atjungiamas laidas lengvam paruošimui naudoti

Atjungiamas, kairėje pusėje esanti USB jungtis palengvina laidų tvarkymą ir transportavimą.



Gaminio pavadinimai	Gaminio pavadinimas: „HyperX Alloy Rise 75“ - žaidimų klaviatūros
Produktų numeriai	Gaminio numeris: 7G7A4AA
Išvaizda	Pagrindinė produkto spalva: Nesplv.
Suderinamumas	Pareiškimas dėl suderinamumo: PC, „PS5“, „PS4“, „Xbox Series X S“ ir „Xbox One“. Programinės įrangos suderinamumas: „NGENUITY“.
Matmenys	Aukštis (metrinis): 48,9 mm ; Plotis (metrinis): 330,8 mm ; Gylis (metrinis): 142,2 mm
Atmintis	Borto atmintis: 10 profilių
Daugialypės terpės ir įvesties prietaisai	Medžiaga: Spausdintinės plokštės tipas: keičiama neatjungiant; plokštės tipas: polikarbonatas; plokščių montavimo tipas: montavimas su tarpikliais; Laido ilgis (metrais): 1,8 m ; Klaviatūros tipas: Mechaninė; Šviesos efektai: RGB apšvietimas kiekvienam klavišui ⁴ , 5 šviesumo lygiai.; Perjungimas: „HyperX“ linijinis jungiklis; Jungiklio tipas: 5 kontaktų; Kabelio tipas: iš USB-C į USB-A; Pintas; Žaidimų režimas: taip; Medijos valdymas: taip; Individualizavimas: Keičiama magnetinė viršutinė plokštė.; Veikimo stilius: Linijinis; Veikimo jėga: 40 g; Įjungimo taškas: 1,8 mm; Visas kelionės atstumas: 4,0 mm; Tarnavimo laikas (klavišų paspaudimai): 80 mln.; Balsavimo dažnis: 8000 Hz; Klaviatūros foninis apšvietimas: RGB (16777216 spalvų); Technologija „Anti-ghosting“: 100 % visų klavišų paspaudimo fiksavimas; Ryšio kabelis: N klavišo režimas
Sistemos komponentai	Formos faktorius: 75 %
Svoris	Metric: Svoris (su laidu): 943 g
Kas yra dėžėje	„HyperX Alloy Rise“, atjung. USB-C laidas, klav.jungiklis / klav.dangtelių nuėmimo įrankis, GPDV
Gamintojo garantija	2 metai

PRANEŠIMŲ PUSLAPIŲ IŠNAŠOS

- ¹ Klaviatūros testavimo procesas negarantuoja būsimo veikimo tokiomis pat kaip bandymo sąlygomis.
- ² Papildomi priedai parduodami atskirai.
- ³ Į pirkinį įtraukti tik „HyperX“ linijiniai jungikliai.
- ⁴ Kiekvienam klavišui RGB apšvietimas individualizuojamas naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą.
- ⁵ Remiantis "HyperX" vidine analize, atlikta 2024 m. sausio mėn. Be įrankių, kurių pagrindą sudaro aliuminio viršutinis rėmas, kieti emalio ženkleliai ir sukamoji rankenėlė. Žaidimų klaviatūros pagamintos pagal tradicines klaviatūras su RGB foniniu apšvietimu, mechaniniais jungikliais ir programinės įrangos personalizavimu.

