

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
1200 dev./dak.
WGA252Z0TR**



Yenilikçi suda bekletme ve leke ıkarma özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı: Hassas kumařlar dahil, 10 kg'a kadar tüm amařırlarınızdaki inatı lekeleri kolayca ıkarır.

- **Iron Steam Assist:** Kırışıklıkları %50'ye kadar azaltın.
- **En iyi enerji verimlilik sınıfı:** A enerji sınıfı ile maksimum enerji tasarrufu sağlayın.
- **10 kg kapasiteyle tek yıkamaya daha fazla amařır sığdırarak, zaman ve enerjiden tasarruf edebilir ve mükemmel temizlik elde edersiniz.**
- **Leke ıkarma seçeneęi yağ, ay, kozmetik ve kandan oluşan 4 adede kadar inatı lekeyi kolayca ıkararak mükemmel yıkama sonuçlarını kolayca almanıza yardımcı olur.**
- **Anti Stain Plus:** 16 farklı türde inatı lekeyi ön işlem gerektirmeden ıkarır.

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı:	 A
evre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi:	 51 kWh
Kapasite:	 10.0 kg
Eko programı döngü başına su tüketimi:	 50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının süresi:	 3:50 h
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:	 B
Ses seviyesi sınıfı:	 A
Ses seviyesi:	 72 dB(A) re 1 pW
Ürün Tipi:	 Solo
Kapı yönü:	 Sol
Gövde rengi / malzemesi:	 Beyaz
Elektrik kablosu uzunluęu:	 160.0 cm
Tezgah altı yükseklięi:	 845.00 mm
Yükseklik (mm):	 845 mm
Ürünün boyutları:	 845 x 598 x 588 mm
Tekerlekler:	 hayır
Net Ağırlık:	 74.6 kg
tambur hacmi:	 70 litre
Güç:	 2300 W
Akım:	 10 A
Nominal gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50-60 Hz

Tercihe baęlı aksesuarlar

WMZ2200	amasir makinesi aksesuari
WMZ2381	amasir makinesi aksesuari
WMZPW20W	Platform ve ekmece



Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg, 1200 dev./dak. WGA252Z0TR

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlar dahil, 10 kg'a kadar tm
amařırlarınızdaki inatı lekeleri kolayca
ıkarır.**

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saėlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saėlanıyor.

G/Tketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tketime³: 51 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 10 kg
- Program sresi⁴: 3:50 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma g / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1200 rpm
- Ses seviyesi: 72 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Easy Ironing Steam Assistant, Perde, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnataı lekelerle karřı etkilidir.<
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.<
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mkemmekl yıkama performansı saėlar.<
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, n yıkama, İlave durulama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, VarioSpeed, Devir sayısı seimi<|

IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmıř tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saėlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saėlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zelliėi: Enerji ve su tasarrufu saėlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk ki

lidi

- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.8 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Aık kapı ile cihaz derinliėi: 104.9 cm
- Cihaz derinliėi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm
- Cihaz derinliėi (Kapak dahil): 63.2 cm

¹Enerji Verimliliėi Sınıfları leėi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketime (Eko 40-60 programında)



³Dng bařına litre cinsinden aėırlıklı su tketime (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deėerler en uygun tam sayı deėerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
1200 dev./dak.
WGA252Z0TR**

Ölüler mm cinsindendir



Ölüler mm cinsindendir