

HP EliteOne 840 23.8 吋 G9 All-in-One 桌上型電腦

即使您不在現場，也能有身歷其境的感覺

The HP EliteOne 840 AiO 可為使用者和 IT 人員提供出色使用體驗，助力您的團隊盡展所長。這款設備採用全新的時尚設計，搭載最新 Intel® 處理器²，並配備一套全新的頂級協作工具，適合您要求苛刻的專案和虛擬會議。

個人化連線

HP EliteOne 840 AiO 是一款選配的 1600 萬像素（合併像素為 400 萬）的攝影機³，配備 Auto Frame 功能⁴，當您在攝影機的視野中移動時可以追蹤您，Dynamic Voice Leveling^{4,5} 還能跟隨您的聲音，讓您的會議栩栩如生。

力量與風格兼具

憑藉 HP EliteOne 840 AiO 的精緻時尚設計，讓您的辦公室或工作空間與眾不同。由最新一代 Intel® 處理器² 提供支援，可滿足所有要求嚴苛的專案和虛擬會議需求。

由 HP Wolf Security 防護

HP Wolf Security for Business 建立一種強制、保持開啟、具彈性的硬體防禦。從 BIOS 到瀏覽器、作業系統上層、內部和下層，這些不斷改進的解決方案將有助於保護您的電腦免受現代威脅。⁶



*產品圖片可能與實際產品不同

在操作中實現可持續性

幫助保護我們共同的未來

這台電腦中使用的所有塑膠材料中至少有 50% 是消費後回收塑膠。⁷ 外包裝箱使用 100% 永續來源材料。⁸ 此款電腦通過 ENERGY STAR® 認證，並已在 23 個國家/地區獲得 EPEAT® 註冊。⁹



HP EliteOne 840 23.8 吋 G9 All-in-One 桌上型電腦

功能特色

站立時聲音也不失真

Dynamic Voice Leveling 會自動提升麥克風增益，最適化電腦周圍 3 公尺範圍內的語音清晰度。AI 降噪⁴ 利用雜訊過濾科技來增強音訊會議體驗，即使戴上口罩也絲毫不會影響效果。⁴

當您在場時，啟用喚醒與鎖定功能

使用 HP Auto Lock and Awake，在您靠近時喚醒、離開時鎖定電腦。高階近接感應器可偵測您是否在現場，同時觸發攝影機和 Windows Hello，以確認您的身分並解鎖您的電腦。¹⁰

雙視訊串流

多攝影機體驗軟體支援雙視訊串流功能和多攝影機切換功能，可以在串流物件視訊的同時，將另一個攝影機對準您。¹¹

HP Auto Frame

使用 HP Auto Frame，攝影機和音訊會跟隨您或多個演說者在攝影機的框架內移動，預設對焦於您的頭部、頭部和肩部，或頭部和軀幹。⁴

掌控您的空間

設計精美的 HP EliteOne 840 AiO 搭載隱藏式線材收納溝槽，幫助工作空間保持整潔。¹²

快速開始

即使您不使用 Modern Standby，您的電腦也能維持正常工作。喚醒電腦後，隨即可以開始工作，這表示著您的電子郵件、通知和更新都在電腦處於睡眠狀態並連接到網路時自行更新。¹³

安全優先

TÜV 認證的 HP Eye Ease 低藍光防眩光面板，可幫助去除藍光，同時仍保持鮮豔色彩的準確性。

使用您的 AiO 作為顯示器

使用 Monitor Mode 擴充 AiO PC 的使用範圍，允許您繞過除顯示組件外的所有組件，並在透過 HDMI-in 連接到另一台電腦時將其作為顯示器使用。¹⁴

在受到韌體攻擊時自動還原

韌體攻擊會徹底摧毀您的電腦。透過 HP Sure Start Gen7 的持續保護，其自我修復式 BIOS 可自動從攻擊或損毀中復原。¹⁵

隨時隨地讓您的電腦受到嚴密保護

使用第 5 代 HP Sure Run 防止對安全設定進行不必要的變更，並幫助限制惡意軟體的傳播，辨識、隔離並提供有關攻擊者試圖終止的程式的報告。¹⁶



HP EliteOne 840 23.8 吋 G9 All-in-One 桌上型電腦

技術規格

可用作業系統	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 專業教育版 ¹ Windows 11 家用版 - HP 推薦使用商務用 Windows 11 專業版 ¹ Windows 11 家用單一語言版 - HP 推薦使用商務用 Windows 11 專業版 ¹ FreeDOS
處理器系列 ⁴	第 13 代 Intel® Core™ i9 處理器；第 13 代 Intel® Core™ i7 處理器；第 13 代 Intel® Core™ i5 處理器；第 13 代 Intel® Core™ i3 處理器；第 12 代 Intel® Core™ i9 處理器；第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器；第 12 代 Intel® Core™ i5 處理器；第 12 代 Intel® Core™ i3 處理器；Intel® Core™ i3 第 14 代處理器；Intel® Core™ i5 第 14 代處理器；Intel® Core™ i7 第 14 代處理器；Intel® Core™ i9 第 14 代處理器
可用處理器 ^{3,5,6}	Intel® Core™ i5-12600 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (3.3 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.8 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，18 MB L3 快取記憶體，6 P 核心，12 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i5-12500 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (3.0 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.6 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，18 MB L3 快取記憶體，6 P 核心，12 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i5-12400 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (2.5 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.4 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，18 MB L3 快取記憶體，6 P 核心，12 執行緒)；Intel® Core™ i3-12300 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (3.5 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.4 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，12 MB L3 快取記憶體，4 P 核心，8 執行緒)；Intel® Core™ i3-12100 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (3.3 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.3 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，12 MB L3 快取記憶體，4 P 核心，8 執行緒)；Intel® Core™ i9-12900 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (1.8 Ghz E 核心基本頻率，2.4 Ghz P 核心基本頻率，最高可達 3.8 GHz E 核心最大 Turbo 頻率，最高可達 5.0 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，採用 Intel® Turbo Boost 技術時最高可達 5.1 GHz，30 MB L3 快取記憶體，8 P 核心和 8 E 核心，24 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i7-12700 搭載 Intel® UHD 顯示卡 (1.6 GHz E 核心基本頻率，2.1 GHz P 核心基本頻率，最高可達 3.6 GHz E 核心最大 Turbo 頻率，最高可達 4.8 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，採用 Intel® Turbo Boost 技術時最高可達 4.9 GHz，25 MB L3 快取記憶體，8 P 核心和 4 E 核心，20 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i3-13100 (4.5 GHz P 核心基本頻率，最高可達 3.4 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，12 MB L3 快取記憶體，8 P 核心和 0 E 核心，8 執行緒)；Intel® Core™ i9-13900 (1.5 GHz E 核心基本頻率，2.0 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.2 GHz E 核心最大 Turbo 頻率，最高可達 5.2 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，36 MB L3 快取記憶體，8 P 核心和 16 E 核心，32 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i7-13700 (1.5 GHz E 核心基本頻率，2.1 GHz P 核心基本頻率，最高可達 4.1 GHz E 核心最大 Turbo 頻率，最高可達 5.1 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，30 MB L3 快取記憶體，8 P 核心和 8 E 核心，24 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i5-13500 (1.8 GHz E 核心基本頻率，2.5 GHz P 核心基本頻率，最高可達 3.5 GHz E 核心最大 Turbo 頻率，最高可達 4.8 GHz P 核心最大 Turbo 頻率，24 MB L3 快取記憶體，6 P 核心和 8 E 核心，20 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術 Intel® Core™ i3-14100 (3.5 GHz P-core 基本頻率、最高可達 4.7 GHz P-core 最大渦輪頻率、12 MB L3 快取記憶體、4 P-core、0 E-core、8 執行緒)；Intel® Core™ i5-14600 搭載 Intel UHD 顯示卡 (2.0 GHz E-core 基本頻率、2.7 GHz P-core 基本頻率、最高可達 3.9 GHz E-core 最大渦輪頻率、最高可達 5.2 GHz P-core 最大渦輪頻率、24 MB L3 快取記憶體、6 P-core 和 8 E-core、20 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i9-14900 搭載 Intel UHD 顯示卡 770 (1.5 GHz E-core 基本頻率、2.0 GHz P-core 基本頻率、最高可達 4.3 GHz E-core 最大渦輪頻率、最高可達 5.4 GHz P-core 最大渦輪頻率、36 MB L3 快取記憶體、8 P-core 和 16 E-core、32 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i7-14700 搭載 Intel UHD 顯示卡 (1.5 GHz E-core 基本頻率、2.1 GHz P-core 基本頻率、最高可達 4.2 GHz E-core 最大渦輪頻率、最高可達 5.3 GHz P-core 最大渦輪頻率、33 MB L3 快取記憶體、8 P-core 和 12 E-core、28 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i5-14500 搭載 Intel UHD 顯示卡 (1.9 GHz E-core 基本頻率、2.6 GHz P-core 基本頻率、最高可達 3.7 GHz E-core 最大渦輪頻率、最高可達 5.0 GHz P-core 最大渦輪頻率、24 MB L3 快取記憶體、6 P-core 和 8 E-core、20 執行緒)，支援 Intel® vPro® 技術；Intel® Core™ i5-14400 搭載 Intel UHD 顯示卡 (1.8 GHz E-core 基本頻率、2.5 GHz P-core 基本頻率、最高可達 3.5 GHz E-core 最大渦輪頻率、最高可達 4.7 GHz P-core 最大渦輪頻率、20 MB L3 快取記憶體、6 P-core 和 4 E-core、16 執行緒)
晶片組 ³	Intel® Q670 (vPro®)
機型	All-in-One
最大記憶體	64 GB DDR5-5600 SDRAM, ^{8,9} 傳輸速率高達 5600 MT/s。
記憶體插槽	2 個 SODIMM
內建儲存裝置	256 GB 高達 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ^{10,33} 256 GB 高達 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ^{10,33} 256 GB 高達 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ^{10,33}
顯示螢幕	60.5 公分 (23.8 吋) 對角線、FHD (1920 x 1080)、IPS、防眩光、低藍光技術、250 尼特、72% NTSC；60.5 公分 (23.8 吋) 對角線、FHD (1920 x 1080)、觸控、IPS、防眩光、低藍光技術、250 尼特、72% NTSC
可用圖形	整合式: Intel® UHD 顯示卡 730；Intel® UHD 顯示卡 770 分離式: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti (4 GB GDDR6 專用記憶體)
音效	Bang & Olufsen 音效、5 瓦立體聲揚聲器、耳機和耳機側連接埠 (3.5 公釐)、高性能整合式立體聲揚聲器
無線技術	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 和 Bluetooth® 5.3 無線網路卡，vPro®；Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) 和 Bluetooth® 5.4 無線網路卡，vPro®；Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) 和 Bluetooth® 5.4 無線網路卡，非 vPro®
擴充插槽	1 個 M.2 2230 插槽；3 個 M.2 2280 插槽 (1 個適用於 WLAN 和 Bluetooth® 組合的 M.2 2230 插槽。3 個 M.2 2280 插槽用於 NVMe SSD 儲存裝置，一個連接到 CPU PCIe Gen 4.0，兩個連接到 PCH PCIe Gen 3.0)
連接埠與端子	左側: 1 個耳機/麥克風組合插孔； 右側: 1 個 USB Type-C® 連接埠 20Gbps 傳輸速率 (充電連接埠)；1 個 USB Type-A 連接埠 10Gbps 傳輸速率； 後端: 1 個 USB Type-C® 連接埠 10Gbps 傳輸速率 (DisplayPort™ 1.4)；2 個 USB Type-A 連接埠 10Gbps 傳輸速率；2 個 USB Type-A 連接埠 5Gbps 傳輸速率；1 個 HDMI-in 1.4 連接埠；1 個雙模 DisplayPort™ 1.4 連接埠；1 個 RJ-45 連接埠
輸入裝置	HP 320MK 桌上型電腦有線滑鼠與鍵盤；HP USB 商用薄型智慧卡 CCID 鍵盤；HP 655 無線鍵盤與滑鼠組合；HP 455 可程式化無線鍵盤；HP 125 有線滑鼠；HP 128 雷射有線滑鼠
通訊	LAN: Intel® I219-LM PCIe® GbE NIC，vPro®
相機	500 萬像素旋轉 IR 攝影機，帶有整合雙陣列數位麥克風和彩色光源感應器，可進行 Windows Hello 臉部驗證；500 萬像素旋轉攝影機，附臨時降噪及整合式雙陣列數位麥克風；1600 萬像素量化旋轉 IR 攝影機，具有彩色光源感應器和 Time of Flight 感應器，可進行 Windows Hello 臉部驗證 ¹¹
環境	作業溫度: 10 至 35°C；作業濕度: 相對濕度 10% 至 90%
軟體	HP Notifications；HP PC Hardware Diagnostics UEFI；HP Support Assistant；HP Connection Optimizer；HP 隱私權設定；HP PC Hardware Diagnostics Windows；HP Desktop Support 公用程式；MyHP；HP QuickDrop；HP Easy Clean；Touchpoint Customizer for Commercial；HP Easy Clean 鍵盤驅動程式；HSA Fusion for Commercial；HSA Telemetry for Commercial ^{15,16,17}
可用的軟體	HP Smart 支援 ¹⁸
安全性管理	信賴平台模組 TPM 2.0 內嵌式安全晶片隨附於 Windows 10 (通過 Common Criteria EAL4+ 認證) (通過 FIPS 140-2 Level 2 認證)；HP Sure Start；HP Secure Erase；HP Sure Click；HP Sure Sense；Absolute Persistence 模組；HP Sure Admin；第 6 代 HP BIOSphere；第 7 代 HP Client Security Manager；HP Tamper Lock；第 6 代 HP Sure Run；第 6 代 HP Sure Recover；HP 平台憑證；無縫軟體更新服務；停用 Secured-core PC；啟用 Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)
安全軟體授權	HP Wolf Pro Security 版 ⁵⁶
指紋辨識器	指紋辨識器



HP EliteOne 840 23.8 吋 G9 All-in-One 桌上型電腦

技術規格

管理功能	HP Client Catalog (下載) ; HP Driver Packs (下載) ; HP Image Assistant (下載) ; HP Client Management Script Library (下載) ; 適用於 Microsoft Endpoint Manager 的 HP Connect ; HP Manageability Integration Kit (下載) ; HP Patch Assistant (下載) ; 支援 HP CECP 的配置 ^{12,13,14}
記憶卡設備	1 個 5 合 1 個 SD 媒體讀卡機
電源	240 瓦內接式電源供應器, 效率最高可達 92%, 主動式 PFC ; 280 瓦內接式電源變壓器, 效率最高可達 92%, 主動式 PFC
尺寸	53.96 x 23.8 x 55.81 公分;(系統尺寸可能因配置與製造差異而波動。); 62.8 x 18.6 x 67.5 公分 (套裝)
重量	9.26 公斤; (實際重量視配置而定。)
生態標章	EPEAT 已註冊 (Climate+)
取得 ENERGY STAR 認證	通過 ENERGY STAR® 認證
認證與安規	TCO 8.0 ; TUV 低藍光 ; TUV 低噪音
永續性影響規格	喇叭機殼採用海洋塑膠廢棄物 ; 40% 消費後回收再製塑膠 ; 30% 來自於資訊科技設備的封閉再生循環塑膠 ; 低鹵 ; 提供 80 Plus® Platinum 電源 ^{29,30,31,32}
顯示色域	72% NTSC



HP EliteOne 840 23.8 吋 G9 All-in-One 桌上型電腦

附註

消息註腳

¹並非全部功能均可在所有 Windows 版本或版次中使用。系統可能需要升級與/或另外購買硬體、驅動程式以及軟體或 BIOS 更新，才能充分利用 Windows 的功能。Windows 自動更新恆為啟用狀態。隨著時間的推移，可能會在更新時收取 ISP 費用，並可能有其他要求。請參閱 <http://www.windows.com>。

²多核心專為提高特定軟體產品的效能而設計。並非所有客戶或軟體應用程式都可從本技術的使用中獲得優勢。效能與時脈頻率將視應用程式工作負載及您的硬體與軟體組態而異。Intel 的編號、品牌及/或命名並非效能高低的衡量標準。

³選購功能須在訂購時設定完畢。像素量化提供每張靜止或視訊圖像 400 萬像素的最終輸出解析度。

⁴需要 Windows 11 OS。

⁵Dynamic Voice Leveling 的作用範圍在電腦的 3 公尺範圍內。

⁶HP Wolf Security for Business 需要使用 Windows 10 或 11 和更高版本，包括各種 HP 安全功能，適用於 HP Pro、Elite、工作站和 RPOS 產品。隨附安全功能及作業系統要求，請參閱產品詳細資訊。

⁷回收再製塑料含量百分比，係根據 IEEE 16801-2018 標準中制定的定義。

⁸100% 外箱包裝由可再生森林來源取得的紙源及可回收纖維製成，通過環保認證。纖維墊由 100% 可回收的木材纖維和有機材料製成。任何塑膠墊均使用超過 90% 的再生塑膠製成。

⁹根據符合 IEEE 16801-2018 EPEAT® 的美國 EPEAT® 註冊。EPEAT® 註冊情況視國家/地區而異。請參閱 www.epeat.net 以獲取更多資訊。

¹⁰需要 Windows 10 及更高版本，並透過 Windows Hello 設定人臉辨識功能。

¹¹雙視訊串流和多攝影機切換需要第二組攝影機，需另行購買或選配功能，並且需要 myHP 應用程式和 Windows 作業系統。

¹²選配功能必須在購買時配置。

¹³需要 Windows 10 及更高版本以及網際網路連線。

¹⁴HDMI 連接線需另行購買。

¹⁵第 7 代 HP Sure Start 僅適用於部分 HP 電腦，並需要使用 Windows 10 及更高版本。

¹⁶第 5 代 HP Sure Run 僅適用於部分 HP 電腦，需要使用 Windows 10 及更高版本。

規格註腳

¹並非所有功能在 Windows 所有版本中都可用。系統可能需要升級與/或另外購買硬體、驅動程式以及軟體或 BIOS 更新，才能充分利用 Windows 的功能。始終啟用 Windows 自動更新。需要高速網際網路與 Microsoft 帳戶。隨著時間的推移，可能會在更新時收取 ISP 費用並可能有其他要求。請參閱 <http://www.windows.com>。

²若要實現 Intel® vPro™ 的完整功能，需要 Windows 11 Pro 64 位元、支援 vPro 的處理器、啟用 vPro 的晶片組、啟用 vPro 的有線 LAN 和/或 WLAN 卡及 TPM 2.0。某些功能需要額外的第三方軟體才能運作。請參閱 <http://intel.com/vpro>。

³您的產品不支援 Windows 8 或 Windows 7。根據 Microsoft 的支援原則，HP 在配置有 Intel® 和 AMD 第 7 代及以上處理器的產品上不支援 Windows 8 或 Windows 7 作業系統，也不會在 <http://www.support.hp.com> 上提供任何 Windows 8 或 Windows 7 驅動程式。

⁴多核心專為提高特定軟體產品的效能而設計。並非所有客戶或軟體應用程式都可從本技術的使用中獲得優勢。效能與時脈頻率將視應用程式工作負載及您的硬體與軟體組態而異。Intel 的編號、品牌及/或命名並非效能高低的衡量標準。

⁵Intel® Turbo Boost 技術要求電腦配備具有 Intel Turbo Boost 功能的處理器。Intel Turbo Boost 效能視硬體、軟體和整體系統組態而異。請參閱 www.intel.com/technology/turboboost 以獲取更多資訊。

⁶DDR5 記憶體模組支援 i5-14600、i7-14700 和 i9-14900 處理器上高達 5600 MT/s 的傳輸速率。所有其他處理器支援高達 4800 MT/s，遵循 Intel 的設計準則。實際資料速率取決於設定的系統。

⁷所有記憶體插槽都可由客戶來存取/升級。

¹⁰就儲存硬碟而言，GB = 10 億位元組。TB = 1 兆位元組。實際格式化後的容量較小。保留最高可達 30 GB 的磁碟空間（適用於 Windows）供系統復原軟體使用。

¹¹另售或做為選購功能。

¹²HP Connect for Microsoft Endpoint Manager 可從使用 Microsoft Endpoint Manager 管理的 HP Pro、Elite、Z 和銷售點電腦的 Azure Market Place 取得。訂用 Microsoft Endpoint Manager 需要另外購買。需要網路連線。

¹³HP Patch Assistant 適用於特定 HP 電腦，以及配備透過 Microsoft System Center Configuration Manager 進行管理的 HP Manageability Kit。HP Manageability Integration Kit 可從 <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html> 下載。

¹⁴HP Manageability Integration Kit 可從 <http://www.hp.com/go/clientmanagement> 下載。

¹⁵myHP 需要 Windows 作業系統。

¹⁶HP Quick Drop 需要網際網路存取和預先安裝 HP QuickDrop 應用程式的 Windows 10 電腦，以及執行 Android 7 或更高版本且安裝有 Android HP QuickDrop 應用程式的 Android 裝置（電話或平板電腦），和/或執行 iOS 12 或更高版本且安裝有 iOS HP QuickDrop 應用程式的 iOS 裝置（電話或平板電腦）。

¹⁷HP Support Assistant 需要 Windows 和網際網路存取才能使用。

¹⁸HP Smart Support 初始啟動後，即自動收集必要的產品遙測內容，提供裝置級組態資料和狀況洞察，且可用 HP 出廠組態服務預先安裝在選定產品上；或者可下載。有關如何啟用 HP Smart Support 或下載的詳細資訊，請瀏覽 <http://www.hp.com/smart-support>

¹⁹HP Sure Click 需要使用 Windows 10 Pro 或更高版本或 Enterprise。如需瞭解完整詳細資訊，請參閱 https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick。

²⁰HP Sure Sense 適用於特定 HP 電腦，需要 Windows 10 Pro、Windows 10 Enterprise、Windows 11 Pro 或 Windows 11 Enterprise 作業系統。

²¹第 5 代 HP Sure Run 僅適用於特定 HP 電腦，需要使用 Windows 10 和更高版本。

²²具有嵌入式重構功能的第 5 代 HP Sure Recover 為選配功能，需要使用 Windows 10 和更高版本，且須於購買時配置。使用前，為避免發生資料遺失，您必須先行備份重要檔案、資料、相片、視訊等內容。僅具有 Intel Wi-Fi 模組的電腦上可使用 Wi-Fi 進行基於網路的復原功能。

²³第 7 代 HP Sure Start 適用於特定 HP 電腦，需要使用 Windows 10 和更高版本。

²⁴HP Sure Admin 需要使用 Windows 10 或更高版本、HP BIOS、HP Manageability Integration Kit（可從 <http://www.hp.com/go/clientmanagement> 下載）及 HP Sure Admin Local Access Authenticator 智慧手機應用程式（可從 Android 或 Apple store 下載）。

²⁵第 7 代 HP Client Security Manager 需要 Windows，同時於特定 HP Elite 和 Pro 電腦上提供。

²⁶第 6 代 HP BIOSphere 功能可能因平台與組態而有不同。

²⁷HP Secure Erase 適用於美國國家標準暨技術研究院特別出版品 800-88「清除」銷毀方式內所概述的方式。HP Secure Erase 不支援使用 Intel® Optane™ 的平台。

²⁸Absolute 韌體模組出廠時為關閉狀態，只有購買授權訂用和完全啟動軟體代理程式後，才能啟動。可購買的授權訂用期限從一年到數年不等。服務受到限制，請洽詢 Absolute 瞭解美國以外的地區是否提供該服務。特定條件適用。有關完整詳細資訊，請瀏覽：<https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>。

²⁹不包含外接式電源供應器、VWAN 模組、電源線、電線和周邊設備。產品購買後取得的維修零件可能不是低齒產品。

³⁰每個元件中包含的海洋塑膠廢棄物百分比依產品而異。

³¹回收再製塑膠含量百分比將基於 IEEE 16801-2018 標準中設定的定義。

³²來自於資訊科技設備的封閉再生循環塑膠 (ITE Derived Closed Loop Plastic) 百分比將基於 IEEE 16801-2018 標準中設定的定義。

³³從 2023 年 11 月 1 日起，所有出貨皆需在 SSD 上安裝 Windows，為使用者提供更好的體驗。硬碟只能配置為額外的資料磁碟機，而不能配置為開機磁碟機。

³⁴必須使用無線存取點及網際網路服務，兩者均需另購。公用無線存取點數量有限。Wi-Fi 6 可回溯相容舊版的 802.11 規格。

³⁵HP 800 G9 All-in-one 需要第 13 代 Intel® 處理器才能支援 Wi-Fi 6E，需要另售的 Wi-Fi 6E 路由器以在 6GHz 頻寬中使用。公用無線存取點數量有限。Wi-Fi 6E 可回溯相容於之前的 802.11 規格。適用於支援 Wi-Fi 6E 的國家/地區。對於沒有第 13 代 Intel® 處理器的 HP 800 G9 All-in-one，該產品不支援 Wi-Fi 6E 標準，且不能在 6GHz 頻寬下運行。該產品相容於 6GHz 和其他路由器（另售），這些路由器的可在 2.4GHz 和 5GHz 下運行，且符合 Wi-Fi 6 和之前的 802.11 規範要求。實際輸出量取決於網路狀況和路由配置。需要的互聯網服務和公共無線存取點有限。添加：需要使用無線存取點及網際網路服務且兩者均需另購。公用無線存取點數量有限。Wi-Fi 7 (802.11BE) 功能需要配備 Windows 11 2024、Intel® Core™ 第 14 代處理器和 Wi-Fi 7 路由器（單獨出售）。Wi-Fi 7 可回溯相容舊版的 802.11 規格。僅適用於支援 Wi-Fi 7 的國家/地區。802.11BE 的規格仍為草案，尚未最後定案。若最後定案的規格與草案不同，則可能影響裝置與其他 802.11BE 裝置通訊的能力。

⁵⁶HP Wolf Pro Security Edition（包括 HP Sure Click Pro 和 HP Sure Sense Pro）根據購買的 HP 產品預裝在特定 SKU 上，包括 1 年或 3 年付費授權。HP Wolf Pro Security Edition 軟體根據 HP Wolf Security Software - 終端使用者授權合約 (EULA) 的授權條款獲得授權，您可以在以下網站中找到：https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16，其中 EULA 已進行以下修訂：「7. 期限。除非按照 EULA 中包含的條款提前終止，否則 HP Wolf Pro Security Edition（HP Sure Sense Pro 和 HP Sure Click Pro）的授權將在啟動後即開始生效，同時將持續享有 12 個月或 36 個月授權期限（「初始期限」）。在初始期限結束時，您可以：(a) 從 HP.com、HP 銷售部門或 HP Channel Partner 購買 HP Wolf Pro Security Edition 更新授權，或 (b) 繼續使用 HP Sure Click 和 HP Sure Sense 標準版本，無需額外成本，惟不提供未來軟體更新或 HP 支援。」

