

WED035 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed.



- Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken met stoom
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening door sensortoetsen – DirectSensor
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



EAN: 4002516467526 / Materiaalnummer: 11811730 /  
Oud Materiaalnummer: 11ED0353NL

| Model                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geschikt voor plaatsing op elkaar                              | •                             |
| Side-by-Side                                                   | •                             |
| Onder het werkblad te plaatsen                                 | •                             |
| Draairichting deur                                             | rechts                        |
| Ontwerp                                                        |                               |
| Productnaam                                                    | W1 Chrome Edition             |
| Voorlader                                                      | •                             |
| Centrifugeren                                                  |                               |
| Max. toerental                                                 | 1400                          |
| Spoelstop                                                      | •                             |
| Functie "Zonder centrifugeren"                                 | •                             |
| Design                                                         |                               |
| Kleur apparaat                                                 | Lotuswit                      |
| Kleur bedieningspaneel                                         | Lotuswit                      |
| Design deur                                                    | Grafietgrijs parelafwerking   |
| Kleur programmakeuzeschakelaar                                 | Lotuswit                      |
| Uitvoering bedieningspaneel                                    | schuingeplaatst               |
| Soort bediening                                                | eenknopsbediening             |
| Display                                                        | DirectSensor wit, 7-segmenten |
| Reinigingscapaciteit                                           |                               |
| Dosering per portie CapDosing                                  | •                             |
| Bescherming van het wasgoed                                    |                               |
| SoftCare-trommel                                               | •                             |
| Belading in kg                                                 | 8,0                           |
| Bedieningsgemak                                                |                               |
| Voorprogrammering tot 24 uur                                   | •                             |
| Resttijdindicatie                                              | •                             |
| AutoClean-wasmiddellade                                        | •                             |
| AddLoad                                                        | •                             |
| Efficiëntie en duurzaamheid                                    |                               |
| Energie-efficiëntieklasse (A–G)                                | A                             |
| Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus | 47                            |
| Gewogen waterverbruik in l per cyclus                          | 47                            |
| Centrifuge-efficiëntieklasse                                   | B                             |
| Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)                       | A                             |
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW                 | 72                            |
| Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit     | 219                           |
| Opgenomen vermogen in de uit-stand in W                        | 0,30                          |
| Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"                   | •                             |
| Beladingsautomaat                                              | •                             |
| Schuimbeperring                                                | •                             |
| ProfiEco-motor                                                 | •                             |
| Wasprogramma's                                                 |                               |
| Katoen                                                         | •                             |
| Kreukherstellend                                               | •                             |
| Fijne was                                                      | •                             |
| Overhemden                                                     | •                             |

WED035 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed.



EAN: 4002516467526 / Materiaalnummer: 11811730 /


Oud Materiaalnummer: 11ED0353NL

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Wol (handwas)                                      | •         |
| Express 20                                         | •         |
| Donker wasgoed/Jeans                               | •         |
| Outdoor                                            | •         |
| Impregneren                                        | •         |
| Alleen spoelen/Stijven                             | •         |
| Pompen/Centrifugeren                               | •         |
| ECO 40-60                                          | •         |
| <b>Extra functies</b>                              |           |
| Kort                                               | •         |
| Voorwas                                            | •         |
| Extra water                                        | •         |
| Extra spoelgang                                    | •         |
| Voorstrijken met stoom                             | •         |
| <b>Kwaliteit</b>                                   |           |
| Buitentrommel                                      | GlaronK   |
| <b>Veiligheid</b>                                  |           |
| Pincode                                            | •         |
| Optische interface                                 | •         |
| <b>Technische gegevens</b>                         |           |
| Afmetingen in mm (breedte)                         | 596       |
| Afmetingen in mm (hoogte)                          | 850       |
| Afmetingen in mm (diepte)                          | 636       |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm            | 1054      |
| Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600       |
| Gewicht in kg                                      | 80        |
| Totale aansluitwaarde in kW                        | 2,10-2,40 |
| Spanning in V                                      | 220-240   |
| Zekering in A                                      | 10        |
| Frequentie in Hz                                   | 50        |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m             | 2         |


WED035 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader:


Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed.




W1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm