

Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro 4301fdn/fdw



Impression couleur rapide et outils de gestion simples.

Bénéficiez d'une imprimante couleur ultra-rapide et d'outils de gestion simples avec LaserJet Pro.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>



HP Color LaserJet Pro MFP 4301dw Printer



HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdn Printer



HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw Printer

Productivité maximale tout en couleur

- Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu'à 10 utilisateurs.
- Améliorez votre flux de travail avec une vitesse fulgurante pour répondre aux environnements à forte demande.
- Évitez les interruptions grâce au Wi-Fi® intelligent qui recherche automatiquement la connexion la plus stable.⁶

Une gestion sans faille

- Centralisez la gestion de votre impression. HP Web Jetadmin permet d'ajouter et de mettre à jour facilement les appareils et les solutions.³
- Configurez rapidement vos imprimantes afin de pouvoir vous concentrer davantage sur votre activité. Facilitez la configuration et le retour à l'essentiel pour votre équipe.

HP Wolf Pro Security

- Bénéficiez de la sécurité de votre parc d'imprimantes dès la sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.
- Renforcez et simplifiez la conformité. Cette mise à niveau applique vos politiques d'entreprise à l'échelle du parc.⁷

Impression durable^{4,12,13}

- Cartouche HP TerraJet authentique redessinée pour réduire l'utilisation de plastique et la consommation d'énergie lors de l'impression.^{12, 13}
- Réduisez votre consommation de papier. La fonction recto-verso paramétrée par défaut imprime sur les deux faces de chaque feuille.
- Respectez la norme industrielle de l'efficacité grâce à Energy Star®.⁴
- Réduisez votre empreinte écologique. La technologie HP Auto-On/Auto-Off optimise la consommation d'énergie et les coûts de l'imprimante.⁵

¹ Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible au www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis mais peut ne pas être disponible dans tous les pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Voir les détails à <http://123.hp.com>.

² L'utilisation du tableau de bord d'administration HP Smart est nécessaire pour l'installation des imprimantes et l'intégration des utilisateurs.

³ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

⁴ Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir hp.com/ecosmart

⁵ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle.

⁶ Un accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 112 canaux sans chevauchement (seulement

3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mb/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mb/s. Pour en savoir plus, consultez www.hp.com/go/mobileprinting.

⁷ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

¹² Réduction de plastique calculée par page sur la base du poids de la cartouche en grammes et du rendement déclaré des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez le site hp.com/TerraJet/plasticreductions.

¹³ Calculs HP basés sur les données TEC normalisées ENERGY STAR® des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez l'étude hp.com/TerraJet/energysaving.

¹⁴ Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec la technologie HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez l'étude hp.com/TerraJet/colors.

Présentation du produit

- 1. Conçu pour des équipes de travail jusqu'à 10 utilisateurs
- 2. Port USB Walk-up pour l'impression et la numérisation via l'unité flash
- 3. Bac universel 1 de 50 feuilles
- 4. USB 2.0 pour connexion PC
- 5. Port Ethernet
- 6. Port USB 2.0 haut débit pour le stockage des tâches
- 7. Ligne de télécopie (modèles avec télécopieur uniquement)
- 8. Port téléphone d'extension (modèles avec télécopieur uniquement)
- 9. Chargeur automatique de documents de 50 pages
- 10. Wi-Fi® double bande à réparation automatique (modèles sans fil uniquement), et Ethernet
- 11. Écran tactile capacitif de 4,3 pouces (toutes les fonctions de saisie)
- 12. Bac de sortie de 150 feuilles
- 13. Bouton Marche/Arrêt
- 14. Plus de couleurs réalistes avec le toner HP TerraJet
- 15. Paramètres de sécurité pré-configurés
- 16. Vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm pour le format Lettre et 33 ppm pour le format A4, capacité papier standard de 300 feuilles
- 17. Bac 2 de 250 feuilles



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Pro MFP 4301dw Printer	HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdn Printer	HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw Printer
Numéro de produit	4RA80F	4RA81F	4RA82F
Fonctions	Imprimer, numériser, copier. Bac d'alimentation automatique de 50 feuilles.	Impression, numérisation, copie, télécopie. Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en une seule opération.	
Impression recto-verso automatique	Oui		
Numérisation recto verso automatique	Non	Oui	
Connectivité	Wi-Fi® double bande ¹ , Bluetooth®, Wi-Fi® Direct ¹ , et Ethernet	Ethernet	Wi-Fi® double bande ¹ , Bluetooth®, Wi-Fi® Direct ¹ , et Ethernet
Interfaces	Ecran couleur tactile de 4,3 pouces		
Productivité	Vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm pour le format Lettre et 33 ppm pour le format A4, capacité papier standard de 300 feuilles		
Utilisateur et volume	3 à 10 personnes imprimant jusqu'à 4 000 pages par mois		

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



HP Smart App



Fonctionnalités majeures

Conception compacte avec des performances révolutionnaires. Impression recto verso grande vitesse et Wi-Fi® auto-réparateur.⁶

Des outils de gestion robustes pour configurer vos imprimantes, intégrer les utilisateurs, suivre les niveaux de toner et gérer la sécurité.³

Les imprimantes HP LaserJet Pro sont très efficaces, vous en faites plus avec moins.⁴

Accessoires

28N93A HP Color LaserJet 550 Sheet Paper Tray

Solutions

Flux de production: Destinations des numérisations; HP Smart Pro

Sécurité: HP Security Manager; HP Secure Print and Insights; HP Smart Security en option

Impression mobile et universelle: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome Extension; HP Smart Printing Driver; Optional Print Anywhere with Private Pickup; HP Smart UPD

Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Admin; Serveur Web intégré; Kit de ressources de l'administrateur d'imprimantes HP Smart

Services

U51Z0E - Service HP 2 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U51Z1E** - Service HP 3 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U51Z2E** - Service HP 4 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U51Z3E** - Service HP 5 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U51Z4E** - Service HP 2 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U51Z5E** - Service HP 3 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U51Z6E** - Service HP 4 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U51Z7E** - Service HP 5 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U51Z8E** - Service HP 3 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U51Z9E** - Service HP 4 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U51ZBE** - Service HP 5 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U51ZCPE** - Service HP 1 an post-gtie pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv sur site J05 **U51ZDPE** - Svce HP 1 an post-gtie impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site ss 4 heures 9h x 5j **U51ZFPE** - Svce HP 1 an post-gtie impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U9JT1E** - Installation HP avec service de mise en réseau pour numérisation et impression personnelles

¹ Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible au www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis mais peut ne pas être disponible dans tous les pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Voir les détails à <http://123.hp.com>.

² L'utilisation du tableau de bord d'administration HP Smart est nécessaire pour l'installation des imprimantes et l'intégration des utilisateurs.

³ HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

⁴ Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir hp.com/ecosmart

⁵ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle.

⁶ Un accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 112 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mb/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mb/s. Pour en savoir plus, consultez www.hp.com/go/mobileprinting.

⁷ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

¹² Réduction de plastique calculée par page sur la base du poids de la cartouche en grammes et du rendement déclaré des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez le site hp.com/TerraJet/plasticreductions.

¹³ Calculs HP basés sur les données TEC normalisées ENERGY STAR® des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez l'étude hp.com/TerraJet/energysaving.

¹⁴ Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec la technologie HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez l'étude hp.com/TerraJet/colors.

Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro 4301-4303dw/fdn/fdw

Modèle	HP Color LaserJet Pro MFP 4301dw Printer		HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdn Printer		HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw Printer	
Référence du produit	4RA80F		4RA81F		4RA82F	
AIO functions	Impression, copie, numérisation		Impression, copie, scan, fax			
Impression						
Performance d'impression,,	Première page imprimée Letter: Jusqu'à 9,1 secondes Noir; Jusqu'à 10 secondes Couleur; Première page imprimée A4: Vitesse : 9,5 s Noir; Vitesse : 10,5 s Couleur; Letter: Jusqu'à 35 ppm Noir; Jusqu'à 35 ppm Couleur; A4: Jusqu'à 33 ppm Noir; Jusqu'à 33 ppm Couleur; Recto verso Letter: Jusqu'à 31 ipm Noir; Jusqu'à 31 ipm Couleur; Recto verso A4: Jusqu'à 29 ipm Noir; Jusqu'à 29 ipm Couleur					
Résolution d'impression	Noir (optimal) Jusqu'à 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 38 400 x 600 ppp; Noir (normal) ImageREt 2400, mode qualité d'impression HP Premium (600 x 600 ppp) Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (normal): ImageREt 2400, mode qualité d'impression HP Premium (600 x 600 ppp)					
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: HP ImageREt 2400					
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)					
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF, URF, PWG, Native Office					
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto-verso automatique, assemblage, filigranes, formulaires imprimables, mode silencieux, mode d'impression HP Premium, prend en charge une grande variété de formats et de types de papier					
Administration de l'imprimante	Logiciel HP Web JetAdmin, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit pour HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility – Driver, Deployment Utility – Managed Printing Administrator)					
Numérisation						
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS); Version Twain: Version 2.3					
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique: Jusqu'à 1200 ppp					
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF; JPG; TIFF					
Modes d'entrée du scanner	Boutons de numérisation, de copie, d'envoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA					
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8,5 x 14 pouces Maximum; 4,1 x 5,8 pouces Minimum; A plat: 8,5 x 11,7 pouces					
Vitesse de numérisation	Up to 31 ppm (b&w), up to 28 ppm (color) Letter; Jusqu'à 29 ppm (N et B), jusqu'à 26 ppm (couleur) A4;		Jusqu'à 31 ppm, jusqu'à 28 ppm Letter; Jusqu'à 29 ppm, jusqu'à 26 ppm A4; Recto-verso: Jusqu'à 46 ppm (noir) et 37 ppm (couleur) Letter; Jusqu'à 44 ipm (noir et blanc), jusqu'à 35 ipm (couleur) A4			
Fonctions de numérisation avancées	Le logiciel de numérisation HP Scan pour Windows prend en charge les formats PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Le logiciel HP Easy Scan pour Mac prend en charge prend en charge les formats PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.					
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256					
Communication numérique – Fonctionnalités standard	Scan to SharePoint; Scan to One Drive; Scan to email					
Copie						
Vitesse de copie	Letter: Up to 35 cpm Noir; Up to 35 cpm Couleur; A4: Jusqu'à 33 cpm Noir; Jusqu'à 33 cpm Couleur; Première copie imprimée Letter: As fast as 7.5 sec Noir; As fast as 10 sec Couleur; Première copie imprimée A4: en 7,6 secondes seulement Noir; Vitesse : 10 s Couleur		Letter: Up to 35 cpm Noir; Up to 35 cpm Couleur; A4: Jusqu'à 33 cpm Noir; Jusqu'à 33 cpm Couleur; Première copie imprimée Letter: As fast as 7.5 sec Noir; As fast as 10 sec Couleur; Première copie imprimée A4: en 7,6 secondes seulement Noir; Vitesse : 10 s Couleur; Recto verso Letter: Up to 31 cpm Noir; Up to 31 cpm Couleur; Recto verso A4: Jusqu'à 29 cpm Noir; Jusqu'à 29 cpm Couleur			
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp					
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 999 copies					
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %					
Paramètres du photocopieur	Copie de carte d'identité; Nombre de copies; Redimensionner (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d'origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Qualité (Brouillon/Normale/Supérieure)					
Télécopier						
Vitesse de télécopie			Jusqu'à:33,6 kbps / Letter:5 sec per page			
Résolution de télécopie			Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 200 x 100 ppp			
Fonctions du fax			Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumérotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Oui; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; comme des numéros de télécopie bloqués; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 100 numéros; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non			
Connectivité						
Connectivité en standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port Wi-Fi 802.11ac (bi-bande); 1 port Wi-Fi Direct; Port USB Walk-up; Ethernet avec croisement automatique; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100TX intégré		1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100TX; 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port RJ-11 fax/modem/ligne téléphonique; Ethernet avec croisement automatique; USB portable		1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100TX; 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port RJ-11 fax/modem/ligne téléphonique; 1 port Wi-Fi 802.11ac (bi-bande); 1 port Wi-Fi Direct; Ethernet avec croisement automatique; USB portable	
Fonctionnalités réseau	Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)		Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x		Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)	
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi double bande intégré (Wi-Fi 5); Authentification via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct				Oui, Wi-Fi double bande intégré (Wi-Fi 5); Authentification via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression directe Wi-Fi®		Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™		Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression directe Wi-Fi®	
Mémoire	Standard: 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM; Maximum: 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM					
Vitesse du processeur	1 200 MHz					
Stockage	Standard: Stockage des tâches en option via le port USB arrière externe (16 Go minimum)					
Cycle d'utilisation (mensuel) ⁷	Letter: Jusqu'à 50 000 pages; A4: Jusqu'à 50 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000					

Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro 4301-4303dw/fdn/fdw

Modèle	HP Color LaserJet Pro MFP 4301dw Printer		HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdn Printer	HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw Printer
Référence du produit	4RA80F		4RA81F	4RA82F
Gestion du papier				
Entrée	Standard: Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles; Jusqu'à 300 feuilles ; Jusqu'à 15 enveloppes; Maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option)			
Sortie	Jusqu'à 150 feuilles Standard; Maximum: Jusqu'à 150 feuilles			
Options recto verso	Automatique			
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 50 feuilles déroulées; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non		Standard, 50 feuilles déroulées; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui	
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non			
Bacs d'alimentation standard	Standard: 2; Maximum: 3			
Types de supports	Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes			
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in			
Dimensions (L x P x H)	16.6 x 17.1 x 15.1 in; 421 x 435 x 384 mm; Maximum: 16.6 x 27 x 30 in (with optional 550-sheet tray 3); 421 x 686 x 761 mm (avec bac 3 de 550 feuilles en option)			
Poids	~45 lb; ~20,4 kg			
Contenu de l'emballage ¹	HP Color LaserJet Pro 4301dw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 000 pages, toners de démarrage cyan, magenta et jaune : env. 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant). Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB.		HP Color LaserJet Pro 4301fdn; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 000 pages, toners de démarrage cyan, magenta et jaune : env. 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant). Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Oui, câble de télécopieur (Nouvelle Zélande uniquement).	HP Color LaserJet Pro 4301fdw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 000 pages, toners de démarrage cyan, magenta et jaune : env. 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant). Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB; Oui, câble de télécopieur (Nouvelle Zélande uniquement).
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	Environ 2 000 pages en noir et blanc, environ 1 000 pages cyan, magenta, jaune rendement composite			
Cartouches de remplacement ²	HP 210A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages) W2100A; HP 210A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages) W2101A; HP 210A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages) W2102A; HP 210A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages) W2103A; HP 210X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages) W2100X; HP 210X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages) W2101X; HP 210X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages) W2102X; HP 210X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages) W2103X			
Fournitures livrables				
Conditions de garantie	Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.			
Certification Energy Star	Oui		Non	
Labels écologiques ³	Déclaration IT ECO; EPEAT® Silver Australie; EPEAT® Silver Canada; EPEAT® Silver États-Unis		Déclaration IT ECO; EPEAT® Silver Australie; EPEAT® Silver Canada; EPEAT® Silver États-Unis; Certifié ENERGY STAR®	
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT®; Contient du plastique recyclé post-consommation			
Panneau de commandes	Écran tactile capacitif de 4,3 pouces (toutes les fonctions de saisie)			
Ecran	4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272)			
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com et http://123.hp.com ;			
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable			
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS			
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Serveur Windows; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SÈVE			
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou Port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com ;			
Alimentation ⁴	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n°de code d'option); Consommation électrique⁵: 585 watts (Impression active), 18 watts (Prêt), 0,8 watts (Veille), 0,8 watt (HP Auto-off/Auto-on), 0,07 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,07 watt (Arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 1,423 kWh/semaine (Blue Angel); 0,422 kWh/semaine (Energy Star 3.0)		Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n°de code d'option); Consommation électrique⁵: 585 watts (Impression active), 18 watts (Prêt), 0,8 watts (Veille), 0,8 watt (HP Auto-off/Auto-on), 0,07 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,07 watt (Arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 0,422 kWh/semaine (Energy Star 3.0)	
Acoustique ⁶	Puissance acoustique émise: 6,1 B(A)			
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 to 90.5°F ; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 80.6°F ; Température de stockage: -4 to 104°F ; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: HR entre 30 et 70 % (sans condensation)			
Pays d'origine	China(BGM, BGJ); Thailand(BGM, BGJ)		China(BGM, B1H, BGJ); Thailand(B1H, BGJ)	China(BGM, BGJ); Thailand(BGM, BGJ)

¹ Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

² Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>.

³ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. Veuillez noter que les modèles des séries HP LaserJet Pro 4201 et MFP 4301 sont certifiés ENERGY STAR 3.0 aux États-Unis, que les modèles des séries HP LaserJet Pro 4202 et MFP 4302 répondent aux limites d'efficacité énergétique de l'écotiquet.

⁴ La consommation électrique typique (CET) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW/h). Données CET Blue Angel basées sur le résultat de test 230 V; Données CET ENERGY STAR basées sur le résultat de test 115 V.

⁵ Valeurs basées sur les résultats de test 115 V basés sur la méthode de test Energy Star.

⁶ Configuration testée : modèle de base, impression recto, A4 papier avec une moyenne de 33 ppm.

⁷ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Août 2025

--

