

Série d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M855



Des couleurs incroyables, un excellent rapport qualité-prix

L'imprimante HP Color LaserJet M855 donne à toute votre entreprise accès à une impression rapide, simplifiée couleur avec finition professionnelle. Protégez votre investissement - vous pouvez facilement mettre à niveau et ajouter aux capacités du périphérique, en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise.



Imprimez à une vitesse qui répond à vos besoins

- Augmentez la productivité pour tous les membres de votre organisation rapide avec l'impression couleur dans différents formats de support jusqu'à SRA3.
- Équipez vos employés de manière qu'ils parcourent les tâches avec le grand écran tactile de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Affichez les couleurs réalistes de votre entreprise - obtenir aux couleurs éclatantes, cohérentes et abordables pour chaque département.
- La technologie d'étalonnage de papier HP permet de produire des couleurs cohérentes et uniformes - page après page - et pour chaque imprimante.

Investissement unique, développement aisé et gestion efficace

- Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel sur votre programme et intégrez de nouvelles solutions ou périphériques facilement.
- Contribuez à augmenter l'efficacité de l'entreprise : Surveillez et contrôlez de manière centrale les imprimantes avec HP Web Jetadmin².
- Appliquez des politiques à travers toute l'entreprise pour protéger tous vos périphériques HP grâce au Centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP³.
- Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce au disque dur sécurisé haute performance de HP⁴.

Augmentez l'efficacité grâce à une impression mobile

- Permettez aux utilisateurs d'accéder simplement et directement à l'imprimante grâce à l'impression directe sans fil⁵.
- Bénéficiez de l'impression mobile en appuyant sur un bouton grâce à la communication en champ proche (NFC) : activez la fonction Touch-to-print depuis vos périphériques mobiles⁶.
- Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité d'impression intégrée ou application et logiciel HP ePrint⁷.
- Permettez aux utilisateurs d'alimenter l'impression sans fil depuis un iPad, un iPhone[®] ou un iPod[®] avec AirPrintTM⁸.

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855x+ illustrée :

1. Panneau de configuration intuitif avec écran tactile couleur de 10,9 cm
2. Bac de sortie de 500 pages
3. Porte avant offrant un accès pratique aux cartouches de toner et aux tambours HP
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Le bac d'alimentation de 500 feuilles prend en charge des supports jusqu'à A3
6. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prend en charge A4 des supports
7. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
8. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
9. Les portes du côté droit fournissent un accès en cas de bourrage papier
10. Bac universel de 100 feuilles multi-usages gère les supports jusqu'à 200 g/m²
11. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
12. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1 Go
13. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
14. Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour solutions tierces
15. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
16. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
17. Disque dur sécurisé haute performance HP



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Technologie d'étalement sur papier	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles A3	Oui	Oui	Oui
Bac d'alimentation 3x500-sheet A3	En option	Oui	Non disponible
3 500 feuilles A4 HCI	En option	Non disponible	Oui
Module de création de livret avec perforatrice	En option ³	En option ³	En option ³
Agrafeuse/bac de réception 2 bacs	En option ³	En option ³	En option ³
Touch-to-print et impression directe mobile sans fil ^{1,2}	En option	En option	En option
Disque dur sécurisé et haute performance HP ⁴	Non disponible	Oui	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	D7H14A Kit de rouleaux et de transfert HP LaserJet D7H14A 150 000 pages
	CF310A HP 826A toner LaserJet noir authentique 29 000 pages
	CF311A HP 826A toner LaserJet cyan authentique 31 500 pages
	CF312A HP 826A toner LaserJet jaune authentique 31 500 pages
	CF313A HP 826A toner LaserJet magenta authentique 31 500 pages
	CF358A HP 828A tambour d'imagerie LaserJet noir 30 000 pages
	CF359A HP 828A tambour d'imagerie LaserJet cyan 30 000 pages
	CF364A HP 828A tambour d'imagerie LaserJet jaune 30 000 pages
	CF365A HP 828A tambour d'imagerie LaserJet magenta 30 000 pages
Accessoires	J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	A2W80A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
	C1N63A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 3x500-sheet
	A2W82A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
	A2W83A Équipement pour création/finition de brochures HP LaserJet
	C1N64A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x3500-sheet
	C2H56A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x500-sheet
	CZ999A Équipement pour création/finition de brochures HP Color LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
Connectivité	C1N54A Kit de maintenance C1N54A HP LaserJet 110 V
	C1N58A Kit de maintenance C1N58A HP LaserJet 220 V
Service et Assistance	UOLX2E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	UOLX3E , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	UOLX4E , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	UOLW6E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M855
	UOLY8PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M855
	UOLY6PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M855
UOLY5PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M855	

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Fonctions	Impression		
Panneau de commande	LCD couleur 10,9 cm avec écran tactile ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration de matériel ;		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) : Jusqu'à 46 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 46 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 43 ppm; Noir (A3, recto simple) : Jusqu'à 22 ppm; Couleur (A3, recto simple) : Jusqu'à 22 ppm		
Première page imprimée	Noir (A4, prêt) : Vitesse : 11 s; Couleur (A4, prêt) : Vitesse : 11 s		
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp), 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Technologie d'étalonnage sur papier, Pantone® Calibrated		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 175 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 4000 à 25 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certification Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie HP de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-off, HP Easy Color, calibrée Pantone®, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, séparateur de tâches, agrafage, impression en offset, brochures, perforation, technologie de calibrage sur papier HP		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression : Haut: 2,1 mm, Bas: 2,1 mm, Gauche: 2,1 mm, Droite: 2,1 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Connectivité			
Standard	2 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 compartiment d'intégration de matériel ; 2 ports USB internes		
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print ;		

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T ; prise en charge 802,3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option) ; Touch-to-print et direct sans fil (facultatif). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.		
Disque dur	Lecteur SSD standard 8 Go	Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard, minimum 320 Go ; Chiffrement matériel AES 256 ou supérieur	Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard, minimum 320 Go ; Chiffrement matériel AES 256 ou supérieur
Mémoire	Standard: 1,5 Go (mémoire système); Maximum: 1,5 Go (mémoire système)		
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 5	Standard: 5; Maximum: 5	Standard: 4; Maximum: 4
Types de supports	Coupez les feuilles de papier, les étiquettes, les transparents, le papier glacé, film brillant, les supports photo, le papier résistant, les enveloppes		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 320 x 457,2 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 432 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4 ; RA3 ; SRA3 ; A6 ; B6 (JIS) ; DPOSTCARD (JIS); Enveloppes : B5 ; C5 ; C6 ; DL ; Bac 2 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) ; B4 (JIS) ; RA4 ; SRA4		
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 500 feuilles Sortie standard: Bac sortie verso 500 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation 1 x 500 feuilles avec le cabinet, bac d'alimentation 3 x 500 feuilles, Entrée à grande capacité avec 1 bac de 1 500 feuilles et 1 chargeur de 2 000 feuilles	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 4 x 500 feuilles Sortie standard: Bac sortie verso 500 feuilles	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles, bac d'alimentation de 1 500 feuilles, bac d'alimentation de 2 000 feuilles Sortie standard: Bac sortie verso 500 feuilles
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles : 100 (75 g/m ²) ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles : 500 (75 g/m ²) Maximum: Jusqu'à 4100 feuilles (support 75 g/m ²)	Bac 1: feuilles : 100 (75 g/m ²) ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles : 500 (75 g/m ²) Bac 3: Bac 3-5 : feuilles : 500 (support 75 g/m ²) ; Maximum: Jusqu'à 2 100 feuilles (support 75 g/m ²)	Bac 1: feuilles : 100 (75 g/m ²) ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles : 500 (75 g/m ²) Bac 3: Bac 3, feuilles : 1 500 (support 75 g/m ²) ; Bac 4: feuilles : 2 000 (support 75 g/m ²) ; Maximum: Jusqu'à 4100 feuilles (support 75 g/m ²)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m ²) Enveloppes: Jusqu'à 60 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: 3 000 feuilles (75 g/m ²) avec un périphérique de sortie optionnel.		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits)); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits); Windows 7 (SP1 ou supérieur) (32 bits/64 bits); Windows Vista (32 bits/64 bits) ; prêt pour Windows Vista ; Windows XP (SP3 ou supérieur) (64 bits) ; Windows 2000 (SP3 ou supérieur) Home ; Windows XP (SP3 ou supérieur) Professionnel; Windows Server 2000 ; Windows Server 2012 (64 bits) ; Windows® Server 2008 (32 / 64 bits) ; Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur) (64 bits); Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; SUSE Linux 8.x ou ultérieure ; Novell® 5.1 ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows Terminal Services. (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)		
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou version ultérieure), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB 1.1/2.0 ou connexion réseau (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com) ; Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez apple.com		
Logiciels fournis	Pilote imprimante HP PCL 6 ; logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac) ; programme d'installation Windows.		
Gestion de la sécurité	Sécurité avancée : Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée		
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 704 x 635 x 580 mm; Maximum: 1000 x 635 x 580 mm	Minimum: 704 x 635 x 1063 mm; Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm	
Dimensions du colis (l x P x H)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1352 mm	
Poids de l'imprimante	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Poids du colis	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 10 à 80% HR		
Stockage	Température: 0 à 35 °C; Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression sonore émise: 55 dB (A)		
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 5,5 A; Consommation: 1100 W (impression), 60 W (prêt), 7,0 W (veille), 1 W (auto-off), 0,4 W (off) ; Consommation d'électricité type : 5,345 kWh/semaine.; Consommation d'électricité typique: 5,345 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Imprimante
Référence du produit	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off ; Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; Directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Conforme Blue Angel: Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)		
Contenu de l'emballage	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855dn ; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (rendement ~ 30 000 pages) ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (~29 000 pages de rendement noir, environ 31 500 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; 1 port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), Unité recto-verso automatique (intégrée)	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855xh ; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (rendement ~ 30 000 pages) ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (~29 000 pages de rendement noir, environ 31 500 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; 1 port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec socle ; Unité recto-verso automatique (intégrée) ; Disque dur sécurisé HP, 320 Go minimum, chiffrement matériel AES 256 ou supérieur	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855x+ ; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (rendement ~ 30 000 pages) ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (~29 000 pages de rendement noir, environ 31 500 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Poche d'intégration de matériel ; 1 port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 3500 feuilles avec support ; Unité recto-verso automatique (intégrée) ; Disque dur sécurisé HP, 320 Go minimum, chiffrement matériel AES 256 ou supérieur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

¹ Les accessoires de finition du document doivent être achetés séparément. Un accessoire d'entrée avec un socle doit être installé pour l'utilisation avant d'ajouter un accessoire de finition.

² HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging et Printing Security Center doivent être achetés séparément.

⁴ Le disque dur sécurisé hautes performances HP n'est fourni qu'avec le modèle HP Color LaserJet Enterprise M855dn.

⁵ La fonctionnalité d'impression directe sans fil peut être ajoutée à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A et à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Le périphérique portable peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée en option à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A et à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.

⁷ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Application ou logiciel et enregistrement de compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieur : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

