



## Lavatrici a carica frontale

RP 496BWMUC8/1-S

## ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Product recyclability	
Recycled material in the product	
Rare earths in the product, contains at least (mg)	
Precious metals in the product, contains at least (mg)	
Recycled material in the packaging	
Possibility of reusing packaging	
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Modello	RP 496BWMUC8/1-S
Codice prodotto	31019846
	CARATTERISTICHE TECNICHE
IOT app available	hOn
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Codice EAN	8059019077000
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo di caricamento	Frontale
Capacità di carico (kg)	9
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400
	CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore	Inverter BPM

Volume cesto         58           Tipo di spina         Schuko           Tensione (V)         220-240           Connettività         Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)           IoT App         hOn           PROGRAMMI E FUNZIONI           Numero programmi         15+1           Partenza ritardata         Si (fino a 24 ore)           Vapore         Si           Tecnologia         Mix Power System           ESTETICA         Colore           Colore oblò         Blauc           Colore oblò         Blue           Colore/materiale maniglia         PERFORMANCE E CONSUMI           Classe di efficienza energetica         A           Classe di efficienza centrifuga         B           Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)         40           Durata programma capacità nominale         3:48           Consumo d'acqua         46           Rumorosità in centrifuga         76           Classe di emissione sonora         B           DIMENSIONI         Altezza del prodotto (cm)         60           Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)         53           Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)         470	Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Tensione (V)  Connettività Controllo remoto avanzato contenuti extra (Wi-Fi + BLE)  IoT App hOn PROGRAMMI E FUNZIONI  Numero programmi 15+1 Partenza ritardata Sì (fino a 24 ore)  Vapore Sì Tecnologia Mix Power System ESTETICA  Colore Bianco Colore Bianco Colore Bianco Colore/materiale maniglia PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità nominale  Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Volume cesto	58
Connettività Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)  IoT App hOn PROGRAMMI E FUNZIONI  Numero programmi 15+1  Partenza ritardata Sì (fino a 24 ore)  Vapore Sì  Tecnologia Mix Power System ESTETICA  Colore Bianco  Colore oblò Blue  Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Tipo di spina	Schuko
contenuti extra (Wi-Fi + BLE)  IoT App hOn  PROGRAMMI E FUNZIONI  Numero programmi 15+1  Partenza ritardata Sì (fino a 24 ore)  Vapore Si  Tecnologia Mix Power System  ESTETICA  Colore Bianco  Colore oblò Blue  Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Tensione (V)	220-240
PROGRAMMI E FUNZIONI Numero programmi 15+1 Partenza ritardata Sì (fino a 24 ore) Vapore Sì Tecnologia Mix Power System ESTETICA Colore Bianco Colore oblò Blue Colore/materiale maniglia PERFORMANCE E CONSUMI Classe di efficienza energetica A Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) Durata programma capacità nominale Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B DIMENSIONI Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Connettività	•
Numero programmi 15+1 Partenza ritardata Sì (fino a 24 ore) Vapore Si Tecnologia Mix Power System  ESTETICA Colore Bianco Colore oblò Blue Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI Classe di efficienza energetica A Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B DIMENSIONI Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	IoT App	hOn
Partenza ritardata  Sì (fino a 24 ore) Vapore  Sì Tecnologia  Mix Power System  ESTETICA  Colore  Bianco  Colore oblò  Blue  Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica  A  Classe di efficienza centrifuga  B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua  46  Rumorosità in centrifuga  Classe di emissione sonora  B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm)  85  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)		PROGRAMMI E FUNZIONI
Vapore Si Tecnologia Mix Power System  ESTETICA  Colore Bianco  Colore oblò Blue  Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48  nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Numero programmi	15+1
Tecnologia Mix Power System  ESTETICA  Colore Bianco  Colore oblò Blue  Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Colore Bianco Colore oblò Blue Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI Classe di efficienza energetica A Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B DIMENSIONI Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Vapore	Sì
Colore oblò Blue Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Tecnologia	Mix Power System
Colore oblò Blue Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI Classe di efficienza energetica A Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B DIMENSIONI Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)		ESTETICA
Colore/materiale maniglia  PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A  Classe di efficienza centrifuga B  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Colore	Bianco
PERFORMANCE E CONSUMI  Classe di efficienza energetica A Classe di efficienza centrifuga B Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto (cm) 60 Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Colore oblò	Blue
Classe di efficienza energetica  Classe di efficienza centrifuga  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Colore/materiale maniglia	
Classe di efficienza centrifuga  Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)		PERFORMANCE E CONSUMI
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità 3:48 nominale  Consumo d'acqua 46  Rumorosità in centrifuga 76  Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Classe di efficienza energetica	A
(100 cicli, Eco 40-60)  Durata programma capacità nominale  Consumo d'acqua  46  Rumorosità in centrifuga  76  Classe di emissione sonora  B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm)  45  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Classe di efficienza centrifuga	В
Consumo d'acqua 46 Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto (cm) 60 Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)		40
Rumorosità in centrifuga 76 Classe di emissione sonora B  DIMENSIONI Altezza del prodotto (cm) 85 Larghezza del prodotto (cm) 60 Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)		3:48
Classe di emissione sonora  B  DIMENSIONI  Altezza del prodotto (cm)  Example 2 del prodotto (cm)  Classe di emissione sonora  B  DIMENSIONI  85  Larghezza del prodotto (cm)  60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Consumo d'acqua	46
Altezza del prodotto (cm) 85  Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	Rumorosità in centrifuga	76
Altezza del prodotto (cm)  Larghezza del prodotto (cm)  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)  85  470	Classe di emissione sonora	В
Larghezza del prodotto (cm) 60  Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) 53  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)		DIMENSIONI
Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)  470	Altezza del prodotto (cm)	85
e tubi (cm)  Profondità del prodotto esclusi porta 470 e tubi (mm)	Larghezza del prodotto (cm)	60
e tubi (mm)		53
Altezza del prodotto imballato (mm) 890		470
	Altezza del prodotto imballato (mm)	890

Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	560
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	65