

HP Elite SFF 800 G9 stasjonær PC

Optimalisert for utvidelsesmuligheter

En HP Elite 800 SFF stasjonær PC leverer kompromissløs ytelse, utvidelsesmuligheter og pålitelighet i et plassbesparende design. Denne PC-en er utstyrt med den nyeste Intel®-prosessen², lynrask lagring og minne, og er det rette valget til store jobber utført på begrensede arbeidsområder.

Klar for fremtidige utvidelser

Gjør maskinparken klar for fremtiden med opptil to PCIe Gen4 SSD-er, to HDD-er og fire innebygde PCIe-spor med store utvidelsesmuligheter. Sørg for bred kompatibilitet med teknologi i utvikling med serielle porter, en konfigurierbar bakre I/O-port³ og 11 USB-porter.

Banebrytende ytelse

Avanserte brukere med krevende arbeidsoppgaver vil ha glede av den nyeste Intel®-prosessen², rask dobbel PCIe Gen 4-lagring³ og valgfri AMD Radeon™ RX6300-grafikk³ eller NVIDIA® T400-grafikk.³ Gjør deg klar for en oppslukende opplevelse med muligheten til å koble til opptil åtte skjermer.⁴

Beskyttet av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaper et maskinvareforsterket, motstandsdyktig forsvar som alltid er på. Fra BIOS til nettleser, over, i og under operativsystemet, bidrar disse løsningene som er i stadig utvikling, til å beskytte PC-en mot moderne trusler.⁵



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

Bærekraft i aksjon

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid

Minst 50 prosent av all plast brukt i denne PC-en er resirkulert plast fra forbrukere.⁶ Ytteremballasjen er 100 prosent bærekraftig produsert.⁷ Denne PC-en er ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT®-registrert i 23 land.⁸



HP Elite SFF 800 G9 stasjonær PC

Med

Jobb hardt uten at det høres slik ut

Hold fokus på arbeidet med nærmest lydløs drift. HP Elite 800 SFF har HP Run Quiet-designet som finjusterer viftene slik at systemet kjører både stille og kjølig.

Bidra til forbedring av ytelsen

Kjør flere programmer uten systemforsinkelser og optimaliser ytelsen med Intel® Dynamic Tuning-teknologi som automatisk og dynamisk fordeler kraften mellom Intel®-prosessoren og Intel®-integreert grafikk.⁹

Smidig håndtering av data

Få rask tilgang til og overfør data slik at du kan holde tritt med dagens forretningskrav i stadig endring med avanserte PCIe Gen 4 SSD-er, USB Type-C® og DDR5-minne.

Raskt og effektivt trådløst LAN

Få en rask og pålitelig tilkobling i tettpakkede trådløse miljøer med valgfri Wi-Fi 7.^{10,11}

Skap en kultur for renslighet

Ofte berørte ytre overflater er testrengjort opptil 1000 ganger, og kan rengjøres med vanlige tilgjengelige husholdningsrengjørings- og desinfiseringsservietter.¹²

Innebygd holdbarhet

Bevar roen med en PC som gjennomgår 120 000 timer med HPs Total Test Process og MIL-STD 810-testing. Utvid beskyttelsen med avtakbart støvfilter som tilleggsutstyr.^{3,13,14}

Automatisk gjenoppretting fra fastvareangrep

Fastvareangrep kan ødelegge PC-en fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start Gen7, det selvreparerende BIOS som automatisk gjenopprettes etter angrep eller korrupsjon.¹⁵



HP Elite SFF 800 G9 stasjonær PC

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language - HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ FreeDOS
Prosessorfamilie	13. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor Intel® Core™ i3 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i5 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i7 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i9 14. generasjons prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{4,5,6}	Intel® Core™ i5-12600 med Intel® UHD-grafikk (3,3 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 18 MB L3 buffer, 6 Performance-cores, 12 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-12500 med Intel® UHD-grafikk (3,0 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 4,6 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 18 MB L3 buffer, 6 Performance-cores, 12 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-12400 med Intel® UHD-grafikk (2,5 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 4,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 18 MB L3 buffer, 6 Performance-cores, 12 tråder) Intel® Core™ i3-12300 med Intel® UHD-grafikk (3,5 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 4,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores, 8 tråder) Intel® Core™ i3-12100 med Intel® UHD-grafikk (3,3 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 4,3 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores, 8 tråder) Intel® Core™ i9-12900 med Intel® UHD-grafikk (1,8 GHz Efficiency-core-baserefrekvens, 2,4 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 3,8 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 24 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i7-12700 med Intel® UHD-grafikk (1,6 GHz Efficiency-core-baserefrekvens, 2,1 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 3,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 25 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 4 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i3-13100 (4,5 GHz basisfrekvens for Performance-cores, opptil 3,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 0 Efficiency-cores, 8 tråder) Intel® Core™ i9-13900 (1,5 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,0 GHz Performance-core baserefrekvens, opptil 4,2 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,2 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 16 Efficiency-cores, 32 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i7-13700 (1,5 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,1 GHz Performance-core baserefrekvens, opptil 4,1 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 24 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-13500 (1,8 GHz Efficiency-core-baserefrekvens, 2,5 GHz Performance-core-baserefrekvens, opptil 3,5 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i3-14100 (3,5 GHz basisfrekvens for Performance-cores, opptil 4,7 GHz Performance-core-baserefrekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores og 0 Efficiency-cores, 8 tråder) Intel® Core™ i5-14600 med Intel UHD-grafikk (2,0 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,7 GHz Performance-cores baserefrekvens, opptil 3,9 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,2 GHz Performance-cores Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i9-14900 med Intel UHD-grafikk 770 (1,5 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,0 GHz Performance-core baserefrekvens, opptil 4,3 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 16 Efficiency-cores, 32 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i7-14700 med Intel UHD-grafikk (1,5 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,1 GHz Performance-cores baserefrekvens, opptil 4,2 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,3 GHz Performance-cores Max Turbo-frekvens, 33 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 12 Efficiency-cores, 28 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-14500 med Intel UHD-grafikk (1,9 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,6 GHz Performance-core baserefrekvens, opptil 3,7 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-14400 med Intel UHD-grafikk (1,8 GHz Efficiency-core baserefrekvens, 2,5 GHz Performance-core baserefrekvens, opptil 3,5 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,7 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 4 Efficiency-cores, 16 tråder)
Brikkesett	Intel® Q670 (vPro®)
Formfaktor	Liten formfaktor
Maksimalt minne	128 GB DDR5-4800 SDRAM; ^{7,8,9,39,40} Overføringshastighet opptil 4400 MT/s.
Minnespor	4 DIMM
Internminne	1 TB inntil 2 TB SATA HDD ^{10,44} 256 GB inntil 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ^{10,44} 256 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ^{10,42,44} 256 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ^{10,44} 256 GB PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD ^{10,44}
Optisk stasjon	HP 9,5 mm tynn DVD-brenner; HP 9,5 mm tynn DVD-ROM-stasjon ³
Tilgjengelig grafikk	Integrert: Intel® UHD-grafikk 730; Intel® UHD-grafikk 770 Diskret: NVIDIA® T400 (4 GB GDDR6 dedikert; AMD Radeon™ RX 6300-grafikk (2 GB GDDR6 dedikert) ⁴³
Lyd	Realtek ALC3252-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP-headsettstøtte
Utvidelsesspor	1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (kablet som x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-spor til WLAN og 2 M.2 2280-spor til lagring)
Porter og kontakter	Foran: 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 4 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbps signalhastighet ; Bak: 1 lydinnang/-utgang; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 3 USB Type-A 480 Mbps signalhastighet ; Tilleggsporter: Tilleggskort: 1 kombinert seriell- og PS/2-port; Tilleggsport: 1 seriell; Flex IO-port - Velg ett av følgende alternativer: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.0b, 1 VGA, 1 seriell, 1 dobbel SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (f5W utgang, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 3 (40 Gbps signalhastighet) med SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet PCIe®-kort ³⁰
Inndataenheter	HP PS/2 Business Slim-tastatur; HP USB Business Slim SmartCard CCID-tastatur; HP 125 kablet tastatur; HP 125 kablet antimikrobielt tastatur; HP 655 kombinert trådløst tastatur og trådløs mus; HP USB 320K-tastatur ³⁹ ; HP PS/2-mus; HP kablet stasjonær 320M-mus; HP 125 kablet mus; HP 128 kablet lasermus; HP 125 kablet antimikrobiell mus ¹⁹
Kommunikasjon	LAN: Intel® Ethernet nettverksadapter I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM, vPro®; Intel® I226-T1 PCIe® 2,5 GbE ¹⁵ ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, ikke-vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5,4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, ikke-vPro®
Stasjonsrom	To 3,5" HDD ¹⁴
Miljømesslg	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF
Programvare	HP-varslinger; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP personverninnstillinger; HP PC-maskinvarediagnostikk for Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for kommersielle; HP Easy Clean-tastaturredriver; HSA Fusion for kommersielle; HSA-telemetri for kommersielle ^{12,13,37}
Tilgjengelig programvare	HP Smart-kundestøtte ¹⁷
Sikkerhetsadministrasjon	HP Sure Run; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-sertifisert) (FIPS 140-2 nivå 2-sertifisert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-modut; HP Sure Recover; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
Lisenser for sikkerhetsprogramvare	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



HP Elite SFF 800 G9 stasjonær PC

Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner	HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Image Assistant; HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting); HP CECOP-aktivert konfigurasjon ^{11,16,18}
Strøm	400 W intern strømforsyning, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 260 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC
Mål	33,8 x 30,8 x 10 cm; 39,9 x 49,9 x 22,8 cm (Kabinett)
Vekt	5,4 kg; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	EPEAT®-registrert
Energy star-sertifisert	ENERGY STAR®-sertifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	40 % resirkulert plast fra forbruker; 10 % ITE-utledet plast i sluttet sirkel; Halogenfattig; Bulkemballasje tilgjengelig; 80 Plus® Platinum-strømforsyning tilgjengelig; Støpt emballasjekartong i boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapp er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett og I/O-stripe ^{31,32,33,34,35,36}
Garanti	Ett års (1/1/1) begrenset garanti inkluderer ett år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.



HP Elite SFF 800 G9 stasjonær PC

Fotnoter

Fotnoter

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

³ Valgfri funksjon som må konfigureres på kjøpstidspunktet.

⁴ Åtte skjermer selges separat, og tilkobling til åtte skjermer støttes bare på HP Elite 600 SFF og HP Elite 800 stasjonære PC-er utstyrt med NVIDIA® T100 dedikert grafikkort og compatible flex I/U-porter som må konfigureres på kjøpstidspunktet.

⁷ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se i produktinformasjonen for inkluderte sikkerhetsfunksjoner og operativsystemkrov.

⁸ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 16801:2018.

⁷ 100 % av den ytre emballasjen er laget av bærekraftig produsert, sertifisert og resirkulert fiber. Fiberputer er laget av 100 % resirkulerte trefibre og miljøvennlig materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.

⁸ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 16801:2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

⁹ Krever en Intel® Core™ i7- eller i9-prosessor og Intel® integrert grafikk.

¹⁰ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever Windows 11 2024, Intel® Core™ 14. generasjons prosessorer og en Wi-Fi 7-ruter, selges separat. Wi-Fi 7 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE er et utkast til spesifikasjon og er ikke endelig. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan det påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

¹¹ Wi-Fi® som støtter gigabit-datahastigheter er oppnåelig med Wi-Fi 7 (802.11BE) når du overfører filer mellom to enheter koblet til den samme ruten. ?Krever en trådløs ruter som støtter 160 MHz-kanaler, og selges separat.

¹² Utvalgte rengjøringssservietter kan trygt brukes til å rengjøre utvalgte kommersielle HP-PC-er. Se rengjøringssserviettprodusentens instruksjoner for desinfisering og HPs rengjøringsveiledning for HP-testede rengjøringssserviettløsninger i Slik desinfiserer du HP-enheten din <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA77610ENW> gjelder ikke for HP Elite c1030 Chromebook.

¹³ HP Total Test Process-testing er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Eventuelle utilsiktede skader krever uheldsbeskyttelse fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

¹⁴ MIL STD 810-testing er ikke ment å demonstrere egnethet for kontraktskravene til U.S. Department of Defense eller for militær bruk.?Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Utilsiktede skader krever uheldsforsikring fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

¹⁵ HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows . Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

³ HD-DVD-plater kan ikke spilles av på DVD-ROM-stasjonen. Ingen støtte for DVD-RAM. Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttede materialer. Dobbelttagsdisker kan lagre mer data enn enkeltlagsdisker. Disker som brennes med denne stasjonen vil kanskje ikke være kompatible med mange eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Det garanteres ikke for feilfri avspilling på alle systemer.

⁴ For full Intel® vPro®-funksjonalitet er det nødvendig med Windows 11 Pro 64-biters, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsgprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Se <http://intel.com/vpro>.

⁵ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

⁶ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil ha mer informasjon.

⁷ Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 4800 MT/s; systemhastighet på opptil 4400 MT/s, som følger Intels retningslinjer for design. Faktisk datahastighet bestemmes av systemet som er konfigurert.

⁸ Systemarkitekturdesignet er 2 DIMM-er per kanal, og populasjonen starter i minnesporet lengst unna prosessoren.

⁹ Symmetriske konfigurasjoner kreves for 2 DIMM-er innenfor samme minnekanal.

¹⁰ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

¹¹ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹³ HP Support Assistant: Krever Windows og Internett-tilgang.

¹⁴ PC-en kan bare konfigureres med en av disse tre tilgjengelige funksjonene: tynn ODD, flyttbar harddisk eller M.2 SSD-brønn.

¹⁵ Intel® Ethernet-nettverksadapter I225-T1: selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

¹⁶ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager er tilgjengelig på Azure Market Place for HP Pro-, Elite-, Z- og salgsterminal-PC-er som administreres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager kreves og selges separat. Nettverkstilkobling kreves.

¹⁷ HP Smart Support samler automatisk telemetrien som er nødvendig ved første oppstart av produktet for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsikt, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter gjennom HP Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer HP Smart kundestøtte eller nedlasting, kan du se <http://www.hp.com/smart-support>

¹⁸ HP Patch Assistant er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med HP Manageability Kit som administreres gjennom Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹⁹ Tilgjengeligheten varierer fra land til land.

²⁰ HP Sure Sense er tilgjengelig på utvalgte PC-er fra HP og er ikke tilgjengelig med Windows 10 Home.

²¹ HP BIOSphere Gen6-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.

²² HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 for rensetmetoden "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.

²³ HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 eller høyere.

²⁴ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se <https://bit.ly/2PrLT6A>. SureClick for fullstendig informasjon.

²⁵ HP Client Security Manager Gen7 krever Windows og er tilgjengelig på utvalgte HP Elite- og Pro-PC-er.

²⁶ HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er.

²⁷ HP Sure Recover Gen5 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 eller høyere og en åpen nettverkstilkobling. For å unngå tap av data må du sikkerhetskopierte viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover. Nettverksbasert gjenoppretting ved hjelp av Wi-Fi er bare tilgjengelig på PC-er med Intel Wi-Fi-modul.

²⁸ HP Sure Admin krever Windows 10 eller høyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator smarttelefon-app fra Android- eller Apple-butikken.

²⁹ Absolute-fastvaremodul sendes avslått og kan bare aktiveres ved kjøp av et lisensabonnement og full aktivering av programvareagenten. Lisensabonnementet kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset, sjekk med Absolute angående tilgjengelighet utenfor USA. Visse vilkår gjelder. For utfyllende informasjon, gå til: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

³⁰ Thunderbolt™ 3.0 og seriell/PS/2-kombinasjon opptar et PCIe-spor.

³¹ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

³² Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet i hver komponent varierer fra produkt til produkt.

³³ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801:2018.

³⁴ Prosentandel for ITE-utledet sluttet sirkel-plast er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801:2018.

³⁵ 100 % av den ytre emballasjen og bølgepappen er laget av bærekraftig produsert, sertifisert og resirkulert fiber.

³⁶ Emballasjekartongen er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale.

³⁷ myHP krever Windows-operativsystemet.

³⁸ Trådløst tilgangspunkt og internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner.

³⁹ HP anbefaler at du bruker identiske minnemoduler (f.eks. samme kapasitet, samme delenummer og fra samme leverandør) innenfor samme minnekanal, for å oppnå optimale minnehastigheter.

⁴⁰ Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

⁴¹ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever Windows 11 2024, Intel® Core™ 14. generasjons prosessorer og en Wi-Fi 7-ruter, selges separat. Wi-Fi 7 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan dette påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

⁴² 256 GB TLC M.2 SSD er bare tilgjengelig med 12. generasjons CPU-er.

⁴³ T400 2 GB er bare tilgjengelig med 12. generasjons CPU-er.

⁴⁴ Fra og med 1. november 2023 vil alle forsendelser kreve at Windows installeres på SSD for å gi brukerne en bedre opplevelse. Harddisken kan bare konfigureres som ekstra datastasjoner og ikke som oppstartsstasjonen.

⁴⁵ Alle HP G9 Mini- og AIO-enheter støtter Wi-Fi 6E. HP 600/800 G9 TWR/SFF stasjonære PC-er med Intel® 13. generasjons CPU-er støtter Wi-Fi 6E. HP 600/800 G9 TWR/SFF stasjonære PC-er støtter ikke Wi-Fi 6E og opererer ikke under 6 GHz-båndet når de er konfigurert med Intel 12. generasjons CPU-er. Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Og tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition (inkludert HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er tilgjengelig forhåndslastet på utvalgte SKU-enheter, og inkluderer en betalt ettårig eller treårig lisens, avhengig av hvilket HP-produktet som kjøpes. HP Wolf Pro Security Edition-programvaren er lisensiert i henhold til lisensvilkårene i HP Wolf Security-programvaren - EULA-lisensavtalen (sluttbrukerlisensavtalen) som du finner her: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16_slik_eula er endret av følgende: "7. Periode. Med mindre den er terminert tidligere i henhold til vilkårene i denne EULA, vil lisensen for HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro og HP Sure Click Pro) tre i kraft ved aktivering og ha en aktiv lisensperiode på tolv (12) måneder eller trettiseks (36) måneder deretter («innledende periode»). På slutten av den innledende perioden kan du enten (a) kjøpe en fornyelsesslisens på HP Wolf Pro Security Edition fra HP.com, HP-salg eller en HP-kanalpartner, eller (b) fortsette å bruke standardoverviljøene av HP Sure Click og HP Sure Sense uten ekstra kostnader, fremtidige programvareoppdateringer eller HPs kundestøtte.

