Poly Savi 7310 UC ühe kõrvaklapiga Microsoft Teamsi sertifitseeritud DECT 1880-1900 MHz peakomplekt

Tagage vestluste turvalisus

Vestlused jäävad privaatseks. Tänu kuni 2 korda paremale tihedusele on see turvaline DECT™ juhtmevaba peakomplekt ideaalne valik finants-, meditsiini- ja valitsusasutustele ning kõnekeskustele või kõikjale, kus toimuvad tundlikud vestlused.

DECT™ turvalisus

Savi 7300 peakomplekt mitte lihtsalt ei vasta turvalisusega seotud ootustele, vaid ületab neid tänu turvalisele sidumisele, 128-bitisele autentimisele ja sõjaväelise kvaliteediga funktsioonidele, nagu näiteks 256-bitine AFS krüptimine. Vestlused jäävad privaatseks ja turvaliseks.

Häireteta heli

Tänu 2x paremale tihedusele kui teistel DECT™ peakomplektidel, saab rohkem inimesi jagatud ruumis kasu selge ja häireteta heliga juhtmeta peakomplektidest. IT töötajad saavad muretult hallata rohkem Savi 7300 Office-seeria peakomplekte võrreldes teiste DECT™ peakomplektidega.

Töötage just seal, kus soovite

Savi 7300 UC-seeria on diskreetse ja lihtsasti kasutatava DECT-juhtmevaba adapteriga valmis töötama seal, kus teie töötate. Lihtsalt ühendage adapter oma arvutiga ja oletegi koostööks valmis – kontoris, eemal või liikvel olles.

*Toote pilt võib tegelikust tootest erineda

Andmetabel

Poly Savi 7310 UC ühe kõrvaklapiga Microsoft Teamsi sertifitseeritud DECT 1880-1900 MHz peakomplekt

Tehniline spetsifikatsioon

Toote värv	Mustvalge
Heli	Mürasummutus tehnoloogiaga Acoustic Fence; Microsoft Teams Open Office'i sertifitseeritud; Kuni 2x suurem tihedus kui teistel DECT™ peakomplektidel; Kohanduv võimsuse juhtimine kasutajate tiheduse maksimeerimiseks
Ports and connectors	

Poly Savi 7310 UC ühe kõrvaklapiga Microsoft Teamsi sertifitseeritud DECT 1880-1900 MHz peakomplekt

Tehniline spetsifikatsioon

Mõõtmed	190 x 210 x 55 mm (Pakend)
Kaal	120 g
Karbi sisu	Laadimisalus; Juhtmeta peakomplekt; USB Type-A laadimiskaabel; Kandekott; USB Type-A - USB Type-C® adapter; D400 USB Type-A DECT™ adapter
Garantii	Poly standardne kaheaastane piiratud garantii
Põhipaki kogumaht	80
Põhikarbi mõõdud (Laius x sügavus x kõrgus)	15.5 x 59.5 x 22.5 cm
Põhipaki kogupaht	58.17 kg
Sisekarbi mõõdud (Laius x sügavus x kõrgus)	22 x 24.2 x 20.5 cm
Aluse mõõtmed (Laius x sügavus x kõrgus)	101.6 x 121.9 x 149 cm
Aluse mass	357 kg
Minimaalne tellimiskogus	5
Sertifitseeritud koostöötarkvara	Microsoft Teams
Haldustarkvara	Poly Lens

Poly Savi 7310 UC ühe kõrvaklapiga Microsoft Teamsi sertifitseeritud DECT 1880-1900 MHz peakomplekt

Ääremärkused

Sõnumside allmärkused

[1] Veenduge, et lähedal olevaid vestlusi ei kuulata pealt. Tehnoloogiaga Poly Acoustic Fence täiustatud mürasummutav mikrofon, mis vastab Microsoft Teams Open Office'i spetsifikatsioonile, tagab, et privaatsed vestlused jäävad privaatseks.
[2] DECT turvalisuse standardid leiate veebilehelt https://etsi.org.

Specification Footnotes

[1] SoundGuard Digital Plantronics on varustatud keerukate algoritmidega, sh: Kaitseb akustilise šoki eest, piirates helid alla 118 dBA; G616 akustiline kaitse, mis piirab müratase alla 102 dB SPL ja on seetõttu kooskõlas Austraalia kommunikatsioonitööstuse foorumi (ACIF) G616 soovitusega; Keskmise päevase müraga kokkupuute meetmed ja helikontroll, et keskmine päevane müraga kokkupuude ei ületaks 80 dBA või 85 dBA aegkaalutud keskmist (TWA).
[2] SoundGuard Digitali funktsioonide lubamiseks on vaja rakendust Poly Lens Desktop.

© Autoriõigus 2024 HP Development Company, L.P. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta. Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiiavaldustes. Mitte ühtegi osa selles dokumendis sisalduvast teabest ei saa kohaldada täiendava garantiina. HP ei vastuta käesolevas dokumendis esineda võivate tehniliste ega toimetamisvigade või väljajätetud teabe eest.

Detsember 2024
—