

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pn - WUXGA

قمة الإبهار في جودة المرئيات

استمتع بتجربة مشاهدة تفوق الخيال بفضل شاشة HP Series 7 Pro بمقاس 24 بوصة ودقة WUXGA. تمكن من إنجاز المزيد من المهام بفضل الشاشة التي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16 ودقة WUXGA لمشاهدة أكبر قدر من عملك في آن واحد.² وتمتع بالثقة في جودة المحتوى الذي تشاهده على الشاشة بفضل دقة الألوان الفائقة التي تنبض بالحياة فور تشغيل الشاشة. ومعدل التحديث السلس وتباين الألوان المحسن.¹ أنجز كل مهامك على شاشة تتميز بإطار فائق النحافة دقيق الحواف من 4 جوانب ووسائل مدمجة لضبط مستوى الراحة.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

اكتشف إمكاناتك الواعدة عملياً بفضل مساحة عرض أكبر.

شاهد عملك يتألق بشكل جديد كلياً على شاشة كبيرة وسلسلة بألوان نابضة بالحياة ودقيقة مباشرة فور تشغيلها. شاهد كل التفاصيل بوضوح تام بفضل نسبة تباين 1:1500¹ تمنحك ظلالاً أعمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعاً. وكذلك تمتع بنطاق ألوان sRGB بنسبة 99% ونطاق ألوان P3 بنسبة 85% مع معايرة الألوان في المصنع للحصول على دقة ألوان مذهلة تضاهي الواقع وتظل متسقة من شاشة إلى أخرى. تمنحك الشاشة ذات نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 10:16 بدقة WUXGA مساحة عرض أكبر بنسبة 11:1² لتتمكن من مشاهدة المزيد من المحتوى وإنجاز المزيد من المهام.

تصميم بسيط، وإمكانات هائلة

يضع هذا التصميم المتميز فائق الإنقان مستوى جديداً لحيلتك العملية ويضفي على مساحة مكتبك لمسة من الأناقة بفضل هيكله الرفيع للغاية وإمكاناته عالية الكفاءة في الاتصال. استمتع بإطار دقيق الحواف من 4 جوانب وتصميم رفيع للغاية يتسم بمظهر عصري يبدو رائعاً على أي مكتب. بالإضافة إلى ذلك، عزز إنتاجيتك إلى أقصى حد من خلال مضاعفة شاشتك باستخدام التوصيل المتسلسل بدون فواصل.

الراحة في كل حركة. التدوير أفقياً، والإمالة.

وفر لنفسك الراحة والاسترخاء بفضل شاشة تساعدك على إنجاز مهام أكثر على مدار اليوم. اجعل وقتك أمام الشاشة مريحاً بفضل معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز¹ للتمرير الانسيابي عالي الاستجابة وتشغيل الفيديو بسلاسة. في حين يمكنك تقوية تركيزك بالاعتماد على تقنية HP Eye Ease المدمجة التي تقلل من إصدار الضوء الأزرق مع الحفاظ على دقة الألوان بما يضاهي الواقع. خصص أساليب راحتك باستخدام إمكانات التعديل العملية في أربعة اتجاهات، وذلك من خلال حامل قابل لضبط الارتفاع بمقدار 150 مم وميزات الإمالة والتدوير أفقياً والتدوير رأسياً.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

صُنعت لمستقبل أفضل.

تمثل شاشة HP Series 7 Pro خياراً صديقاً للبيئة ضمن حل مبتكر مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85% ومواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5%³. بالإضافة إلى الألومنيوم المُعاد تدويره في حامل الشاشة بنسبة 90%. بفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%⁴ والتصميم المسجل في EPEAT® والحائز على اعتماد TCO وENERGY STAR®، يمكنك أن تظمن لمعرفة أنك تفتي شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا وفي نفس الوقت تقدم لك فوائد وميزات مذهلة.



شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pn - WUXGA

الميزة



شاشة بدقة WUXGA ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10
تمتع بمساحة عرض أكبر بنسبة 11% بدقة WUXGA (تبلغ 1200x1920) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10.2:16

معدل تحديث 100 هرتز
استمتع بمشاهدة مقاطع فيديو سلسة نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة.¹

المزيد من التباين
شاهد مزيداً من التفاصيل في الألوان والظلال والعناصر المضيئة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:1500.¹

نطاقاً ألوان sRGB بنسبة 99% وألوان P3 للشاشة بنسبة 85%
ضع ثقتك في الألوان التي تراها على الشاشة بفضل جميع التدرجات والظلال التي يقدمها نطاقاً ألوان sRGB بنسبة 99% وألوان P3 للشاشة بنسبة 85%.¹

ألوان قمة في الدقة بمجرد التشغيل
تخضع كل شاشة من سلسلة HP Series 7 Pro لعملية معايرة ألوان صارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 400 لون تحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير مميز للعين البشرية للحصول على دقة ألوان فائقة.

لوحة عرض بتقنية IPS
بغض النظر عن مكانك، تضمن تقنية IPS دقة الصورة والساقها عبر زوايا عرض أفقية ورأسية واسعة تبلغ 178 درجة.

منافذ أكثر مرونة أكبر.
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانيات. استفد من إمكانية توصيل وشحن أجهزة متعددة مثل سماعة الرأس وكاميرا الويب باستخدام منفذ HDMI 1.4، ومنفذ إدخال/إخراج DisplayPort™ 1.2، و4 منافذ USB-A 3.2 إضافية.⁶

إمكانية ضبط في جميع الاتجاهات
مارس عملك بسهولة وراحة بفضل إمكانية الضبط في 4 اتجاهات.

دليل إعداد الاستخدام المريح
يمكنك الآن التعرف على المعلومات اللازمة لضبط شاشتك في 4 اتجاهات للحصول على أفضل وضعية ممكنة لتحقيق أقصى درجات الراحة على مدار اليوم بمساعدة دليل إعداد الاستخدام المريح المفضل بالخطوات المتوفر في برنامج HP Display Center، والذي يضع ممارسات الاستخدام العملي عالمية المستوى في متناول يدك.⁷

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
تحافظ تقنية HP Eye Ease على راحتك من خلال تقليل الضوء الأزرق بدون التأثير على دقة الألوان.

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
HP Client Management Script Library (CMSL) makes remote manageability easy to use. This powerful solution works seamlessly with Intune/SCCM to manage your display fleet using PowerShell.⁸

ضمان محدود لمدة 3 سنوات
بفضل هذه الشاشة، لن تحصل على صورة واضحة فحسب، بل ستمتع أيضاً براحة البال مع الضمان القياسي المحدود لمدة 3 سنوات.

ضمان HP Zero BrightDot
تستبدل HP الشاشة كلها، حتى وإن كان العطل بثلاث عدد وحدات البكسل فقط، أو كان التعليق في موضع واحد.⁹

HP Display Center
يمكنك تخصيص إعدادات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center البسيط والسهل الاستخدام.¹⁰

التوصيل المتسلسل لشاشات متعددة
تمتع بمساحة عرض أوسع من خلال منفذ DisplayPort 1.2™ الذي يتيح إمكانية التوصيل المتسلسل لشاشة ثانية حتى تحصل على إعداد متطور لشاشات مزدوجة بدون فواصل.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة WUXGA 724pn -

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة	24"
حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)	61 سم (24")
الحجم القطري القابل للعرض	24 بوصة (61 سم)
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:10 ¹
انحناء	مسطحة
الدقة الأصلية	WUXGA (1280 x 1920 x 12)
الدقة (الحد الأقصى)	WUXGA (1280 x 1920) بتردد 100 هرتز
الدقات المدعومة	640 × 480 : 720 × 480 : 800 × 600 : 1024 × 768 : 1280 × 800 : 1440 × 1024 : 1600 × 900 : 1680 × 1050 : 1920 × 1080 : 1920 × 1200
نوع اللوحة	IPS; LCD
الإطار	دقيقة الحواف من 4 جوانب
المنطقة النشطة للوحة	51.84 × 32.4 سم
عمق البت للوحة	8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات) ¹
ألوان العرض	دعم حتى 16.7 مليون لون ³
نطاق ألوان الشاشة	sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 99%
معدل التحديث (الحد الأقصى)	100 هرتز
تردد مسح العرض	من 50 إلى 100 هرتز (عمودي) ¹ 30 إلى 146 كيلوهرتز (أفقي) ¹
وقت الاستجابة	وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
السطوع	350 شمعة ¹
نسبة التباين	1500:1 (ثابت) ¹ 1000000:1 (ديناميكي) ¹
مقدار بكسل	0.27 × 0.27 مم
بكسل لكل بوصة (ppi)	94 بكسل لكل بوصة ¹
زاوية العرض	178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)
نوع الإضاءة الخلفية	مضادة للhalo
عمر مصباح الإضاءة الخلفية	30,000 hours
ميزات شاشة العرض	مضادة للتوهج; ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقيًا/التدوير رأسيًا؛ تقنية HP Eye Ease
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم	السطوع+؛ الألوان؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ خروج
برنامج الإدارة	HP Client Management Script Library ^{12,13} ؛ HP Display Center
أوضاع الضوء الأزرق الخافت	نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)
خالية من التذبذب	نعم
معالجة الشاشة	مضادة للتوهج
الصلابة	3H ¹
ضباب	25%
واجهة تركيب VESA	100 × 100 مم (الدعماء مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع	150 مم
الإمالة	5- إلى 20+ درجة
التدوير أفقيًا	±45°
التدوير رأسيًا	±90°
الكاميرا	بدون كاميرا

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات	منفذ 1.4 HDMI واحد
	منفذ 1.2 DisplayPort™ واحد
	مخرج 1.2 DisplayPort™ واحد
	4 منافذ SuperSpeed USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (واحد للشحن)
	منفذ واحد USB-B
	HDCP
	نعم، DisplayPort™ وHDMI
وحدة التزويد بالطاقة	100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز (داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)	19.2 واط
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد	0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج	Black bezel; Silver rear cover
لون الحامل	أسود؛ فضي
حامل قابل للأك	Yes
الأمان المادي	مجيز بقفل الأمان ¹¹
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)	53.17 × 3.85 × 34.29 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)	53.17 × 19.5 × 52.14 سم
الوزن	4.8 كجم (مع الحامل)
الوزن المعبأ	7.4 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة	E ENERGY STAR®
علامات إيكولوجية	TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁴
المواصفات البيئية	نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموحة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ مصنعة باستخدام معادن معاد تدويرها؛ مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5% ^{5,6,7,8,9}
الامتدادات	معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ cTUVus؛ EAC؛ FCC؛ علامة GS؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ PSB؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TÜV-S؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة (MEPS) في فيننام؛ WEEE؛ SC؛ ضوء أزرق خافت؛ التطبيق على مستوى العالم؛ الإمارات العربية المتحدة؛ EE في أوكرانيا؛ معيار CoC لأوكرانيا؛ DOC في أوكرانيا؛ شهادة Microsoft WHQL (Windows 11)
شهادة Microsoft WHQL	نظام التشغيل Windows 11
نطاق درجة حرارة التشغيل	41°F 95° to
نطاق رطوبة التشغيل	20 إلى 80% RH (بدون تكثف)
نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل	5% إلى 95%

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة	ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج	الشاشة؛ كابل DisplayPort™؛ كابل HDMI؛ محول تركيب VESA؛ بطاقة الضمان؛ كابل USB Type-A إلى B؛ ملصق الإعداد السريع؛ تقرير معايير الألوان ¹⁰
بلد المنشأ	صن في الصين



شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pn - WUXGA

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

قم بتخصيص حل أفضل تمامًا باستخدام حامل التثبيت HP PC B550، الذي يتيح لك توصيل محطة العمل الصغيرة Z Mini Workstation مباشرة خلف شاشات HP Z المختارة¹ / شاشات سلسلة Z برو².
رقم المنتج: 16U00AA
¹ متوافق مع شاشات Z التالية: Z24f G3، Z24n G3، Z24u G3، Z27q G3، Z27u G3، Z27k G3.
² متوافق مع شاشات HP Series 7 Pro التالية: 724pu، 724pn، 724pf، 732pk.



دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي B550 HP

ما تقوله وتسمعه لا يقل أهمية عما تراه في المكالمات الجماعية. إذا كنت تبحث عن صوت أكثر وضوحًا وثراءً إلى جانب الأنافة والمرونة، فأنت لست بحاجة إلى أكثر من قضيب مكبرات الصوت Z G3 Conferencing Speaker Bar لتحسين تجربتك الصوتية.
رقم المنتج: 32C42AA
¹ يشمل مقيس صوت 3.5 ملم.
² متوافق أيضًا مع شاشات فئة DreamColor.



قضيب مكبر الصوت للمؤتمرات HP Z G3

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA



طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال HP v3

تمتع بمرونة وضع شريط مكبر الصوت Z¹ في المكان الذي تريده عن طريق تركيبه مباشرة على حامل² يمكن تحريكه في أي مكان.
رقم المنتج: 74N60AA
¹ يلزم إقرانه بشريط مكبر الصوت للاجتماعات HP Z G3 (32C42AA). يُباع شريط مكبر الصوت Z بشكل منفصل.
² Stand sold separately.



حامل شريط مكبر الصوت للاجتماعات G3 Z

تمتع بمزيد من الراحة والمساحة مع ذراع الشاشة بميزة الفك السريع من HP. يمكنك إجراء التركيب والفك بسرعة لشاشات مختارة من فئة G5 E-Series¹ وفئة HP Series 5 Pro² وفئة HP Series 7 Pro³ لزيادة الراحة في يوم العمل والمساحة المكتبية إلى أقصى حد.
رقم المنتج: 762U0AA
¹ متوافق مع الشاشات المزودة بمحول وحامل VESA مقاس 100 × 100. تتوفر إمكانية التركيب من خلال ميزة الفك السريع للشاشات التالية من فئة G5 E-Series: E22 G5 و E24 G5 و E24t G5 و E24q G5 و E27 G5 و E27q G5 و E27k G5 و E27u G5 و E24u G5 و E32k G5.
² يتطلب محول VESA لبعض النماذج المحددة. يُرجى التواصل مع وكيل المبيعات الخاص بك أو خدمة HP للحصول على المزيد من التوجيهات.



ذراع فردية للشاشة بالية تحرير سريع من HP

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA+v4 لأجهزة HP Desktop Mini لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها¹ [2]، وتعليق الحل بأكمله على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.
رقم المنتج: 99T54AA
 كل منتج يُباع بشكل منفصل. تعتبر وحدات التوسيع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). وتعتبر مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM VESA متوافقة فقط مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة.
² يلزم ذراع التحرير السريع من HP للشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP B600/B550/B560 لطرز مختارة. يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.



دعامة إدخال HP Desktop Mini v4+ VESA

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pn - WUXGA

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأقل.

² استناداً إلى مقارنة بشاشة بمقاس 23.8 بوصة وبدقة عالية بالكامل (FHD) (تبلغ 1920 x 1080).

³ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المُعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® 1680.1-2018. تتكون المواد البلاستيكية من 90% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وهي تنقسم إلى 85% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5% من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).

⁴ الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. بطانات من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية تُصنع من أكثر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره، باستثناء الألياف البلاستيكية والأواح القوم البلاستيكي.

⁵ استناداً إلى تسجيل US EPEAT® وفقاً لمعايير EPEAT® 1680.1-2020. وتختلف الحالات من دولة إلى أخرى. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

⁶ الشاشة تتضمن كابل طاقة تيار متناوب وكابل™ DisplayPort وكابل USB-A. وتُباع جميع الكابلات الأخرى على حدة.

⁷ يتوفر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث، ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

⁸ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

⁹ لا تسمح سياسة الكيسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات الكيسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

¹⁰ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث، ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.

² يلزم منفذ™ 1.2 DisplayPort أو HDMI 1.4 لتشغيل اللوحة بدقتها الأصلية. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو لجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 1920 × 1200 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحداً أو مخرج™ DisplayPort واحداً لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.

³ عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.

⁴ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حينما ينطبق ذلك، ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استناداً إلى تسجيل EPEAT® US وفقاً لمعايير EPEAT® 1680.1-2018. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

⁵ تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".

⁶ تعتمد النسبة المئوية للبلاستيك مغلق الحلقة المشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® 1680.1-2018.

⁷ صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.

⁸ تحتوي جميع الأجزاء البلاستيكية على بلاستيك مُجمع من الأماكن القريبة من المحيطات. تختلف النسبة المئوية للمواد البلاستيكية معادة التدوير المجموعة من الأماكن القريبة من المحيطات الموجودة في كل مكون حسب المنتج.

⁹ تختلف النسبة المئوية للمعادن المعاد تدويرها حسب المنتج.

¹⁰ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

¹¹ يُباع القفل بشكل منفصل.

¹² يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث، ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

¹³ تشير التقديرات إلى أن HP CMSL سيكون متاحاً بين نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025. ولا يتم دعم برنامج HP CMSL إلا في الإصدار 64 بت من PowerShell 5.1 أو أحدث فقط. يدعم CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، وWindows 11. قد تنطبق بعض القيود على شاشات العرض القديمة. تفضل زيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.

