

Οθόνη HP Series 7 Pro 24 ιντσών WUXGA USB-C - 724pu

Σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσεις. Εξοπλισμένη για να τις πετυχαίνει.

Αποτυπώστε το όραμά σας καλύτερα απ’ ό,τι φανταζόσασταν ποτέ με την οθόνη HP Series 7 Pro 24" WUXGA USB-C. Κάντε περισσότερα με αναλογία διαστάσεων 16:10 και ανάλυση WUXGA που εμφανίζει ταυτόχρονα μεγαλύτερο μέρος της εργασίας σας.² Επίσης, εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε στην οθόνη με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων από την πρώτη στιγμή, ομαλό ρυθμό ανανέωσης και βελτιωμένη αντίθεση χρωμάτων.¹ Κάντε τα όλα με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα USB-C® που μετατρέπει την οθόνη σας σε ισχυρό διανομέα παραγωγικότητας.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Ανακαλύψτε αυτά που μπορείτε να κάνετε με περισσότερα. Δείτε την εργασία σας να παίρνει εντελώς νέες διαστάσεις σε μια μεγάλη και κομψή οθόνη με ζωηρά και ακριβή χρώματα από την πρώτη στιγμή. Δείτε κάθε λεπτομέρεια να ξεχωρίζει χάρη στις βαθύτερες σκιές και τα φωτεινότερα έντονα σημεία που προσφέρει η αναλογία αντίθεσης 1500:1.¹ Απολαύστε sRGB 99% και γκάμες χρωμάτων Display P3 85% με εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων για αξιοσημείωτη και ρεαλιστική ακρίβεια χρωμάτων που παραμένει σταθερή από οθόνη σε οθόνη. Αυτή η οθόνη 16:10 με ανάλυση WUXGA σας προσφέρει 11% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής² ώστε να μπορείτε να δείτε και να κάνετε περισσότερα.	Απαλλαχτείτε από την ακαταστασία. Απολαύστε την ισχύ. Η κορυφαία σχεδίαση και η όμορφη κατασκευή αναβαθμίζουν τη ζωή σας στο γραφείο και αναδεικνύουν τον επαγγελματικό χώρο σας χάρη το εξαιρετικά λεπτό προφίλ και τη βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα. Ένα καλώδιο USB-C® προσφέρει βίντεο, δεδομένα και ισχύ έως 100 Watt, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε τα αξεσουάρ σας και να φορτίσετε το laptop σας, όλα αυτά μέσω του διανομέα της οθόνης. Το λεπτό πλαίσιο micro-edge στις τέσσερις πλευρές και η απρόσκοπτη σύνδεση σε σειρά δημιουργούν τον ιδανικό διανομέα πολλαπλών οθονών για περισσότερο χώρο για εργασία.	Άνεση σε κάθε στροφή. Οριζόντια περιστροφή. Και κλίση. Παραμείνετε ξεκούραστοι και απολαύστε απaráμιλλη άνεση με μια οθόνη που σας βοηθά να κάνετε περισσότερα όλη την ημέρα. Νιώστε άνετα μπροστά με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz¹ για δυναμική και απρόσκοπτη κύλιση και ομαλή αναπαραγωγή βίντεο και βελτιώστε τη συγκέντρωσή σας με το ενσωματωμένο HP Eye Ease που μειώνει το μπλε φως, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ρεαλιστική ακρίβεια χρωμάτων. Βρείτε την πιο άνετη θέση για εσάς με την εργονομική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων, σε συνδυασμό με τη βάση ρυθμιζόμενου ύψους κατά 150 mm με ρυθμιζόμενη κλίση, οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή.
--	--	--


Βιωσιμότητα στην πράξη

Κατασκευασμένη για ένα καλύτερο αύριο.
Μια καλύτερη επιλογή σε μια πρωτοποριακή λύση, αυτή η οθόνη HP Series 7 Pro έχει σχεδιαστεί με 85% ανακυκλωμένα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς³ με 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση. Με συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁴ και σχεδίαση με πιστοποίηση TCO, εγγραφή EPEAT® και πιστοποίηση ENERGY STAR®, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά γνωρίζοντας ότι έχετε μια οθόνη που κάνει καλό στο πλανήτη κάνοντας ταυτόχρονα υπέροχα πράγματα για εσάς.



Οθόνη HP Series 7 Pro 24 ιντσών WUXGA USB-C - 724pu

Παρέχονται



Ανάλυση 16:10 WUXGA

Εξασφαλίστε 11% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής με ανάλυση WUXGA (1920x1200) και αναλογία διαστάσεων 16:10.²

Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Απολαύστε ομαλά, ζωντανά βίντεο και ξεκάθαρες λεπτομέρειες.¹

Μεγαλύτερη αντίθεση

Δείτε χρώματα, σκιές και highlights με περισσότερες λεπτομέρειες χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹

Γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3

Εμπιστευτείτε τα χρώματα που βλέπετε στην οθόνη με όλες τις σκιές και τις αποχρώσεις που προσφέρουν οι γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3.¹

Χρώμα ακριβείας από την πρώτη στιγμή

Κάθε οθόνη HP Series 7 Pro υποβάλλεται σε αυστηρή βαθμονόμηση χρωμάτων στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα από 400 χρώματα επιτυγχάνουν τιμή Δέλτα E κάτω από 2, κάνοντας οποιαδήποτε διαφορά χρώματος πρακτικά μη διακριτή από το ανθρώπινο μάτι για κορυφαία χρωματική ακρίβεια.

Τεχνολογία οθόνης IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

USB-C® με παροχή ισχύος 100 Watt

Διατηρήστε την εγκατάστασή σας απλή και απρόσκοπτη με τον ενσωματωμένο διανομέα. Με μόλις ένα καλώδιο USB-C®, συνδέστε τον υπολογιστή ή τον Mac, όλα τα αξεσουάρ σας μέσω των θυρών USB-A της οθόνης και ακόμα και Ethernet μέσω RJ-45, για δεδομένα, βίντεο και φόρτιση έως 100 Watt.

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με θύρα HDMI 2.0, 2 θύρες εισόδου/εξόδου DisplayPort™ 1.4, θύρες USB-C® και 4 επιπλέον θύρες USB-A 3.2, μπορείτε να συνδέσετε ή να φορτίσετε πολλαπλές συσκευές όπως ακουστικά και κάμερα web.⁶

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Εργαστείτε χωρίς κόπο και άνετα χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια τη δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη άνεση όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα, στο HP Display Center.⁷

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease φροντίζει για την άνεσή σας μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η χρωματική ακρίβεια.

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

HP Client Management Script Library (CMSL) makes remote manageability easy to use. This powerful solution works seamlessly with Intune/SCCM to manage your display fleet using PowerShell.⁸

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Με αυτή την οθόνη, εκτός από την καθαρή εικόνα, εξασφαλίζετε και ξεγνοιασιά, με τυπική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Εγγύηση HP Zero BrightDot

Ακόμη κι αν ένα τρίτο ενός εικονοστοιχείου αστοχήσει ή κολλήσει σε μία θέση, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη.⁹

Αξιοπιστη συνδεσιμότητα στο Internet

Νιώστε σιγουριά με τη σύνδεσή σας με μια οθόνη που συνδέεται απευθείας σε Ethernet μέσω θύρας RJ-45 για σταθερή σύνδεση στο Internet και απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης IT εντός ζώνης.⁸

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.¹⁰

Συνδέστε πολλαπλές οθόνες σε σειρά

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με τη θύρα εξόδου DisplayPort™ 1.4 συνδέοντας σε σειρά πολλαπλές οθόνες για μια πρακτικά συνεχή διάταξη πολλαπλών οθονών.



Οθόνη HP Series 7 Pro 24 ιντσών WUXGA USB-C - 724pu

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης
24"

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
61 cm (24")

Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης
24" (61 cm)

Λόγος διαστάσεων
16:10¹

Καμπυλότητα
Flat

Εγγενής ανάλυση
WUXGA (1920 x 1200)^{1,2}

Ανάλυση (μέγιστη)
WUXGA (1920 x 1200 @ 100 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200

Τύπος οθόνης
IPS; LCD

ηλαίσιο
Micro-edge 4 πλευρών

Ενεργή περιοχή πίνακα
51,84 x 32,4 cm

Βάθος bit οθόνης
8 bit (6 bit + FRC)¹

Χρώματα οθόνης
Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων;³

Γκάμα χρωμάτων οθόνης
99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3

Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
100 Hz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης
50-100 Hz (Κατακόρυφα)¹ 30-75 kHz (Οριζόντια)¹

Χρόνος απόκρισης
5ms GTG (με υπερδότηση)¹

Φωτεινότητα
350 nit¹

Λόγος αντίθεσης
1500:1 (Στατική)¹ 10000000:1 (Δυναμική)¹

βήμα εικονοστοιχείου
0,27 x 0,27 mm

Pixel ανά ίντσα (ppi)
94 ppi¹

Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)

Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30.000 hours

Χαρακτηριστικά οθόνης
Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture

Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος

Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center, HP Client Management Script Library^{12,13}

Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

Χωρίς τρεμόπαιγμα
Ναι

Επεξεργασία οθόνης
Αντιθαμβωτική

Σκληρότητα
3H¹

Θόλωμα
25%

Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)

Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm

Κλίση
-5 έως +20°

περιστροφή
±45°

περιστροφή
±90°

Κάμερα
Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (2 φόρτισης)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP
Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C®

Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
19,2 Watt

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Black bezel; Silver rear cover

Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί

Αφαιρούμενη βάση
Yes

Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας¹¹

Αποτύπωμα περιοχής βάσης
23,2 x 19,5 cm

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
53,17 x 3,85 x 34,29 cm

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
53,17 x 19,5 x 52,14 cm

Βάρος
5,2 kg (με βάση)

Διαστάσεις Συσκευασίας (Π x Β x Υ)
62,5 x 14,2 x 41,5 cm

Βάρος συσκευασίας
7,8 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® E

Οικολογικές ετικέτες
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁴

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς^{5,6,7,8,9}

Πιστοποιήσεις
MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, Σήμα GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV-S, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, HAE, Ουκρανία EE, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 11 και Windows 10), CoC για την Ουκρανία, DOC για την Ουκρανία

Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F

Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας
5 - 95 %

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Οθόνη, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA, Κάρτα εγγύησης, Αφίσσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο USB Type-C® σε Type-C, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων¹⁰

Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη HP Series 7 Pro 24 ιντσών WUXGA USB-C - 724pu

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B550



Προσαρμόστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τη Βάση Στήριξης HP PC B550, η οποία σας επιτρέπει να προσαρτήσετε τον Mini Υπολογιστή Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z¹/οθόνες Series 7 Pro².

Αριθμός προϊόντος: 16U00AA

¹ Συμβατό με τις ακόλουθες οθόνες Z: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

² Συμβατό με τους ακόλουθους προβολείς HP Series 7 Pro: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Conferencing Speaker Bar



Αυτά που λέτε και ακούτε είναι εξίσου σημαντικά με αυτά που βλέπετε κατά τη διάρκεια των κλήσεων διάσκεψης. Αν αναζητάτε πιο ευκρινή και πλούσιο ήχο, σε συνδυασμό με στυλ και ευελιξία, δεν χρειάζεται να δείτε τίποτα άλλο εκτός από το Z G3 Conferencing Speaker Bar για τη βελτίωση της εμπειρίας ήχου.

Αριθμός προϊόντος: 32C42AA

¹ Περιλαμβάνει υποδοχή ήχου 3,5 mm.

² Επίσης συμβατό με οθόνες κατηγορίας DreamColor.

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βάση μπάρας ηχείων για διασκέψεις Z G3



Απολαύστε την ευελιξία της τοποθέτησης του Z Speaker Bar¹ όπου θέλετε, στερεώνοντάς το απευθείας σε μια βάση² που μπορεί να μετακινείται.

Αριθμός προϊόντος: 74N60AA

¹ Πρέπει να συνδυαστεί με το HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Το Z Speaker Bar πωλείται ξεχωριστά.

² Stand sold separately.

Μονός βραχίονας οθόνης HP ταχείας απελευθέρωσης



Περισσότερη άνεση και χώρο με τον βραχίονα οθόνης γρήγορης απελευθέρωσης της HP. Τοποθετήστε εύκολα και απελευθερώστε γρήγορα επιλεγμένες οθόνες E-Series G5¹, Series 5 Pro² και Series 7 Pro³ για να μεγιστοποιήσετε την άνεση και τον χώρο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αριθμός προϊόντος: 762U0AA

¹ Συμβατότητα με οθόνες που διαθέτουν βάση και προσαρμογέα VESA 100 x 100. Η

δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες οθόνες E-Series G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 και E32k G5.

² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησής σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.

Αριθμός προϊόντος: 99T54AA

¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.

² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη HP Series 7 Pro 24 ιντσών WUXGA USB-C - 724pu

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Με βάση σύγκριση με οθόνη FHD 23.8 ιντσών με ανάλυση (1920 x 1080).

³ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρτίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1:2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέλγε στους ωκεανούς (PET).

⁴ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από πλαστικό ανακυκλωμένο σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁵ Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1:2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁶ Περιλαμβάνεται το καλώδιο τροφοδοσίας AC το καλώδιο USB-C® 3.2. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁷ Ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁸ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

⁹ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

¹⁰ Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft store.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 1920 x 1200 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1:2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1:2018.

⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁸ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέλγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέλγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

⁹ Το ποσοστό του ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

¹⁰ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

¹³ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζει CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com για να πραγματοποιήσετε λήψη του HP CMSL.

