

# Monitor WUXGA HP Série 7 Pro USB-C de 24 polegadas - 724pu

Concebido para grandes realizações. Equipado para as concretizar.

Capte a sua visão como nunca imaginou, com o Monitor WUXGA HP Série 7 Pro USB-C de 24 polegadas. Faça mais com a proporção de 16:10 e a resolução WUXGA, que apresenta mais do seu trabalho de uma só vez.<sup>2</sup> Pode confiar naquilo que vê no ecrã, com uma precisão de cor soberba de fábrica, uma taxa de atualização fluida e um contraste de cor melhorado.<sup>1</sup> Faça tudo com a conectividade USB-C\* que transforma o seu monitor num poderoso centro de produtividade.



\*A imagem do produto pode diferir do produto real

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Descubra tudo aquilo que pode fazer com mais.</b></p> <p>Veja o seu trabalho assumir uma dimensão totalmente nova num ecrã grande e fluido com cores vivas e precisas. Veja todos os detalhes a sobressaírem graças às sombras mais profundas e aos destaques mais brilhantes da relação de contraste de 1500:1.<sup>1</sup> Desfrute das gamas de cores 99% sRGB e 85% Display P3 com calibragem de cor de fábrica para uma precisão de cor realista notável que se mantém consistente de ecrã para ecrã. Este ecrã 16:10 com resolução WUXGA oferece mais 11% de espaço de visualização,<sup>2</sup> o que lhe permite ver e fazer mais.</p> | <p><b>Elimine a desordem. Desfrute da potência.</b></p> <p>Este monitor com construção e design premium melhora a sua vida profissional e realça o espaço da sua secretária graças ao seu perfil extremamente fino e à sua conectividade simplificada. Um cabo USB-C* fornece vídeo, dados e até 100 W de potência, para que possa ligar os seus acessórios e carregar o seu portátil - tudo através deste monitor. O elegante ecrã de moldura fina em 4 lados e a simples ligação em série permitem criar o setup de trabalho perfeito com vários monitores, para dispor de mais espaço para trabalhar.</p> | <p><b>Sensação de conforto a cada momento. Rotação. E inclinação.</b></p> <p>Mantenha-se produtivo e confortável com um monitor que lhe permite fazer muito mais ao longo do dia. Sinta-se confortável durante o tempo que passa ao ecrã, com taxas de atualização de 100 Hz,<sup>1</sup> para um scroll mais rápido e para uma reprodução de vídeos fluida, enquanto melhora a sua concentração com o filtro HP Eye Ease integrado, que reduz a emissão de luz azul e mantém a precisão de cor. Personalize o seu conforto com as 4 formas de ajuste ergonómico - com um suporte com ajuste da altura em 15 cm, inclinação, rotação e orientação.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sustentabilidade em ação

Concebido a pensar num futuro melhor.

Considerado a melhor escolha em termos de soluções inovadoras, este Monitor HP Série 7 Pro foi concebido com 85% de materiais reciclados pós-consumo e 5% de plástico recuperado que teria como destino os oceanos,<sup>3</sup> com 90% de alumínio reciclado no suporte. Com uma embalagem de origem 100% sustentável,<sup>4</sup> certificação TCO, registo EPEAT\* e certificação ENERGY STAR\*,<sup>5</sup> tem a garantia de que este monitor é bom para o planeta e também para si.



# Monitor WUXGA HP Série 7 Pro USB-C de 24 polegadas - 724pu

## Em destaque



### Resolução WUXGA 16:10

Obtenha mais 11% de ecrã com a resolução WUXGA (1920x1200) e a proporção 16:10.<sup>2</sup>

### Taxa de atualização de 100 Hz

Veja vídeos estáveis, realistas e com detalhes claros.<sup>1</sup>

### Mais contraste

Veja mais detalhes nas cores, sombras e realces graças à relação de contraste melhorada de 1500:1.<sup>1</sup>

### Gamas de cores 99% sRGB e 85% Display P3

Confie nas cores que vê no seu ecrã, com todas as sombras e tonalidades das gamas de cores 99% sRGB e 85% Display P3.<sup>1</sup>

### Precisão de cor

Todos os Monitores HP Série 7 Pro são submetidos a uma rigorosa calibragem de cor de fábrica para garantir que mais de 400 cores atingem um Delta E inferior a 2, tornando qualquer diferença de cor praticamente indistinguível ao olho humano para uma precisão de cor soberba.

### Tecnologia de painel IPS

Não importa onde esteja, a tecnologia IPS assegura precisão e consistência da imagem em ângulos de visualização horizontais e verticais de 178°.

### USB-C® com fornecimento de energia de 100 W

Mantenha o seu setup simples e funcional com um hub integrado. Com apenas um cabo USB-C®, ligue o seu PC ou Mac, todos os seus acessórios através das portas USB-A do monitor e até mesmo Ethernet através da porta RJ-45, para dados, vídeos e carregamento de até 100 W.

### Mais portas. Mais flexibilidade.

Mais portas significa mais possibilidades. Com 1 porta HDMI 2.0, 2 portas DisplayPort™ 1.4 (entrada/saída), portas USB-C® e 4 portas USB-A 3.2 adicionais, pode ligar ou carregar vários dispositivos, como um headset e uma webcam.<sup>6</sup>

### Conforto e ergonomia

Trabalhe confortavelmente e sem esforço com as 4 formas de ajuste ergonómico.

### Guia de Configuração Ergonómica

Com práticas ergonómicas de excelência na ponta dos dedos, tem o conhecimento necessário para otimizar as 4 formas de ajuste ergonómico do seu monitor para obter um conforto ideal durante todo o dia, graças ao Guia de Configuração Ergonómica detalhado no HP Display Center.<sup>7</sup>

### Filtro de luz azul permanente e fiel à cor

O HP Eye Ease mantém-no confortável, reduzindo a emissão de luz azul sem afetar a precisão da cor.

### Gestão remota reinventada

HP Client Management Script Library (CMSL) makes remote manageability easy to use. This powerful solution works seamlessly with Intune/SCCM to manage your display fleet using PowerShell.<sup>8</sup>

### Garantia limitada de 3 anos

Com este monitor, não só obtém nitidez de imagem, como também paz de espírito, com a Garantia HP limitada de 3 anos.

### Garantia HP Zero BrightDot

Mesmo que falhe apenas um terço de um píxel ou fique preso numa posição, a HP substituirá o monitor todo.<sup>9</sup>

### Ligação à Internet fiável

Confie na sua ligação com um monitor que se liga diretamente à Ethernet através da porta RJ-45, permitindo obter uma ligação estável à Internet e capacidade de gestão remota de TI em banda.<sup>8</sup>

### HP Display Center

Personalize o seu monitor com o software fácil e intuitivo HP Display Center.<sup>10</sup>

### Ligue vários monitores em série

Aumente o espaço de visualização com a saída DisplayPort™ 1.4 através da ligação em série de vários monitores para criar um setup perfeito com vários monitores.



# Monitor WUXGA HP Série 7 Pro USB-C de 24 polegadas - 724pu

## Especificações

### Especificações do ecrã

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tamanho do ecrã</b>                                                                                                                   |
| 24"                                                                                                                                      |
| <b>Tamanho do ecrã (diagonal, sistema métrico)</b>                                                                                       |
| 61 cm (24 pol.)                                                                                                                          |
| <b>Tamanho da região visível na diagonal</b>                                                                                             |
| 24 polegadas (61 cm)                                                                                                                     |
| <b>Proporção</b>                                                                                                                         |
| 16:10 <sup>1</sup>                                                                                                                       |
| <b>Curvatura</b>                                                                                                                         |
| Plano                                                                                                                                    |
| <b>Resolução nativa</b>                                                                                                                  |
| WUXGA (1920 x 1200) <sup>1,2</sup>                                                                                                       |
| <b>Resolução (máxima)</b>                                                                                                                |
| WUXGA (1920 x 1200 a 100 Hz)                                                                                                             |
| <b>Resoluções suportadas</b>                                                                                                             |
| 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200      |
| <b>Tipo de painel</b>                                                                                                                    |
| IPS; LCD                                                                                                                                 |
| <b>Moldura</b>                                                                                                                           |
| Moldura fina em 4 lados                                                                                                                  |
| <b>Área ativa do painel</b>                                                                                                              |
| 51,84 x 32,4 cm                                                                                                                          |
| <b>Profundidade de bits do painel</b>                                                                                                    |
| 8 bits (6 bits + FRC) <sup>1</sup>                                                                                                       |
| <b>Cores do ecrã</b>                                                                                                                     |
| São suportadas até 16,7 milhões de cores <sup>3</sup>                                                                                    |
| <b>Gama de cores do ecrã</b>                                                                                                             |
| 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3                                                                                                     |
| <b>Taxa de atualização (máxima)</b>                                                                                                      |
| 100 Hz                                                                                                                                   |
| <b>Frequência de digitalização do visor</b>                                                                                              |
| 50-100 Hz (Vertical) <sup>1</sup> 30-75 kHz (Horizontal) <sup>1</sup>                                                                    |
| <b>Tempo de resposta</b>                                                                                                                 |
| 5 ms (cinzento para cinzento) (com overdrive) <sup>1</sup>                                                                               |
| <b>Luminosidade</b>                                                                                                                      |
| 350 nits <sup>1</sup>                                                                                                                    |
| <b>Relação de contraste</b>                                                                                                              |
| 1500:1 (Static) <sup>1</sup> 10000000:1 (Dinâmico) <sup>1</sup>                                                                          |
| <b>Espaçamento de pixels</b>                                                                                                             |
| 0,27 mm x 0,27 mm                                                                                                                        |
| <b>Pixels por polegada (ppp)</b>                                                                                                         |
| 94 ppp <sup>1</sup>                                                                                                                      |
| <b>Ângulo de visualização</b>                                                                                                            |
| 178° (Vertical) 178° (Horizontal)                                                                                                        |
| <b>Tipo de retroiluminação</b>                                                                                                           |
| Margem iluminada                                                                                                                         |
| <b>Vida da lâmpada de retroiluminação</b>                                                                                                |
| 30.000 hours                                                                                                                             |
| <b>Funcionalidades do monitor</b>                                                                                                        |
| Tecnologia antirreflexo; Ajuste da altura/inclinação/rotação/orientação; HP Eye Ease; Picture-in-Picture (PIP); Picture-by-Picture (PbP) |
| <b>Mostrar opções de controlo do utilizador</b>                                                                                          |
| Luminosidade+; Cor; Imagem; Entrada; Ligar/Desligar; Menu; Gestão; Informações; Sair                                                     |
| <b>Software de gestão</b>                                                                                                                |
| HP Display Center; HP Client Management Script Library <sup>12,13</sup>                                                                  |
| <b>Gestão remota</b>                                                                                                                     |
| In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot                                                             |
| <b>Modos Low Blue Light</b>                                                                                                              |
| Sim, HP Eye Ease (certificação TÜV Low Blue Light Hardware Solution)                                                                     |
| <b>Ecrã sem cintilação</b>                                                                                                               |
| Sim                                                                                                                                      |
| <b>Tratamento do ecrã</b>                                                                                                                |
| Antirreflexo                                                                                                                             |
| <b>Dureza</b>                                                                                                                            |
| 3H <sup>1</sup>                                                                                                                          |
| <b>Perigo</b>                                                                                                                            |
| 25%                                                                                                                                      |
| <b>Montagem VESA</b>                                                                                                                     |
| 100 x 100 mm (suporte incluído)                                                                                                          |
| <b>Intervalo de ajuste da altura</b>                                                                                                     |
| 150 mm                                                                                                                                   |
| <b>Inclinação</b>                                                                                                                        |
| -5° a +20°                                                                                                                               |
| <b>Rotação</b>                                                                                                                           |
| ±45°                                                                                                                                     |
| <b>Rotação</b>                                                                                                                           |
| ±90°                                                                                                                                     |
| <b>Câmara</b>                                                                                                                            |
| Sem câmara integrada                                                                                                                     |

### Comunicações e conectividade

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portas e Ligações</b>                                                                                              |
| 1 Portas HDMI 2.0                                                                                                     |
| 1 DisplayPort™ 1.4                                                                                                    |
| 1 DisplayPort™ 1.4 (saída)                                                                                            |
| 1 porta USB Type-C® SuperSpeed com débito binário de 5 Gbps (USB Power Delivery até 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) |
| 4 portas SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps (2 para carregamento)                                                        |
| 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)                                                                                            |
| <b>HDCP</b>                                                                                                           |
| Sim, DisplayPort™, HDMI e USB Type-C®                                                                                 |
| <b>Fonte de alimentação</b>                                                                                           |
| 100 - 240 V CA, 50/60 Hz                                                                                              |
| (Interno)                                                                                                             |
| <b>Consumo de energia no modo ligado em Standard Dynamic Range (SDR)</b>                                              |
| 19,2 W                                                                                                                |
| <b>Consumo de energia no modo de espera</b>                                                                           |
| 0,5 W                                                                                                                 |

### Logística e física

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Cor do Produto</b>                                          |
| Black bezel; Silver rear cover                                 |
| <b>Cor do suporte</b>                                          |
| Preto; Prateado                                                |
| <b>Suporte destacável</b>                                      |
| Yes                                                            |
| <b>Segurança física</b>                                        |
| Preparado para fecho <sup>11</sup>                             |
| <b>Área da base</b>                                            |
| 23,2 x 19,5 cm                                                 |
| <b>Dimensões sem suporte (L x P x A)</b>                       |
| 53,17 x 3,85 x 34,29 cm                                        |
| <b>Dimensões com suporte (largura x profundidade x altura)</b> |
| 53,17 x 19,5 x 52,14 cm                                        |
| <b>Peso</b>                                                    |
| 5,2 kg (com base)                                              |
| <b>Dimensões da embalagem (L x P x A)</b>                      |
| 62,5 x 14,2 x 41,5 cm                                          |
| <b>Peso com embalagem</b>                                      |
| 7,8 kg                                                         |

### Certificação de conformidade

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eficiência energética</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Com certificação ENERGY STAR® E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rótulos ecológicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Especificações ambientais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baixo teor de halogéneo; A caixa (embalagem) e os enchimentos de cartão canelado são de origem 100% sustentável e recicláveis; 85% de plástico de circuito fechado derivado de equipamento informático; Concebido com metais reciclados; 5% de plástico recuperado que teria como destino os oceanos. <sup>5,6,7,8,9</sup>                         |
| <b>Certificações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEPS (Austrália e Nova Zelândia); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marcação GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietname); REEE; ISC; Low Blue Light; Pedido de certificação a nível mundial; EAU; EE (Ucrânia); Certificação Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); CoC (Ucrânia); DOC (Ucrânia) |
| <b>Certificação Microsoft WHQL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Windows 11; Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Amplitude térmica de funcionamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Amplitude de humidade de funcionamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 a 80% HR (sem condensação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Intervalo humidade de não funcionamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5-95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Informações adicionais

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garantia do fabricante</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Garantia HP limitada de 3 anos (varia consoante o país)                                                                                                                                                                             |
| <b>Conteúdo da embalagem</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Monitor; Cabo DisplayPort™; Cabo HDMI; Adaptador de fixação VESA; Cartão de garantia; Guia de instalação/configuração rápida; Cabo USB Type-C® para Type-C; Cabo de alimentação de CA; Relatório de calibragem de cor <sup>10</sup> |
| <b>País de origem</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Fabricado na China                                                                                                                                                                                                                  |



# Monitor WUXGA HP Série 7 Pro USB-C de 24 polegadas - 724pu

## Acessórios e serviços (não incluídos)

Suporte para montagem de PC em Monitor HP B550



Personalize uma solução ainda melhor com o Suporte de Montagem HP PC B550, que permite anexar sua Estação de Trabalho Z Mini diretamente atrás de monitores HP Z selecionados<sup>1</sup>/monitores Série 7 Pro<sup>2</sup>.  
**Número do produto: 16U00AA**  
<sup>1</sup> Compatível com os seguintes monitores Z: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.  
<sup>2</sup> Compatível com os seguintes monitores HP Series 7 Pro: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

Barra de Coluna para Conferência HP Z G3



O que diz e ouve é tão importante como o que vê nas chamadas em conferência. Se o que pretende é um som mais nítido e mais rico, junto com estilo e flexibilidade, então a barra de altifalantes para conferências Z G3 é a solução para melhorar a sua experiência de áudio.  
**Número do produto: 32C42AA**  
<sup>1</sup> Inclui entrada de áudio de 3,5 mm.  
<sup>2</sup> Também compatível com monitores da classe DreamColor.

Kit Antirroubo para PC HP Business v3



Evite a adulteração de componentes no interior do chassis do PC, e proteja o seu PC e o seu monitor de roubo em espaços de trabalho e espaços públicos ao utilizar o Kit Antirroubo para PC HP Business v3 acessível.  
**Número do produto: 3XJ17AA**

Suporte para Barra de som de videoconferência HP Z G3



Desfrute da flexibilidade de colocar a barra de altifalantes Z<sup>1</sup> onde desejar, montando-a diretamente num suporte<sup>2</sup> que pode ser movimentado.  
**Número do produto: 74N60AA**  
<sup>1</sup> Deve emparelhá-lo com a barra de altifalantes para conferência HP Z G3 (32C42AA). A barra de altifalantes HP Z é vendida em separado.  
<sup>2</sup> Stand sold separately.

Braço único de monitor de remoção rápida HP



Desfrute de mais conforto e espaço com o Braço de libertação rápida para monitor HP. Fixe facilmente e liberte rapidamente alguns Monitores HP Série E G5<sup>1</sup>, Série 5 Pro<sup>2</sup> e Série 7 Pro<sup>3</sup> para maximizar o conforto do dia de trabalho e o espaço na secretária.  
**Número do produto: 762U0AA**  
<sup>1</sup> Compatível com monitores que têm adaptador e suporte VESA 100 x 100. A capacidade de fixação com libertação rápida está disponível para os seguintes Monitores HP Série E G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5e E32k G5.  
<sup>2</sup> Requer um adaptador VESA de monitor para modelos selecionados. Por favor, entre em contato com seu agente de vendas ou o Serviço HP para orientações adicionais.

Sleeve VESA v4+ para Desktop Mini HP



Envolva o seu Desktop Mini HP na Sleeve VESA v4+ para Desktop Mini HP, a fim de fixá-lo em segurança - com ou sem um Módulo de expansão<sup>1,2</sup> - na parte de trás do seu monitor, fixar a solução à parede e protegê-la com o adaptador-bracket de segurança integrado e o Cabo antirroubo HP UltraSlim opcional.  
**Número do produto: 99T54AA**  
<sup>1</sup> Cada um vendido separadamente. Os módulos de expansão são compatíveis com a Capa VESA HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). O Kit Suporte de Fonte de Alimentação VESA HP DM e o Adesivo de Implantação Rápida VESA HP DM só são compatíveis com a Capa VESA HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). Consulte as especificações rápidas do produto para configurações exatas.  
<sup>2</sup> Para alguns modelos, é necessário o Braço para Monitor de Libertação Rápida HP ou o Adaptador-bracket para Fixação em Monitor HP B600/B550/B560. Contacte o seu Agente de vendas ou o Serviço de assistência HP para obter mais informações.



# Monitor WUXGA HP Série 7 Pro USB-C de 24 polegadas - 724pu

## Notas de rodapé

### Rodapés com mensagens

<sup>1</sup> Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.

<sup>2</sup> Comparativamente a um monitor de 23,8 polegadas com resolução FHD (1920 x 1080).

<sup>3</sup> A percentagem de conteúdo de plástico reciclado baseia-se na definição estabelecida na norma IEEE 1680.1-2018. O plástico consiste em 90% de reciclados pós-consumo, sendo 85% de plástico reciclado pós-consumo + 5% de plástico recuperado que teria como destino os oceanos (PET).

<sup>4</sup> 100% da caixa exterior/embalagem almofadada em cartão canelado é produzida com fibras recicladas e certificadas de origem sustentável. O almofadado em fibra é produzido com fibra de madeira 100% reciclada e material orgânico. Qualquer almofadado em plástico é produzido com >90% de plástico reciclado. Exclui sacos de plástico e placas de espuma de plástico.

<sup>5</sup> Com base no registo EPEAT® dos Estados Unidos, de acordo com a norma EPEAT® IEEE 1680.1-2020. O estatuto varia consoante o país. Para mais informações, aceda a [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>6</sup> Cabo de alimentação de CA e cabo USB-C® 3.2 incluídos. Todos os outros cabos são vendidos em separado.

<sup>7</sup> O Guia de Configuração Ergonómica está disponível através do HP Display Center. O PC anfitrião necessita do Windows 10 ou uma versão posterior. O HP Display Center está disponível na Microsoft Store.

<sup>8</sup> HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit [support.hp.com](http://support.hp.com) to download HP CMSL.

<sup>9</sup> A Política de Pixels da HP (HP Pixel Policy) não tolera qualquer defeito de subpixels brilhantes neste monitor/ecrã. Para mais informações, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>10</sup> Para usufruir do PC anfitrião, é necessário ter Windows 10 ou uma versão posterior. O HP Display Center está disponível na Microsoft Store.

### Rodapés com especificações técnicas

<sup>1</sup> Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

<sup>2</sup> É necessária uma porta DisplayPort™ 1.4 ou uma porta HDMI 2.0 para acionar o ecrã na sua resolução nativa. A placa de vídeo do computador conectado deve ser capaz de suportar 1920 x 1080 a 60 Hz e incluir uma saída HDMI ou uma saída DisplayPort™ para acionar o monitor no Modo Preferido.

<sup>3</sup> Número de cores através da tecnologia A-FRC.

<sup>4</sup> Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT® varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estatuto do registo por país, visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Com base no registo EPEAT® dos Estados Unidos, de acordo com a norma IEEE 1680.1-2018. O estatuto varia consoante o país. Para mais informações, consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Fontes de alimentação externas, módulos WWAN, cabos de alimentação, outros cabos e periféricos excluídos. As peças sobresselentes obtidas após a compra poderão não conter um baixo teor de halogéneo.

<sup>6</sup> A percentagem de plástico de circuito fechado derivado de equipamento informático baseia-se na definição estabelecida na norma IEEE 1680.1-2018.

<sup>7</sup> 100% da caixa exterior e dos enchimentos de cartão ondulado é produzido com fibras recicladas e certificadas de origem sustentável.

<sup>8</sup> Todas as peças de plástico contêm plástico que teria como destino os oceanos. A percentagem de plástico que teria como destino os oceanos, contido em cada componente, varia de acordo com o produto.

<sup>9</sup> A percentagem de metal reciclado varia consoante o produto.

<sup>10</sup> Os cabos incluídos podem variar consoante o país.

<sup>11</sup> O cabo antirroubo é vendido em separado.

<sup>12</sup> Para usufruir do PC anfitrião, é necessário ter o Windows 10 ou uma versão posterior. O HP Display Center está disponível na Microsoft Store.

<sup>13</sup> Prevê-se que o HP CMSL esteja disponível entre novembro de 2024 e abril de 2025. O HP CMSL só é suportado no PowerShell 5.1 de 64 bits e posterior. O HP CMSL é compatível com o Windows 10, versão 1809 e posterior, e com o Windows 11. Podem aplicar-se algumas limitações a monitores antigos. Visite [support.hp.com](http://support.hp.com) para fazer o download do HP CMSL.

