شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة WUXGA واتصال USB-C - 724pu

مصممة لعرض المهام الكبيرة. ومزودة بالإمكانات لإنجازها.

استمتع بتجربة مشاهدة تفوق الخيال بفضل شاشة HP Series 7 Pro بمقاس 24 بوصة ودقة WUXGA واتصال USB-C. تمكن من إنجاز المزيد من المهام بفضل الشاشة التي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16 ودقة WUXGA لمشاهدة أكبر قدر من عملك في آنٍ واحد.[2] وتمتع بالثقة في دقة المحتوى الذي تشاهده على الشاشة بفضل دقة الألوان المذهلة بمجرد التشغيل ومعدل التحديث السلس وتباين الألوان المُحسن.[1] أنجز كل مهامك على شاشة مجهزة باتصال USB-C® سلس تحول الشاشة إلى وحدة إنتاجية قوية الأداء.

*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

اكتشف إمكاناتك الواعدة عمليًا بفضل مساحة عرض أكبر.

شاهد عملك يتألق بشكل جديد كليًا على شاشة كبيرة وسلسة بألوان نابضة بالحياة ودقيقة مباشرةً فور تشغيلها. شاهد كل التفاصيل بوضوح تام بفضل نسبة تباين 1:1500[1] تمنحك ظلالاً أعمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعًا. وكذلك تمتع بنطاق ألوان sRGB بنسبة 99% ونطاق ألوان P3 بنسبة 85% مع معايرة الألوان في المصنع للحصول على دقة ألوان مذهلة تضاهي الواقع وتظل متسقة من شاشة إلى أخرى. تمنحك الشاشة ذات نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 10:16 بدقة WUXGA مساحة عرض أكبر بنسبة 11٪[2] لتتمكن من مشاهدة المزيد من المحتوى وإنجاز المزيد من المهام.

تخلص من الفوضى. تمتع بقوة المواصفات.

يضفي هذا التصميم الأنيق فائق التميز رونقًا على حياتك العملية ويمنح مكتبك مظهرًا ملفتًا بفضل التصميم فائق النحافة ووسائل التوصيل البسيطة. يتيح لك كابل USB-C® نقل البيانات والفيديو والطاقة بقدرة تصل إلى 100 واط، مما يسمح لك بتوصيل ملحقاتك وشحن الكمبيوتر المحمول، من خلال هذه الشاشة المزودة بوحدة توزيع منافذ. يمنحك الإطار الأنيق الذي يتميز بحواف دقيقة من أربعة جوانب وإمكانية التوصيل المتسلسل بسلاسة الفرصة المثالية لإنشاء وحدة متعددة الشاشات لزيادة المساحة المتاحة لعرض مهام أعمالك.

الراحة في كل حركة. التدوير أفقيًا. والإمالة.

وفر لنفسك الراحة والاسترخاءً بفضل شاشة تساعدك على إنجاز مهام أكثر على مدار اليوم. اجعل وقتك أمام الشاشة مريحًا بفضل معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز[1] للتمرير الانسيابي عالي الاستجابة وتشغيل الفيديو بسلاسة، في حين يمكنك تقوية تركيزك بالاعتماد على تقنية HP Eye Ease المدمجة التي تقلل من إصدار الضوء الأزرق مع الحفاظ على دقة الألوان بما يضاهي الواقع. خصص أساليب راحتك باستخدام إمكانيات التعديل العملية في أربعة اتجاهات، وذلك من خلال حامل قابل لضبط الارتفاع بمقدار 150 مم وميزات الإمالة والتدوير أفقيًا والتدوير رأسيًا.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

صُنعت لمستقبل أفضل.

تمثل شاشة HP Series 7 Pro هذه خيارًا صديقًا للبيئة ضمن حل مبتكر مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85% ومواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5%[3]، بالإضافة إلى الألومنيوم المُعاد تدويره في حامل الشاشة بنسبة 90%. بفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%[4] والتصميم المسجّل في EPEAT® والحائز على اعتماد TCO واعتماد ENERGY STAR®[5]، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تقتني شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا وفي نفس الوقت تقدم لك فوائد وميزات مذهلة.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة WUXGA واتصال USB-C - 724pu

الميزة

شاشة بدقة WUXGA ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16
تمتع بمساحة عرض أكبر بنسبة 11٪ بدقة WUXGA (تبلغ 1200x1920) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16.[2]

معدل تحديث 100 هرتز
استمتع بمشاهدة مقاطع فيديو سلسة نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة.[1]

المزيد من التباين
شاهد مزيدًا من التفاصيل في الألوان والظلال والعناصر المضيئة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:1500.[1]

نطاقًا ألوان sRGB بنسبة 99% وألوان P3 للشاشة بنسبة 85%
ضع ثقتك في الألوان التي تراها على الشاشة بفضل جميع التدرجات والظلال التي يقدمها نطاقًا ألوان sRGB بنسبة 99% وألوان P3 للشاشة بنسبة 85%.[1]

ألوان قمة في الدقة بمجرد التشغيل
تخضع كل شاشة من سلسلة HP Series 7 Pro لعملية معايرة ألوان صارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 400 لون تحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير مميز للعين البشرية للحصول على دقة ألوان فائقة.

لوحة عرض بتقنية IPS
بغض النظر عن مكانك، تضمن تقنية IPS دقة الصورة واتساقها عبر زوايا عرض أفقية ورأسية واسعة تبلغ 178 درجة.

اتصال USB-C® مع التزويد بالطاقة بقدرة 100 واط
حافظ على بساطة وسلاسة بيئة العمل مستخدمًا وحدة توزيع المنافذ المُدمجة. يمكنك باستخدام كابل USB-C® واحد، توصيل جهاز كمبيوتر أو جهاز Mac وكل ملحقاتك عبر منافذ USB-A الخاصة بالشاشة وحتى التوصيل بشبكة Ethernet عبر منفذ RJ-45 لنقل البيانات والفيديو والطاقة بقدرة تصل إلى 100 واط.

منافذ أكثر مرونة أكبر.
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانات. استفد من إمكانية توصيل وشحن أجهزة متعددة مثل سماعة الرأس وكاميرا الويب باستخدام منفذ HDMI 2.0، ومنفذا إدخال/إخراج DisplayPort™ 1.4، ومنافذ USB-C® و4 منافذ USB-A 3.2 إضافية.[6]

إمكانية ضبط في جميع الاتجاهات
مارس عملك بسهولة وراحة بفضل إمكانية الضبط في 4 اتجاهات.

دليل إعداد الاستخدام المريح
يمكنك الآن التعرف على المعلومات اللازمة لضبط شاشتك في 4 اتجاهات للحصول على أفضل وضعية ممكنة لتحقيق أقصى درجات الراحة على مدار اليوم بمساعدة دليل إعداد الاستخدام المريح المفضّل بالخطوات المتوفر في برنامج HP Display Center، والذي يضع ممارسات الاستخدام العملي عالمية المستوى في متناول يدك.[7]

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
تحافظ تقنية HP Eye Ease على راحتك من خلال تقليل الضوء الأزرق بدون التأثير على دقة الألوان.

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
HP Client Management Script Library (CMSL) makes remote manageability easy to use. This powerful solution works seamlessly with Intune/SCCM to manage your display fleet using PowerShell.[8]

ضمان محدود لمدة 3 سنوات
بفضل هذه الشاشة، لن تحصل على صورة واضحة فحسب، بل ستتمتع أيضًا براحة البال مع الضمان القياسي المحدود لمدة 3 سنوات.

ضمان HP Zero BrightDot
تستبدل HP الشاشة كلها، حتى وإن كان العطل بثلث عدد وحدات البكسل فقط، أو كان التعليق في موضع واحد.[9]

اتصال إنترنت عالي الكفاءة
تمتع بالثقة في اتصالك من خلال شاشة تتصل مباشرة بشبكة Ethernet عبر منفذ RJ-45 لتوفير طريقة اتصال مستقرة بالإنترنت وقابلية الإدارة عن بعد داخل النطاق لقسم تكنولوجيا المعلومات.[8]

HP Display Center
يمكنك تخصيص إعدادات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center البسيط والسهل الاستخدام.[10]

التوصيل المتسلسل لشاشات متعددة
تمكن من توسيع مساحة العرض باستخدام مخرج DisplayPort™ 1.4 لتوصيل عدة شاشات بشكل متسلسل للتمتع ببيئة عرض انسيابية على شاشات متعددة بدون فواصل.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة WUXGA واتصال 724pu - USB-C

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة
24"
حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
61 سم (24")
الحجم القطري القابل للعرض
24 بوصة (61 سم)
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:10[1]
انحناء
مسطحة
الدقة الأصلية
WUXGA (1920 x 1200)[1,2]
الدقة (الحد الأقصى)
WUXGA (1920 × 1200 بتردد 100 هرتز)
الدقات المدعومة
640 × 480؛ 720 × 400؛ 800 × 600؛ 1024 × 768؛ 1280 × 800؛ 1280 × 1024؛ 1440 × 900؛ 1600 × 900؛ 1680 × 1050؛ 1920 × 1080؛ 1920 × 1200
نوع اللوحة
IPS; LCD
الإطار
دقيقة الحواف من 4 جوانب
المنطقة النشطة للوحة
51.84 × 32.4 سم
عمق البت للوحة
8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات)[1]
ألوان العرض
دعم حتى 16.7 مليون لون[3]
نطاق ألوان الشاشة
99% DisplayP3؛ 85% BT.709؛ sRGB؛ 100%
معدل التحديث (الحد الأقصى)
100 هرتز
تردد مسح العرض
من 50 إلى 100 هرتز (عمودي)[1] 30 إلى 75 كيلوهرتز (أفقي)[1]
وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)[1]
السطوع
350 شمعة[1]
نسبة التباين
1500:1 (ثابت)[1] 10000000:1 (ديناميكي)[1]
مقدار بكسل
0.27 × 0.27 مم
بكسل لكل بوصة (ppi)
94 بكسل لكل بوصة[1]
زاوية العرض
178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)
نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة
عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours
ميزات شاشة العرض
مضادة للتوهج؛ ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقيًا/التدوير رأسيًا؛ ميزة HP Eye Ease؛ صورة داخل صورة؛ صورة بجوار صورة
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
السطوع+؛ الألوان؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ خروج
برنامج الإدارة
HP Display Center؛ HP Client Management Script Library[12,13]
الإدارة عن بعد
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)
خالية من التذبذب
نعم
معالجة الشاشة
مضادة للتوهج
الصلابة
3H[1]
ضباب
25%
واجهة تركيب VESA
100 × 100 مم (الدعامة مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع
150 مم
الإمالة
-5 إلى +20 درجة
التدوير أفقيًا
±45°
التدوير رأسيًا
±90°
الكاميرا
بدون كاميرا

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات
منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد
مخرج DisplayPort™ 1.4 واحد
منفذ واحد SuperSpeed USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB حتى 100 واط، DisplayPort™ 1.4 للوضع البديل)؛
4 منافذ SuperSpeed USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (اثنين للشحن)
منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)
HDCP
نعم، DisplayPort™ وHDMI وUSB Type-C®
وحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
(داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)
19.2 واط
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج
Black bezel; Silver rear cover
لون الحامل
أسود؛ فضي
حامل قابل للفك
Yes
الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان[11]
بصمة مساحة القاعدة
23.2 x 19.5 cm
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
53.17 x 3.85 x 34.29 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
53.17 x 19.5 x 52.14 سم
الوزن
5.2 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
62.5 x 14.2 x 41.5 سم
الوزن المعبأ
7.8 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد E ENERGY STAR®
علامات إيكولوجية
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+[4]
المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات الموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ مصنعة باستخدام معادن معاد تدويرها؛ مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5%[5,6,7,8,9]
الاعتمادات
معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ cTUVus؛ EAC؛ FCC؛ علامة GS؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ PSB؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TUV-S؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة (MEPS) في فيتنام؛ توجيه نفايات المعدات الكهربية والإلكترونية؛ ISC؛ ضوء أزرق خافت؛ التطبيق على مستوى العالم؛ الإمارات العربية المتحدة؛ EE في أوكرانيا؛ شهادة Microsoft WHQL (Windows 11 وWindows 10)؛ معيار CoC لأوكرانيا؛ DOC في أوكرانيا
شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 11؛ Windows 10
نطاق درجة حرارة التشغيل
41 to 95°F
نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)
نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل
5% إلى 95%

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة
ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج
الشاشة؛ كابل DisplayPort™؛ كابل HDMI؛ محول تركيب VESA؛ بطاقة الضمان؛ ملصق الإعداد السريع؛ كابل USB Type-C® إلى Type-A واحد؛ سلك طاقة تيار متناوب؛ تقرير معايرة الألوان[10]
بلد المنشأ
صُنع في الصين

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة WUXGA واتصال USB-C - 724pu

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي HP B550

قم بتخصيص حل أفضل تمامًا باستخدام حامل التثبيت HP PC B550، الذي يتيح لك توصيل محطة العمل الصغيرة Z Mini Workstation مباشرة خلف شاشات HP Z المختارة[1] / شاشات سلسلة 7 برو[2].
رقم المنتج: 16U00AA
[1] متوافق مع شاشات Z التالية: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.
[2] متوافق مع شاشات HP Series 7 Pro التالية: 724pk، 724pf، 724pn، 724pu.

قضيب مكبر الصوت للمؤتمرات HP Z G3

ما تقوله وتسمعه لا يقل أهمية عما تراه في المكالمات الجماعية. إذا كنت تبحث عن صوت أكثر وضوحًا وثراءً إلى جانب الأناقة والمرونة، فأنت لست بحاجة إلى أكثر من قضيب مكبرات الصوت Z G3 Conferencing Speaker Bar لتحسين تجربتك الصوتية.
رقم المنتج: 32C42AA
[1] يشمل مقبس صوت 3.5 ملم.
[2] متوافق أيضًا مع شاشات فئة DreamColor.

طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال HP v3

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA

حامل شريط مكبر الصوت للاجتماعات G3 Z

تمتع بمرونة وضع شريط مكبر الصوت Z[1] في المكان الذي تريده عن طريق تركيبه مباشرة على حامل[2] يمكن تحريكه في أي مكان.
رقم المنتج: 74N60AA
[1] يلزم إقرانه بشريط مكبر الصوت للاجتماعات HP Z G3 (32C42AA). يُباع شريط مكبر الصوت Z بشكل منفصل.
[2] Stand sold separately.

ذراع فردية للشاشة بآلية تحرير سريع من HP

تمتع بمزيد من الراحة والمساحة مع ذراع الشاشة بميزة الفك السريع من HP. يمكنك إجراء التركيب والفك بسرعة لشاشات مختارة من فئة E-Series G5[1] وفئة Series 5 Pro[2] وفئة Series 7 Pro[3] لزيادة الراحة في يوم العمل والمساحة المكتبية إلى أقصى حد.
رقم المنتج: 762U0AA
[1] متوافق مع الشاشات المزودة بمحوّل وحامل VESA مقاس 100 × 100. تتوفر إمكانية التركيب من خلال ميزة الفك السريع للشاشات التالية من فئة E-Series: E22 G5 وE24 G5 وE24t G5 وE24q G5 وE27 G5 وE27q G5 وE24u G5 وE27u G5 وE27k G5 وE32k G5.
[2] يتطلب محول VESA لبعض النماذج المحددة. يُرجى التواصل مع وكيل المبيعات الخاص بك أو خدمة HP للحصول على المزيد من التوجيهات.

دعامة إدخال HP Desktop Mini v4+ VESA

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA v4+ لأجهزة HP Desktop Mini لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها[1 و2]. وتعليق الحل بأكمله على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.
رقم المنتج: 99T54AA
كل منتج يُباع بشكل منفصل. تعتبر وحدات التوسع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). وتعتبر مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM VESA متوافقة فقط مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة.[1]
[2] يلزم ذراع التحرير السريع من HP للشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP B600/B550/B560 لطرز مختارة. يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة WUXGA واتصال USB-C - 724pu

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المُقدمة من جهات تصنيع مكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأقل.
[2] استنادًا إلى مقارنة بشاشة بمقاس 23.8 بوصة ودقة عالية بالكامل (FHD) (تبلغ 1920 x 1080).
[3] تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المُعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. تتكون المواد البلاستيكية من 90٪ من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وهي تنقسم إلى 85٪ من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5٪ من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).
[4] الصندوق الخارجي/عبوة البطانات الممزوجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. بطانات من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية تُصنع من أكثر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. باستثناء الأكياس البلاستيكية وألواح الفوم البلاستيكي.
[5] استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
[6] الشاشة تتضمن كابل طاقة التيار المتناوب وكابل USB-C® 3.2. وتُباع جميع الكابلات الأخرى على حدة.
[7] يتوفّر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[8] HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.
[9] لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات البكسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
[10] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المُقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
[2] يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو لجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 1920 × 1200 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحدًا أو مخرج DisplayPort™ واحدًا لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.
[3] عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.
[4] يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
[5] تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".
[6] تعتمد النسبة المئوية للبلاستيك مغلق الحلقة المشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018.
[7] صندوق التغليف الخارجي والبطانات الممزوجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
[8] تحتوي جميع الأجزاء البلاستيكية على بلاستيك مُجمّع من الأماكن القريبة من المحيطات. تختلف النسبة المئوية للمواد البلاستيكية معادة التدوير المجموعة من الأماكن القريبة من المحيطات الموجودة في كل مكوّن حسب المنتج.
[9] تختلف النسبة المئوية للمعادن المعاد تدويرها حسب المنتج.
[10] قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
[11] يُباع القفل بشكل منفصل.
[12] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[13] تشير التقديرات إلى أن HP CMSL سيكون متاحًا بين نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025. ولا يتم دعم برنامج HP CMSL إلا في الإصدار 64 بت من PowerShell 5.1 أو أحدث فقط. يدعم CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، وWindows 11. قد تنطبق بعض القيود على شاشات العرض القديمة. تفضل بزيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة بهذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند. DisplayPort™ علامة تجارية تمتلكها جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. USB Type-C® وUSB-C® علامتان تجاريتان لمنتدى USB Implementers Forum. ENERGY STAR® هي علامة مسجلة مملوكة لحكومة الولايات المتحدة. EPEAT® علامة تجارية مسجلة لصالح Green Electronics Council.

ديسمبر 2024