

Hp-s serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4-skærm - 732pk

Kraften til at gøre det virkeligt

Se det ultimative potentiale, inden det bliver virkelighed, med den ekstremt kraftfulde og imponerende og farvenøjagtige 31,5" 4K Thunderbolt 4-skærm i HP's serie 7 Pro Drevet af de imponerende muligheder i Thunderbolt™ 4 kan du opleve dine kreationer i håndgribelige, livagtige detaljer med IPS Black-teknologi og 4K UHD-opløsning.¹



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Farver, der kan måle sig med virkeligheden

Se alle detaljer, som var de virkelige med tryllebindende farvekontrast på den farvenøjagtige 31,5" 4K-skærm. Det nye IPS Black-panel giver dybere skygger og varmere nuancer med dobbelt så meget kontrast som på et almindeligt IPS-panel. Kombineret med VESA DisplayHDR™ 400, bredt 98 % P3-farveområde og ultimativ farvenøjagtighed¹ kan det, du ser på skærmen, måle sig med virkeligheden.

Slip kraften fra Thunderbolt™ 4 løs

Forvandl dit skrivebord til et kraftcenter for produktivitet med denne Thunderbolt™ 4-skærm.² Via et enkelt kabel kan du køre 4K-opløsning ved 60 Hz, understøttelse af en anden 4K-skærm via daisy chaining samt højhastighedsdata og internet³ – alt sammen mens du oplader din enhed med op til 100 W – uden at du bliver langsommere.

Problemfri kontrol

De intelligente knapper på skærmen får dig hurtigere i gang med arbejdet, så du kan multitaske endnu mere effektivt. Væk din skærm og pc med Single Power On⁴. Når du har brug for at multitaske mellem to enheder, kan du ved hjælp af den indbyggede KVM Switch nemt styre begge to med samme tastatur og mus.⁵

Bæredygtighed, der vil noget


Vores ansvar over for planeten

Denne skærm i HP's serie 7 Pro er et bedre valg i en innovativ løsning og indeholder 85 % genbrugsmaterialer og 5 % ocean-bound plastik⁶ med 90 % genbrugsaluminium i foden. Med emballage fra 100 % bæredygtige kilder⁷ og et design, der er TCO-certificeret, EPEAT®-registeret og ENERGY STAR®-certificeret⁸, får du en skærm, der gør noget godt for vores planet og fantastiske ting for dig.



Hp-s serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4-skærm - 732pk

Med



IPS Black

Fantastiske farver fra alle vinkler takket være kontrastforholdet på 2.000:1 og ultrabrede visningsvinkler.¹

4K UHD-opløsning

Lad dig opsluge af den tryllebindende definition og udvidede visning med 4K-opløsning.

31,5" skærm

Vær klar til at få endnu mere fra hånden, når du arbejder på den 31,5" store skærm, der har en 4-sidet, virtuelt kantfri skærm.

VESA DisplayHDR™ 400

Gengiv virkeligheden på din skærm, og se HDR-medier med forbedret kontrast.

Bredt farveområde

100 % sRGB for ideel farvegengivelse og 98 % P3 for dybere, livagtige nuancer.¹

Farvekalibrering — til perfektion

Alle skærme i HP's serie 7 Pro gennemgår en streng farvekalibrering på fabrikken for at sikre, at over 400 farver opnår en Delta E på mindre end 2, hvilket gør enhver farveforskel næsten umulig at skelne for det menneskelige øje og giver en fantastisk farvenøjagtighed.

Thunderbolt™ 4-teknologi

Multitask som en professionel med skærmen, der understøtter op til to 4K-skærme, ved hjælp af den superhurtige Thunderbolt™ 4-teknologi og 40 Gbps databåndbredde for hurtigere input. Denne skærm leverer også op til 100 W strøm direkte til din laptop.²

Sløfleanlæg til en sekundær 4K-skærm

Få vist endnu mere med DisplayPort 1.4™ med mulighed for daisy chaining af op til to 4K-skærme, så du opnår suveræn high-definition med en opsætning med flere skærme.

Flere porte. Mere fleksibilitet.

Flere porte betyder flere muligheder. Med Thunderbolt™ 4, USB-C® med data og 15 W, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 ind- og udgang, RJ-45, USB-B-hub og fire USB-A 3.2-porte kan du tilslutte flere enheder, som f.eks. webkamera og tastatur.⁹

Driftssikker internetforbindelse

Du kan trykt stole på din forbindelse med en skærm, som opretter forbindelse direkte til Ethernet via RJ-45-port for at give en lynhurtig 1 Gb internetforbindelse og IT-administration via fjernadgang.^{3,10}

Enkel tændknop

Tænd straks din skærm og laptop, selv når låget er lukket, ved at trykke på tænd/sluk-knappen på skærmen.¹¹

KVM Switch

Bliv mere produktiv, når du ubesværet multitasker mellem to forskellige computere med kun ét tastatur og én mus takket være denne skærms indbyggede KVM-switch.⁵

Billede for billede

Kører du to computere og vil vise begge to på én skærm på samme tid? Ikke noget problem. Med Picture By Picture (PBP), det bliver ikke nemmere.

Uendelige justeringsmuligheder

Mulighed for justering i fire retninger, så du kan finde den helt rigtige visningsvinkel.

Vejledning til ergonomisk opsætning

Få komfort hele dagen, når du bruger bedste praksisser fra Vejledningen til ergonomisk opsætning.¹²

Altid tændt, farvecægte filter for lavt blåt lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blåt lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Tilpas nemt din skærm til dig

Tilpas nemt din skærm med den brugervenlige og intuitive HP Display Center-software.¹³

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.¹⁰

3 års begrænset garanti

3-års begrænset garanti inkluderet.

HP Zero BrightDot-garanti

Selv om det bare er en tredjedel af pixel, der ikke fungerer eller fryser i én position, så ombytter HP hele skærmen.¹⁴



Hp-s serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4-skærm - 732pk

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)
80 cm (31,5")
Synlig størrelse, diagonalt
31,5"
Højde-bredde-forhold
16:9 ¹
Krumning
Flad
Oprindelig opløsning
4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Opløsning (maksimal)
4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Understøttede løsninger
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Paneltype
IPS Black; LCD
Ramme
Mikrokant på 4 sider
Panelets aktive område
69,7 x 39,2 cm
Bitdybde for panel
10 bit (8 bit + FRC) ¹
Skærmfarver
Understøtter op til 1,07 milliarder farver ³
Skærm - farvepalet
100% sRGB; 98% DisplayP3
Nulstilling af farvekalibrering
sRGB
Understøtter HDR
HDR 400
Opdateringshastighed (maksimum)
60 Hz
Vis scanningsfrekvens
29-60 Hz (Lodret) ¹ 30-135 kHz (Vandret) ¹
Svartid
5 ms GtG (med overdrive) ¹
Lysstyrke
400 nit ¹
Kontrastforhold
2000:1 (Statisk) ¹ 10000000:1 (Dynamisk) ¹
Pixel pitch
0,18 x 0,18 mm
Pixels pr. tomme (ppi)
140 ppi ¹
Synsvinkel
178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningsstype
Kantoplyst
Levetid for pære i bagbelysning
30.000 hours
Skærmegenskaber
Single Power ON; Uden genskær; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; HP Eye Ease; IPS Black; HDR; KVM-kontakt; Daisy chain; Billede-i-billede; Billede side om side
Vis brugerkontrolmuligheder
Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut
Administrationssoftware
HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{12,13}
Fjernadministration
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Tilstande med lavt blåt lys
Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)
Flimmerfri
Ja
Skærmbehandling
Uden genskær
Hårdhed
3H ¹
Haze
25%
VESA-monteringsbeslag
100 x 100 mm (beslag medfølger)
Højdejusteringsinterval
150 mm
Hældning
-5 til +20°
Svingbar
±45°
Pivot
±90°
Kamera
Intet integreret kamera

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4-ud
1 SuperSpeed USB Type-C™? 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning)
1 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4
4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed
1 USB-B
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP
Ja, DisplayPort™, HDMI og Thunderbolt™
KVM-tastaturport
Yes, OSD switch
Strømforsyning
100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
(Internt)
Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)
33 W
Strømbehov i tændt tilstand for HDR-tilstand (High Dynamic Range)
45 W
Strømbehov i standby-tilstand
0,5 W

Logistik og fysik

Produktfarve
Black bezel; Silver rear cover
Stativfarve
Sort; Sølv
Aftagelig fod
Yes
Fysisk sikkerhed
Klar til sikkerhedslås ¹¹
Basisområde fodaftryk
26 x 21,7 cm
Mål uden fod (B x D x H)
71,35 x 4,7 x 41,59 cm
Mål inklusive fod (B x D x H)
71,35 x 21,7 x 60,49 cm
Vægt
8,77 kg (med fod)
Pakkens mål (B x D x H)
81,6 x 18,5 x 50,4 cm
Emballeret vægt
13,7 kg
Pallemlål (L x B x H)
1140 x 830 x 2158 mm (20' ft/40' ft); 1140 x 830 x 2158 mm (40' HQ)
Pallevægt
339,3 kg (20' ft/40' ft); 339,3 kg (40' HQ)
Produkter pr. lag
6

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret G
Miljømærker
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁴
Miljøspecifikationer
Lavt halogenindhold; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Designet med genbrugsmetal; 5 % ocean-bound plastik ^{5,6,7,8,9}
Certificeringer
MEPS - Australien; Bauart; CB; CE; CEL; Kina - CCC; Kina CECP; C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-krav (Korea); KCC-krav (Korea); MEPS, Korea (E-standby); NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; SEPA-økomærke (Kina); S-mærke for Argentina; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS - Vietnam; EUP, lot-28, Californien Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; Forenede Arabiske Emirater; TUV-GS; NRCS i Sydafrika; Belarus Energy; Indien BIS; Cambodia ISC NRCS; Ukraine EE; sikkerhed i Sydafrika; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11)
Microsoft WHQL-certificeringer
Windows 11
Temperaturområde under drift
41 to 95°F
Driftshøjde
Op til 5.000 m
Højde, når ikke i drift
Op til 12.192 m
Luftfugtighedsområde under drift
20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)
Fugtighedsinterval ved opbevaring
5-95 %

Yderligere oplysninger

Producentgaranti
HP 3 års begrænset garanti
Pakkens indhold
Skærm; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; USB Type-A til B-kabel; Installationsvejledning; AC-strømledning; Farvekalibreringsrapport ¹⁰
Fremstillet i
Fremstillet i Kina



Hp-s serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4-skærm - 732pk

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP B550 PC-monteringsbeslag



Tilpas en endnu bedre løsning med HP PC B550-monteringsbeslaget, som lader dig fastgøre din Z Mini-arbejdsstation direkte bag udvalgte HP Z-skærme¹/Serie 7 Pro-skærme².

Produktnummer: 16U00AA

¹ Kompatibel med følgende Z-skærme: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

² Kompatibel med følgende HP Series 7 Pro skærme: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 mødehøjtalerbar



Det du siger og hører er mindst lige så vigtigt, som det du ser, i forbindelse med mødeopkald. Hvis du gerne vil have en tydeligere om rig lyd og samtidig søger noget elegant, så har du fundet det med denne Z G3-højtalerbar til møder, som giver dig endnu bedre lyd.

Produktnummer: 32C42AA

¹ Inkluderer 3,5 mm lydстик.

² Også kompatibel med DreamColor-skærme.

HP sikkerhedslåsekit til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue.

Produktnummer: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Læg din HP Desktop Mini-pc i et HP Desktop Mini v4+ VESA-etui, så den kan monteres sikkert – med eller uden et udvidelsesmodul^{1,2} – bag på skærmen anbringes løsningen på væggen og låses fast med den integrerede sikkerhedsbøjle og en HP Ultra-Slim-kabellås (ekstraudstyr).

Produktnummer: 99T54AA

¹ Hver sælges separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA), HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktets QuickSpecs for nøjagtige konfigurationer.

² Kræver HP Quick Release Monitor Arm eller HP B600/B550/B560 PC-monteringsbeslag til udvalgte modeller. Kontakt salgsrepræsentanten eller HP-service for at få yderligere vejledning.



Hp-s serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4-skærm - 732pk

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

² For at opnå Thunderbolt™ 4-funktionalitet skal værts-pc'en understøtte Thunderbolt™ 4.

³ Skærm understøtter 1Gb Ethernethastighed. Værts-pc kræver infrastruktur, der understøtter 1 Gb Ethernethastighed.

⁴ Enkeltafbryder er kun kompatibel med HP-pc'er med Windows 10 eller nyere.

⁵ Brugeren skal bruge et USB-C* til A-kabel, hvis der ønskes KVM-kompatibilitet, når tilsluttede pc'er ikke har en USB-C*-port. Sælges separat.

⁶ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast bestående af 85 % genanvendt genbrugsplast + 5 % ocean-bound plastik (PET).

⁷ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificerede, bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

⁸ Baseret på EPEAT®-registrering i USA i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT®, Status varierer efter land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁹ Leveres med DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; USB Type-A til B-kabel; og Thunderbolt™ 4-kabel.

¹⁰ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹¹ Kun kompatibel med HP-pc'er, der har Windows 10 eller nyere.

¹² Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

¹³ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

¹⁴ HP Pixel-politik tillader ingen lysfejl i under-pixel i denne skærm. Se alle informationer på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkort i den tilsluttede pc skal understøtte 3840 x 2160 ved 60 Hz med 10-bit farve ved hjælp af én DisplayPort™, HDMI eller USB-C* (DisplayPort™ alt mode).

³ Antal farver via A-FRC-teknologi.

⁴ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁵ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheder medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

⁶ Procentdelen af ITE-afledt plastik fra lukket kredsløb er baseret på den definition, som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁷ 100 % af yderemballagen og stødindlæg er fremstillet af bæredygtighedscertificerede kilder og genanvendte fibre.

⁸ Alle plastikdele indeholder ocean-bound plastik. Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter afhænger af produkt.

⁹ Procentdelen af genbrugsmetal varierer fra produkt til produkt.

¹⁰ Medfølgende kabler kan variere fra land til land.

¹¹ Lås sælges separat.

¹² Værts-pc'en kræver Windows 10 og nyere. HP Display Center fås i Microsoft store.

¹³ HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

