

HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5" -näyttö – 732pk

Tehoa toteuttaa

Näe huipputason potentiaali jo ennen sen toteutumista ultratehokkaalla ja upean tarkalla HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5" -näytöllä. Thunderbolt™ 4:n tarjoamien vakuuttavien toimintojen ansiosta voit kokea luomuksesi käsinkosketeltavassa, todentuntuaisessa tarkkuudessa IPS Black -tekniikalla ja 4K UHD -resoluutiolla.¹



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Värit, jotka vastaavat todellisuutta Näe jokainen yksityiskohta todentuntuksena tämän tarkan 31,5 tuuman 4K-näytön upean värikontrastin ansiosta. Huipputason IPS Black -paneelin ansiosta pystyt uppoutumaan syvemmin varjoihin ja näet täyteläisemmät värisävyt, sillä kontrasti on kaksinkertainen perinteisiin IPS-paneelisiin verrattuna. Yhdistettynä VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikkaan, laaja 98 prosentin Display P3 -väriavaruuteen ja erinomaiseen väritarkkuuteen¹, näytön väritoisto on todennäköinen.	Hyödynnä Thunderbolt™ 4:n teho Muunna työpöytäsi tuottavuuden tehopesäksi tällä Thunderbolt™ 4 -näytöllä.² Käytä yhdellä kaapelilla 4K-resoluution näyttöä 60 Hz:n taajuudella, ketjuta toinen 4K-näyttö ja nauti nopeasta tiedonsiirrosta ja internetyhteydestä³ -ladaten samalla laitetta 100 W:n teholla -hidastamatta menoa.	Saumatonta hallintaa Älykkäillä säätimillä varustetulla näytöllä pääset työskentelemään nopeasti ja tekemään monia tehtäviä samanaikaisesti. Herätä näyttösi ja tietokoneesi välittömästi virran kytkennällä yhdellä painikkeella⁴. Ja kun teet monia tehtäviä samanaikaisesti kahden laitteen välillä, käytä vain sisäänrakennettua KVM-kytkintä hallitaksesi molempia vain yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä.⁵
--	---	--

Vastuullisuutta käytännössä


Sitouksemme planeettaamme kohtaan

Tämä HP Series 7 Pro -näyttö on parempi valinta innovatiivisessa muodossa - sen materiaalista 85 prosenttia on kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia ja 5 prosenttia merimuovia⁶, ja jalustassa on 90 prosenttia kierrätysalumiinia. Pakkausmateriaalit on hankittu kokonaan vastuullisista lähteistä⁷, ja malleilla on TCO-hyväksyntä, EPEAT®-rekisteröinti ja ENERGY STAR®-hyväksyntä,⁸ joten tiedät varmasti, että näyttösi ei ainoastaan palvele sinua hyvin, vaan se on myös planeetan kannalta hyvä vaihtoehto.



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5" -näyttö – 732pk

Mukana



IPS Black

Upeat värit mistä tahansa kulmasta 2 000:1-kontrastisuhteen ja erittäin laajan katselukulman ansiosta.¹

4K UHD -resoluutio

Uppoudu 4K-resoluution vangitsevaan tarkkuuteen ja laajennettuun näkymään.

31,5 tuuman näyttö

Uppoudu sisältöön ja saavuta enemmän massiivisella 31,5 tuuman näytöllä, jossa ei ole lähes lainkaan reunaa millään neljästä sivusta.

VESA DisplayHDR™ 400

Toisinnä todellisuutta ruudullasi ja nauti HDR-median katselusta paremmalla kontrastilla.

Laajat väriavaruudet

100 %:n sRGB-väriavaruus tarjoaa ihanteellisen värintoiston, ja 98 %:n Display P3 tarjoaa syvämmät, todenmukaiset sävyt.¹

Täydelliseksi kalibroidut värit

Jokainen HP Series 7 Pro -näyttö käy läpi tarkan tehdaskalibroinnin, jossa varmistetaan, että yli 400 väriä saavuttavat alle 2:n Delta E -arvon, jolloin värierot eivät käytännössä ole ihmissilmän havaittavissa ja väritarkkuus on erinomainen.

Thunderbolt™ 4 -tekniikka

Tee useita tehtäviä samanaikaisesti näytöllä, joka tukee kahta 4K-näyttöä supernoopan Thunderbolt™ 4 -tekniikan avulla ja tarjoaa 40 Gbit/s tiedonsiirtonopeuden nopeampaa toimintaa varten. Tästä näytöstä saat myös jopa 100 W tehoa suoraan kannettavaasi.²

Ketjuta toinen 4K-näyttö

Näe entistä enemmän DisplayPort 1.4™ -liitännällä ketjuttamalla jopa kaksi 4K-näyttöä saadaksesi upean resoluution monen näytön kokoonpanolla.

Enemmän liitännöitä. Enemmän joustavuutta.

Useampi liitännä tarjoaa enemmän liitännämahdollisuuksia. Thunderbolt™ 4 -liitännällä, USB-C®:llä tiedonsiirrolla ja 15 watin latauksella, HDMI 2.0 -liitännällä, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja -lähtöliitännällä, RJ-45-liitännällä, USB-B-hubilla ja neljällä USB-A 3.2 -liitännällä voit liittää useita laitteita, kuten web-kameran ja näppäimistön.⁹

Luotettava internetyhteys

Voit luottaa yhteyteesi näytöllä, johon voidaan muodostaa Ethernet-yhteys RJ-45-portin avulla. Saat nopean 1 Gbit/s:n internetyhteyden ja etähallintamahdollisuuden IT-tuellesi.^{3,10}

Single Power On

Käynnistä välittömästi näyttö ja kannettava, jopa kannen ollessa kiinni, painamalla näytön pohjassa olevaa virtapainiketta.¹¹

KVM-kytkin

Tehosta tuottavuuttasi tekemällä saumattomasti moniajaoja kahden eri tietokoneen välillä vain yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä näytön sisäänrakennetun KVM-kytkimen ansiosta.⁵

Picture By Picture

Käytätkö kahta tietokonetta ja haluat nähdä molemmat samalla näytöllä samaan aikaan? Ei huolta. Picture By Picture (PBP) -tilan ansiosta se on helppoa.

Loputon säätövara

Nelisuuntainen säädettävyyys takaa parhaan katselukulman.

Ergonominen asennusopas

Saavuta koko päivän kestävä mukavuus noudattamalla ergonomisen asennusoppaan parhaita käytäntöjä.¹²

Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Personalisoi ja säädä näyttöäsi helposti

Mukauta näyttöäsi helppokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla.¹³

Uudistettu etähallinta

HP Client Management Script Library (CMSL) tekee etähallinnasta helppoa. Tämä tehokas ratkaisu toimii saumattomasti Intune/SCCM:n kanssa näyttölaitekannan hallitsemiseksi PowerShellin avulla.¹⁰

Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Mukana tulee 3 vuoden rajoitettu takuu.

HP Zero BrightDot -takuu

Jos vaikka vain kolmannes yhdestä kuvapistestä sammuu tai jää yhteen asentoon, HP vaihtaa koko näytön.¹⁴



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5" -näyttö – 732pk

Määrittymiset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
80 cm (31,5 tuumaa)
Katselualan koko
31,5" (80 cm)
Kuvasuhde
16:9 ¹
Kaarevuus
Taulu
Ominaiskuvatarkkuus
4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Tarkkuus (enintään)
4K UHD (3840 x 2160 / 60 Hz)
Kuvatarkkuudet tuettuina
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Paneelin tyyppi
IPS Black; LCD
Etulevy
Mikroreuna neljällä sivulla
Paneelin aktiivinen alue
69,7 x 39,2 cm
Paneelin bittisyvyys
10-bittinen (8-bittinen + FRC) ¹
Näytön värit
Tukee jopa 1,07 miljardia väriä ³
Näytön värintoistoalue
100% sRGB; 98% DisplayP3
Kalibroitujen värien esiasetukset
sRGB
HDR-tuki
HDR 400
Päivitysnopeus (maksimi)
60 Hz
Näytön virkistystaajuus
29–60 Hz (Pystysuora) ¹ 30–135 kHz (Vaakasuora) ¹
Vasteaika
5 ms GTG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Kirkkaus
400 NIT ¹
Kontrastisuhde
2000:1 (Staattinen) ¹ 10000000:1 (Dynaaminen) ¹
Kuvapisteväli
0,18 x 0,18 mm
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
140 ppi ¹
Katselukulma
178° (Pystysuora) 178° (Vaakasuora)
Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu
Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours
Näytön ominaisuudet
Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Heijastamaton; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; HP Eye Ease; IPS Black; HDR; KVM-kytkin; Ketjutus; Kuva kuvassa; Kuva kuvan vieressä
Näytä käyttäjän hallintavallinnat
Kirkkaus+; Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Sulje
Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{12,13}
Etähallittavuus
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TÜV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)
Viikkumisenesto
Kyllä
Näytön käsittely
Heijastamaton
Kovuus
3H ¹
Huntu
25%
VESA-kiinnitys
100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)
Korkeudensäätöväli
150 mm
Kallistus
-5–20°
Kääntö
±45°
Kierto
±90°
Kamera
Ei sisäistä kameraa

Liitettävyyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
1 HDMI 2.0 -portti
1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö
1 SuperSpeed USB Type-C™? -liitäntä siirtonopeus 5 Gb/s (USB-virransyöttö jopa 15 W)
1 Thunderbolt™ 4 -liitäntä, jossa USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 40 Gbit/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö, DisplayPort™ 1.4)
4 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s
1 USB-B-liitäntä
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)
HDCP
Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja Thunderbolt™
KVM-kytkimen näppäimistöportti
Yes, OSD switch
Virtalähde
100–240 VAC, 50–60 Hz
(Sisäinen)
Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
33 W
Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa
45 W
Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Black bezel; Silver rear cover
Jalustan väri
Musta; Hopea
Irrotettava jalusta
Yes
Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius ¹¹
Rungon pinta-ala
26 x 21,7 cm
Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
71,35 x 4,7 x 41,59 cm
Mitat jalustan kanssa (L x S x K)
71,35 x 21,7 x 60,49 cm
Paino
8,77 kg (jalustan kanssa)
Pakkauksen mitat (L x S x K)
81,6 x 18,5 x 50,4 cm
Pakkauksen paino
13,7 kg
Lavan mitat (P x L x K)
1140 x 830 x 2158 mm; 1140 x 830 x 2 158 mm
Lavan paino
339,3 kg; 339,3 kg
Tuotteita kerrosta kohti
6

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatohokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä G
Ympäristömerkit
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁴
Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähalogeeninen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjasteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 85 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Sisältää kierrätysmetallia; 5 % merimuovia ^{5,6,7,8,9}
Sertifikaatit
MEPS (Australia); Bauart; CB; CE; CEL; CCC (Kiina); CECP (Kiina); C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-vaatimukset (Korea); KCC-vaatimukset (Korea); MEPS (Korea, E-standby); NOM (Meksiko); PSB (Singapore); RCM; SEPA-ekomerkintä (Kiina); S-Mark (Argentiina); BSMI (Taiwan); VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; Kalifornian energiakomissio (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; UAE; TUV-GS; NRCS (Etelä-Afrikka); Valko-Venäjän energia; Intia (BIS); ISC (Kambodža); NRCS; EE (Ukraina); South Africa safety; CoC (Ukraina); DOC (Ukraina); Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 11)
Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F
Käytön korkeustaso
Jopa 5 000 m
Säilytyskorkeus
Enintään 12 192 m
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli
20–80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)
Kosteus muulloin kuin käytön aikana
5–95 %

Lisätietoja

Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö
Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; USB Type-A-B -kaapeli; Pika-asennusohje; Virtajohto; Värikalibrointiraportti ¹⁰
Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5" - näyttö - 732pk

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B550 -tietokoneasennuskiinnitin



Räätälöi parempi ratkaisu HP PC B550 -kiinnitystelineen avulla, jonka avulla voit kiinnittää Z Mini -työasemasi suoraan valittujen HP Z -näyttöjen¹/Series 7 Pro -näyttöjen² taakse.

Tuotenumero: 16U00AA

¹ Yhteensopiva seuraavien Z-näyttöjen kanssa: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

² Yhteensopiva seuraavien HP Series 7 Pro näyttöjen kanssa: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Conferencing -kaiutinpalkki



Videoneuvotteluissa se mitä sanot ja kuulet on aivan yhtä tärkeää kuin se mitä näet. Jos etsit selkeää ja täyteläistä ääntä tyylikkyyden ja joustavuuden ohessa, voit parantaa äänentoistokokemustasi Z G3 Conferencing -kaiutinpalkilla.

Tuotenumero: 32C42AA

¹ Sisältää 3,5 mm:n ääniliitännän.

² Yhteensopiva myös DreamColor-luokan näyttöjen kanssa.

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5" -näyttö – 732pk

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

² Täyttä Thunderbolt™ 4 -toiminnallisuutta varten isäntätietokoneen on tuettava Thunderbolt™ 4:ää.

³ Näyttö tukee 1 Gbit/s:n Ethernet-liitännän nopeutta. Isäntätietokoneen on tuettava 1 Gbit/s:n nopeutta.

⁴ Yhden painikkeen virrankytkentä on yhteensopiva vain HP-tietokoneiden kanssa, joissa on Windows 10 tai uudempi.

⁵ KVM-yhteensopivuutta varten, jos yhdistetyissä tietokoneissa ei ole USB-C®-porttia, käyttäjä tarvitsee USB-C®-A-kaapelin. Hankittava erikseen.

⁶ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 16801:2018 EPEAT® asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % merimuovia (PET).

⁷ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

⁸ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 16801:2020 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁹ Mukana on DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; USB Type-A-B -kaapeli; ja Thunderbolt™ 4 -kaapeli.

¹⁰ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹¹ Yhteensopiva vain Windows 10:n tai uudemman sisältävien HP-tietokoneiden kanssa.

¹² Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

¹³ Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

¹⁴ HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alakuvapistevirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näytönohjaimen on tuettava 3840 x 2160 -resoluutiota 60 Hz:n taajuudella 10-bittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää, HDMI-liitäntää tai USB-C®-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila).

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 16801:2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁵ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 16801:2018 -standardin määritelmään.

⁷ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

⁸ Kaikki muoviosat sisältävät muutoin mereen päätyvää muovia. Kunkin osan sisältämän muutoin mereen päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

⁹ Kierrätetyn metallin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

¹⁰ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

¹¹ Lukko myydään erikseen.

¹² Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

¹³ HP CMSL:n arvioidaan olevan saatavilla marraskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana. HP CMSL:ää tuetaan vain 64-bittisessä PowerShell 5.1:ssä ja uudemmissa. CMSL-tuki Windows 10 -versiolle 1809 ja uudemmille sekä Windows 11:lle. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL sivustolta support.hp.com.

