

Monitor para conferencias 5K2K HP de la serie 7 Pro de 39,7" - 740pm

Tu mejor centro de mando

Mira y haz más sumergiéndote en las brillantes y amplias vistas del monitor de conferencias HP de la serie 7 Pro de 39,7" con resolución 5K2K. Experimenta colores extraordinarios y similares a la vida real, y mira todos tus proyectos al mismo tiempo con sorprendente detalle, en una pantalla curva ultraancha con resolución 5K2K.¹ Luce y suena como lo haces en la vida real en conferencias telefónicas con una webcam 4K, micrófonos con cancelación de ruido y altavoces de alta fidelidad integrados.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Mira todas tus ideas, con claridad
Gracias a una pantalla curva con resolución 5K2K de 39,7", se acabaron los sacrificios y ya no tendrás que elegir entre tamaño o resolución. Mejora la productividad realizando múltiples tareas con facilidad en una pantalla ultraancha que tiene alta densidad de píxeles para obtener imágenes y texto claros y precisos. Por lo tanto, los usuarios pueden ver todos sus proyectos con un mínimo de alternancia y desplazamiento, ya sean múltiples aplicaciones o archivos de trabajo grandes, como videos u hojas de cálculo.

1070 millones de colores reales mostrados²
Elimina las barreras entre tú y la pantalla con colores vivos y siempre precisos, perfectos para revisar datos visuales complejos y proyectos en los que el color es fundamental. Este monitor, que viene calibrado de fábrica para lograr precisión de color de inmediato, brinda una amplia gama de colores¹ 100 % de sRGB y 98 % de Display P3 que ofrece más de mil millones de colores y muestra colores, como el rojo bombero, que coinciden con lo que ves en la vida real.

Control total. Conexión total.
Para optimizar tu trabajo, conecta y mira contenido desde dos equipos con conexiones ultrarrápidas Thunderbolt™ 3 que también brindan hasta 165 W de potencia, suficiente para cargar dos equipos al mismo tiempo. HP Device Bridge 2.0 integrado te permite controlar dos dispositivos Windows® y/o Mac® con el mismo teclado y mouse mientras mantienes la seguridad de la red con el uso compartido y controlado de archivos³.

Sustentabilidad en Acción

Materiales que importan
Este monitor HP de la serie 7 Pro, la mejor opción en una solución innovadora, se diseñó usando un 85 % de materiales reciclados posconsumo, y un 5 % de plásticos destinados al océano y reciclados⁴ con un 90 % de aluminio reciclado en la base. Con embalaje 100 % de origen sustentable⁵ y un diseño con certificado para TCO, registro EPEAT® y certificación ENERGY STAR®⁶, ten la tranquilidad de saber que cuentas con un monitor que hace cosas buenas por el planeta y cosas increíbles por ti.



Monitor para conferencias 5K2K HP de la serie 7 Pro de 39,7" - 740pm

Características



Colores calibrados a la perfección

Cada monitor HP de la serie 7 Pro se somete a una estricta calibración de color de fábrica para garantizar que más de 400 colores alcancen un Delta E inferior a 2, lo que hace que cualquier diferencia de color sea prácticamente indistinguible para el ojo humano y se logre una excelente precisión de color.

Certificación de Zoom

Las rigurosas pruebas de audio/video garantizan una experiencia confiable y de alta calidad en Zoom.

Muestra y comparte contenido desde dos dispositivos con HP Device Bridge 2.0

Controla dos dispositivos: copia, pega, arrastra y suelta archivos o datos entre ellos con un teclado y un mouse mientras conservas la seguridad de la red con el uso compartido controlado de archivos. Mira cada host uno al lado del otro o dedica la pantalla completa a un dispositivo a la vez.³

Solo comparte su contenido cuando lo desee

Sube la webcam de privacidad integrada cuando la necesites y bájala cuando no la necesites. Esto accionará un interruptor de apagado de la cámara y el micrófono para que logres privacidad sin preocupaciones.

Webcam integrada habilitada para Windows® Hello

Usa tu rostro como contraseña con Windows® Hello.⁷

Audio claro

Logra que siempre te escuchen con claridad gracias a la webcam integrada que cuenta con micrófonos con cancelación de ruido y dos altavoces frontales integrados de 5 W con 200 Hz de ajuste de bajos que te brindan audio claro, de modo que jamás te perderás nada de lo que se dice.

La webcam y el audio a su manera

Personaliza las configuraciones de tu webcam y audio integrados según tus necesidades desde el simple e intuitivo HP Display Center. Usa la ventana de vista previa para ajustar el marco, el brillo o la exposición. Selecciona 3 modos de ecualización (EQ) para mejorar tu experiencia de sonido.⁸

Siempre en funcionamiento con True Color y filtro de luz azul baja

HP Eye Ease es un filtro de luz azul baja siempre activo que ayuda a mantener la vista cómoda durante todo el día, ya que reduce la luz azul sin afectar la precisión del color ni agregar un cambio de color amarillo.

Capacidad de ajuste infinito

Trabaja sin esfuerzo gracias a la ergonomía en tres direcciones que ayuda a mantener el cuello, los hombros y la espalda cómodos durante todo el día. Personaliza la inclinación, el ajuste de altura de 150 mm y la configuración de rotación para que se adapte a tu escritorio y tus necesidades.

Guía de instalación ergonómica

Logre comodidad durante todo el día cuando aplique las mejores prácticas de la Guía de instalación ergonómica.⁹

Más puertos. Más flexibilidad

Más puertos significa más capacidades. Con dos puertos Thunderbolt™ 3, HDMI, DisplayPort™ y cuatro puertos USB-A 3.0, puedes conectar múltiples dispositivos, como un teclado y un mouse.¹⁰

Personalice y ajuste su pantalla fácilmente

Personalice su pantalla con el software HP Display Center fácil e intuitivo que le permite adaptar su configuración, dividir pantallas e incluso atenuar la pantalla, todo a través del equipo host.⁸

Administración remota rediseñada

HP Client Management Script Library (CMSL) makes remote manageability easy to use. This powerful solution works seamlessly with Intune/SCCM to manage your display fleet using PowerShell.¹¹

Conectividad confiable a Internet

Confíe en su conexión gracias al monitor que se conecta directamente a Ethernet mediante un puerto RJ-45 que ofrece conexión estable a Internet y capacidad de administración remota de TI.¹¹

Garantía limitada de 3 años

Garantía limitada de 3 años incluida.

Garantía HP Zero BrightDot

Incluso si solo un tercio de un píxel falla o se queda atascado en una posición, HP reemplazará toda la pantalla.¹²



Monitor para conferencias 5K2K HP de la serie 7 Pro de 39,7" - 740pm

Especificaciones

Especificaciones de pantalla

Tamaño de pantalla
39,7"

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico)
100,8 cm (39,7")

Tamaño de diagonal visualizable
39,7" (100,8 cm)

Relación ancho-alto
21:9¹

Curvatura
2500R

Resolución nativa
WUHD (5120 x 2160)^{1,2}

Resolución (máxima)
WUHD (5120 x 2160 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas
640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160

Tipo de panel
IPS; LCD

Bezel
Sin bordes en 3 lados

Área activa del panel
92,93 x 39,2 cm

Profundidad de bits de panel
10 bits (8 bits + FRC)¹

Colores de pantalla
Admite hasta 1070 millones de colores³

Gama de colores de la pantalla
100% sRGB; 98% DisplayP3

Velocidad de actualización (máxima)
60 Hz

Frecuencia de barrido de pantalla
De 29 a 60 Hz (Vertical)¹ 15 a 134 kHz (Horizontal)¹

Tiempo de respuesta
5 ms GTG (con sobrecarga)¹

Brillo
300 nits¹

Relación de contraste
1000:1 (Estático)¹ 10000000:1 (Dinámico)¹

Densidad de píxeles
0,18 x 0,18 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
139 ppi¹

Ángulo de visualización
178° (Vertical) 178° (Horizontal)

Tipo de retroiluminación
Iluminación de borde

Duración de la lámpara de retroiluminación
30,000 hours

Funciones de la pantalla
Antirreflejante; Altavoces integrados; Pantalla curva; HP Eye Ease; Micrófono integrado; Puente de dispositivo 2.0; Imagen por imagen; Altura ajustable; Inclinação; Rotación

Opciones de control de pantalla
Más brillo; Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Administración; Salida; PbP

Software de gestión
HP Display Center; HP Client Management Script Library^{12,13}

Capacidad de gestión remota
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Modos de luz azul baja
Sí, HP Eye Ease (solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV)

Sin oscilaciones
Sí

Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo

Dureza
3H¹

Niebla
25%

Montaje VESA
100 x 100 mm (soporte incluido)

Margen de ajuste de altura
150 mm

Inclinación
-5 a +20°

Rotación
±30°

Cámara
Sí, 13 MP

Características de la cámara
Inclinación independiente de -20° a 5°; Soporte Windows Hello (sensor infrarrojo); Privacidad de ventana emergente

Resolución máxima de vídeo
2688 x 1944 a 30 cps

Campo de vista en diagonal (dFoV)
95,6° (RGB)

Micrófono
Sí (cancelación de sonido)

Potencia de salida del altavoz
2 x 5 W

Conectividad y comunicaciones

Puertos y conectores
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
2 Thunderbolt™ 3 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB Type-C* (USB Power Delivery de hasta 100 W, DisplayPort™ 1.4)
4 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga)
LAN RJ-45 10/100/1000

HDCP
Sí, DisplayPort™, HDMI y Thunderbolt™

Fuente de alimentación de energía
100 a 240 V CA y 50/60 Hz (Interna)

Consumo de energía
310 W (máximo), 72 W (típico), 0,5 W (en espera)

Logística y física

Color de producto
Black bezel; Silver rear cover

Color del soporte
Negro; Plateado

Soporte desmontable
Yes

Seguridad física
Preparado para bloqueo de seguridad¹¹

Superficie del área de base
30 x 27 cm

Dimensiones sin base (ancho x largo x alto)
94,74 x 14,2 x 44,71 cm

Dimensiones con soporte (ancho x largo x alto)
94,74 x 29,25 x 64,48 cm

Peso
14,2 kg (con soporte)

Dimensiones con embalaje (ancho x profundidad x alto)
107 x 22,6 x 55,8 cm

Peso con embalaje
20,3 kg

Certificación y conformidad

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®

Etiquetas ecológicas
TCO Certified; EPEAT® registered with Climate+⁴

Especificaciones ambientales
Bajo contenido de halógeno; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables; 85 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE; Se diseñó con metales reciclados; 5 % de plástico de origen oceánico^{5,6,7,8,9}

Certificaciones
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS de Corea (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; Energía de Sudáfrica; Aplicación mundial; UAE; NRCS de Sudáfrica; GS; Ucrania EE; Seguridad de Sudáfrica; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11 y Windows 10); CoC de Ucrania; Ucrania DOC

Certificado Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10

Software de colaboración certificado
Zoom

Compatible con Windows Hello
Yes

Margen de temperaturas operativas
41 to 95°F

Intervalo de humedad en funcionamiento
del 20 al 80% de HR sin condensación

Información adicional

Garantía del fabricante
Garantía limitada de tres años de HP

Contenido de la caja
Monitor; Cable Thunderbolt™; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Informe de calibración del color; Adaptador de montaje VESA¹⁰

País de origen
Fabricado en China



Monitor para conferencias 5K2K HP de la serie 7 Pro de 39,7" - 740pm

Accesorios y servicios (no se incluyen)

Kit de bloqueo de seguridad v3 para equipos profesionales de HP



Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su equipo y monitor en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit asequible de bloqueo de seguridad v3 para equipos profesionales de HP.
Nº de producto: 3XJ17AA

Soporte 2 de liberación rápida HP



Use el soporte 2 de liberación rápida HP para sujetar su equipo HP Desktop Mini al monitor HP¹. Además, podrá instalar diferentes tipos de estantes, brazos de apoyo o soportes de pared.² El mecanismo protegido "Sure-Lock" permite instalar el equipo con seguridad, que puede protegerse aún más con un tornillo de seguridad para evitar robos.
Nº de producto: 6KD15AA



Monitor para conferencias 5K2K HP de la serie 7 Pro de 39,7" - 740pm

Notas al pie

Notas al pie del mensaje

¹ Todas las especificaciones de desempeño representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el desempeño real puede ser superior o inferior.

² Cantidad de colores disponible por medio de la tecnología A-FRC.

³ HP Device Bridge 2.0 funciona con dos computadoras y es compatible con Windows 10 y versiones posteriores, además de plataformas MacOS M1. La funcionalidad DeviceBridge requiere la instalación de la aplicación DeviceBridge, que está disponible para descargar desde el sitio web de HP.

⁴ El porcentaje de contenido de plástico reciclado se basa en la definición establecida en la norma IEEE 1680.1-2018 de la certificación EPEAT®. El 90 % de los plásticos se componen de material reciclado posconsumo. De ese porcentaje, el 85 % se compone de plásticos reciclados posconsumo y el 5 %, de plásticos destinados al océano y reciclados (PET). El 100% del empaque amortiguado externo en caja/cartón corrugado se fabricó a partir de fibras de origen sustentable, certificadas y recicladas. El material del empaque se fabricó con fibras de madera 100 % recicladas y materiales orgánicos. Más del 90% del plástico acolchado es reciclado. No se incluyen los bolsos de plástico ni el laminado de espuma plástica.

⁶ En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. El estado varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

⁷ Windows® Hello requiere Windows 10 o versiones posteriores. Se requiere conexión a Internet para iniciar sesión en línea. Se vende por separado.

⁸ El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

⁹ La guía de instalación ergonómica está disponible en el HP Display Center. El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

¹⁰ Viene con cable de alimentación y cable Thunderbolt™; todos los demás cables se venden por separado.

¹¹ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹² La política de píxeles de HP no admite defectos de subpíxeles brillantes para este monitor. Para obtener más información, consulta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Notas al pie de especificaciones técnicas

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

² Se requieren DisplayPort™ 1.4 o HDMI 2.0 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 5120 × 2160 a 60 Hz con color de 10 bits al utilizar un DisplayPort™, HDMI o USB-C® (DisplayPort™ modo alternativo).

³ Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

⁴ Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT® varía según el país. Consulta www.epeat.net para ver el estado del registro en cada país. En base al registro EPEAT® de Estados Unidos de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Visita www.epeat.net para obtener más información.

⁵ No incluye fuentes externas de alimentación, módulos WWAN, cables de alimentación, cables ni periféricos. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no tengan bajo contenido de halógeno.

⁶ El porcentaje de plástico de circuito cerrado derivado de ITE se basa en la definición establecida en la norma IEEE 1680.1-2018.

⁷ Tanto el empaquetado exterior como el empaquetado corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sustentable certificado.

⁸ Todas las piezas de plástico contienen plástico de origen oceánico y reciclado. El porcentaje de plástico de origen oceánico y reciclado que contiene cada componente varía según el producto.

⁹ El porcentaje de metal reciclado varía según el producto.

¹⁰ Los cables incluidos pueden variar según el país.

¹¹ El candado se vende por separado.

¹² El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

¹³ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

