

Poly Blackwire 8225 立体声 USB-C 耳机+USB-C/A 适配器 器



*产品图像可能与实物有所差别

保持零干扰的通话

背景噪音是否影响了您的工作效率？Poly Blackwire 8225 耳机配备降噪麦克风，采用了 Acoustic Fence 拾音魔墙技术和先进的混合主动降噪 (ANC) 技术，能够显著降低噪音，提升专注度。

听上去音质如赢家

借助 Blackwire 8225 隔绝周围嘈杂噪音，让对方只能听到您的声音。

保持聚焦

众所周知，阻隔背景噪音能够提高您的工作效率。

持久舒适性

优质材料制作，轻质设计 - 确保您获得舒适定制的贴合感。

配置

先进的混合主动降噪 (ANC)

先进混合主动降噪 (ANC) 技术，提供三种音频优化设置。

Acoustic Fence 拾音魔墙技术

采用 Acoustic Fence 拾音魔墙技术的灵活降噪麦克风。

多种连接方式

使用 USB Type-C® 连接线和 USB-A 适配器轻松连接您的设备。

设计轻巧

带垫头带和柔软的人造革耳垫为您提供全天舒适佩戴体验。

内联控制

数字信号处理 (DSP) 技术传输出色的电脑宽带音频，获得更自然的声音。

通信平台

便捷易用的内联呼叫控制，带呼叫接听/结束、静音、音量增大/减小按钮和三档 ANC 开关。

Poly Blackwire 8225 立体声 USB-C 耳机+USB-C/A 适配器

规格

兼容以下设备

操作系统兼容性: Windows 11 ; Windows 10 ; macOS

连接和通信

连接类型: USB Type-A ; 有线 USB Type-C®

耳垫: 人造革 (表层材料)

耳机类型: 耳罩式 (立体声)

用户界面功能

按钮式用户控件: 通话应答/结束 ; 静音 ; 音量 +/- ; ANC : 关闭、低、高

音频

音频功能:

噪音和回声降低技术 ; 动态 EQ 优化 ; 降噪 (NC)

声学保护技术: SoundGuard 数字^{1,2}

类型 : 麦克风连接: 降噪

麦克风带宽: 100 赫兹至 10 千赫

扬声器带宽: 200 Hz 到 6.8 kHz (语音模式) ; 20 Hz 到 20 kHz (媒体模式)

扬声器尺寸: 32 毫米

信噪比: >30 dB

频率响应 (麦克风) : 100 赫兹至 10 千赫

灵敏度 (麦克风) : 10 dB SLR

灵敏度 (扬声器) : 6 dB RLR

其他功能

特殊功能: UC 认证 ; 通话状态下扬声器外壳上两个 LED 指示灯显示

电源

电阻: 32 欧姆

认证

经过认证的协作软件: Zoom

节能环保认证: 通过 TCO 认证

Poly Blackwire 8225 立体声 USB-C 耳机+USB-C/A 适配器

规格

管理

管理软件:

Poly Lens ; Poly Lens 应用 (桌面版)

最低系统要求

USB Type-A 端口 ; USB Type-C® 端口

重量和尺寸

产品原色: 黑色

重量: 187 克

产品尺寸: 155 x 32 x 18 毫米

重量(含包装): 300 克

包装尺寸: 183 x 209 x 55 毫米

外箱数量: 10

外箱尺寸: 19.5 x 59.4 x 22.8 cm

外箱重量: 0.34 千克

每层纸箱数: 10

托盘 (层): 8

每托盘纸箱数: 80

每层产品数: 100

每个托盘的产品数量: 800

货盘重量: 357 千克

货盘外形尺寸: 101.6 x 121.9 x 194 cm

电缆长度: 63 厘米 (内联模块到耳机) ; 149 厘米 (USB 到内联模块) ; 219 厘米 (USB 到耳机的总长度)

产品编号: 8X223AA

产品名称: Poly Blackwire 8225 立体声 USB-C 耳机+USB-C/A 适配器

保修

Poly 博诣标准两年有限保修

产地

产地: 中国或墨西哥制造

包装箱内物品

Carrying case

User guide

Headset

USB Type-C® to USB Type-A adapter

Poly Blackwire 8225 立体声 USB-C 耳机+USB-C/A 适配器

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. 本文档所含信息如有更改，恕不另行通知。适用于惠普产品与服务的有限保修已在随附于此类产品和服务的明确保修声明中阐明。本文档中的任何内容均不应解读为构成额外的保修。惠普对本文档中所包含的技术或编辑方面的错误或遗漏概不负责。

一月 2025
cn-zh

