

HP Series 5 27 inch FHD Monitor - 527sf

شاهد المزيد مما تحبه

اندمج في تفاصيل أي مشروع بحماس باستخدام شاشة HP Series 5 مقاس 27 بوصة بدقة عالية بالكامل (FHD). يمنحك تصميمها الأنيق والرفع والخفيف المرونة للاستمتاع بالترفيه بينما تتجلى لك الألوان النابضة بالحياة ونسبة التباين العميقة رؤية كل التفاصيل على طبيعتها الأصلية. ارتق بإمكانات العرض أثناء المشاهدة والأنشطة الترفيهية باستخدام معدل تحديث أعلى¹ للحصول على تجربة خالية من تمزق الصور على الشاشة.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



HP Eye Ease

رفيعة، وخفيفة، ومناسبة تمامًا.

صُممت هذه الشاشة الرفيعة والخفيفة ذات مقاس 27 بوصة بدقة عالية بالكامل (FHD) لتبدو رائعة في أي مساحة. سواء كنت تتعلم أو تمارس الألعاب أو تشاهد المحتوى، فإن تصميمها الرفيع للغاية بدون إطار من ثلاثة جوانب يتيح لك إنشاء إعداد يتكون من شاشتين بدون فواصل من أجل تحسين العرض، بينما تعمل إدارة الكابلات المبسطة على الحد من الفوضى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التوصيل بسهولة عبر منفذ VGA واحد ومنفذ HDMI 1.4.

صُممت لراحة بالك

صُممت هذه الشاشة ذات مقاس 27 بوصة بدقة عالية بالكامل (FHD) لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك سواء كنت تسعى إلى إتقان مهارات جديدة أو حتى تمارس هوايتك المفضلة. بفضل حامل ضبط الإمالة ودليل إعداد الاستخدام المريح² في برنامج HP Display Center، يمكنك تخصيص وسائل راحتك. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية HP Eye Ease الحائزة على شهادة³ Eyesafe على الحد من الضوء الأزرق للحفاظ على راحة عينيك دون التأثير على دقة الألوان، حتى تتمكن من إنجاز المزيد من الأمور ولمدة أطول.

100Hz

استمتع بمشاهدة ما تحبه على مساحة أكبر بتفاصيل زاهية الألوان

يمكنك الجلوس والاسترخاء لتستمتع بكل المحتوى الذي تحبه على هذه الشاشة الاستثنائية مقاس 27 بوصة بدقة عالية بالكامل (FHD). اندمج بحواسك في الصور الغنية بالألوان والتفاصيل النابضة بالحياة كما لو كانت واقعية بفضل نطاق ألوان sRGB بنسبة 99% ونسبة تباين عميقة تبلغ 1:1500 وسطوع يبلغ 300 شمعة⁴. كما يوفر معدل التحديث الذي يبلغ 100 هرتز تمريرًا سهلًا وعرضًا سلسًا وخاليًا من تقطع الصور.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

صمم لمستقبل أفضل

الخيار الأفضل لقد أكثر إشراقًا في بيئة كوكبنا، حيث صُنعت شاشات HP Series 5 هذه بتصميم يستخدم 85% من المواد المعاد تدويرها و5% من المواد البلاستيكية التي تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات⁴ للمساعدة في تقليل المواد الخام التي نستخدمها. بفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%⁵ والتصميم المسجل وفقًا لتصنيف EPEAT® Silver والمعتمد من ENERGY STAR⁶، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تقني شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا وفي نفس الوقت تقدم لك فوائد وميزات مذهلة.



eyesafe

CERTIFIED 2.0



HP Series 5 27 inch FHD Monitor - 527sf

الميزة



معدّمة للعمل مع أجهزة Chromebook
تعمل بكفاءة مع جهاز Chromebook.^{7,8}

تصميم صغير وأنيق
شاشة جذابة تناسب أي مساحة عمل، وتتميز بمظهر أنيق ورفيع ووزن خفيف وخيار توصيل شاشتين بجوار بعضهما البعض بدون فواصل في الرؤية. وحدة مدمجة لتنظيم الكابلات والحفاظ على ترتيب المكان.

دقة عالية بالكامل (FHD)
ركز على التفاصيل الدقيقة، واستمتع بمواد مرئية دقيقة وصور شديدة الوضوح بدقة عالية بالكامل (FHD) تبلغ 1080 × 1920 على هذه الشاشة ذات مقاس قطري 27 بوصة.

لوحة IPS
بغض النظر عن مكانك، تضمن تقنية IPS دقة الصورة وانساقها عبر زوايا عرض أفقية ورأسية واسعة تبلغ 178 درجة.

نطاق ألوان sRGB بنسبة 99%
إنتاج مثالي ومتسق للألوان بمنتهى السهولة.

إطار دقيق الحواف من 3 جوانب
أعمل على توسيع مساحة المشاهدة لرؤية المزيد وإنجاز المزيد.

المزيد من التباين
شاهد الاختلافات الدقيقة في اللون والظل والعناصر المميزة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:1500.

300 شمعة
300 شمعة في المتر المربع من السطوع تتيح لك الرؤية بوضوح. عزز أدائك البصري للعمل أو لمجرد الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.¹

معدل تحديث 100 هرتز
بفضل معدل التحديث البالغ 75 هرتز يمكن من خلال هذه الشاشة عرض تفاصيل أكثر وضوحًا مع الانتقال من إطار إلى آخر بمنتهى السلاسة، مما يوفر وقت تفاعل أسرع يمكن قياسه بأجزاء من الثانية.¹

ميزة إمالة قابلة للتعديل
يساعد الحامل القابل للضبط والإمالة على تقديم رؤية مثالية حتى تتمكن من زيادة الإنتاجية لأقصى درجة والعمل بشكل مريح.

HP Eye Ease مع شهادة Eyesafe®
ساعد في الحفاظ على راحة عينيك باستخدام فلتر الضوء الأزرق الخافت الذي يعمل دائمًا وبألوان حقيقية.³

دليل إعداد الاستخدام المريح
ممارسات عملية عالمية المستوى لمساعدتك على تحقيق الراحة المثالية طوال اليوم.²

منفذ HDMI مزدوج
يتيح منفذ HDMI مُزِيدًا من الخيارات ومزِيدًا من الأجهزة التي يمكنك توصيلها بشاشة كبيرة والاستمتاع بالمواد المرئية عالية الدقة (HD).

وحدة داخلية لتجميع الكابلات
ساعد في الحفاظ على مساحة عملك مرتبة ومنظمة.

HP Display Center
يمكنك تخصيص إعدادات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center البسيط والسهل الاستخدام.¹⁰

المواد المستخدمة مسالة مهمة
مصنوعة من 85% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك و5% من البلاستيك المجموع من الأماكن القريبة من المحيطات.⁴

مواد تعبئة وتغليف للمنتجات تراعي البيئة
مواد تعبئة وتغليف مستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100% تساعد على المساهمة في اقتصاد يلتزم أكثر بالمنظومة الدائرية.⁵

زيادة كفاءة استهلاك الطاقة
تخضع هذه الشاشة لأعلى معايير توفير الطاقة بفضل تصنيفها وفقًا لمعيار ENERGY STAR® وتسجيلها وفقًا لمواصفات EPEAT®.⁶



HP Series 5 27 inch FHD Monitor - 527sf

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة	حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
27"	68.6 سم (27")
نسبة العرض إلى الارتفاع	نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9	16:9
انحناء	انحناء
مسطحة	مسطحة
الدقة الأصلية	الدقة الأصلية
عالية الدقة بالكامل (1920 × 1080) ^{1,2}	عالية الدقة بالكامل (1920 × 1080) FHD
الدقة (الحد الأقصى)	دقة عالية بالكامل (1920 × 1080) FHD بمعدل تحديث 100 هرتز
البدايات المدعومة	البدايات المدعومة
640 × 480 : 800 × 600 : 1024 × 768 : 1280 × 800 : 1280 × 1024 : 1440 × 900 : 1600 × 900	640 × 480 : 800 × 600 : 1024 × 768 : 1280 × 800 : 1280 × 1024 : 1440 × 900 : 1600 × 900
نوع اللوحة	نوع اللوحة
IPS	IPS
الإطار	الإطار
دقيقة الحواف من 3 جوانب	دقيقة الحواف من 3 جوانب
المنطقة النشطة للوحة	المنطقة النشطة للوحة
55.3 × 30.86 سم	55.3 × 30.86 سم
عمق البت للوحة	عمق البت للوحة
8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات) ¹	8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات) ¹
ألوان العرض	ألوان العرض
دعم حتى 16.7 مليون لون ³	دعم حتى 16.7 مليون لون ³
نطاق ألوان الشاشة	نطاق ألوان الشاشة
sRGB 99%	sRGB 99%
معدل التحديث (الحد الأقصى)	معدل التحديث (الحد الأقصى)
100 هرتز	100 هرتز
تردد مسح العرض	تردد مسح العرض
48 إلى 100 هرتز (عمودي) ¹ من 30 إلى 113 كيلوهرتز (أفقي) ¹	48 إلى 100 هرتز (عمودي) ¹ من 30 إلى 113 كيلوهرتز (أفقي) ¹
وقت الاستجابة	وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹	وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
السطوع	السطوع
300 نيت ¹	300 نيت ¹
نسبة التباين	نسبة التباين
1500:1 (ثابت) ¹ 1000000:1 (ديناميكي) ¹	1500:1 (ثابت) ¹ 1000000:1 (ديناميكي) ¹
مقدار بكسل	مقدار بكسل
0.31 × 0.31 مم	0.31 × 0.31 مم
بكسل لكل بوصة (ppi)	بكسل لكل بوصة (ppi)
82 بكسل في البوصة ¹	82 بكسل في البوصة ¹
زاوية العرض	زاوية العرض
178° (عمودي) ¹ 178 درجة (أفقي) ¹	178° (عمودي) ¹ 178 درجة (أفقي) ¹
نوع الإضاءة الخلفية	نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة	مضاءة الحافة
عمر مصباح الإضاءة الخلفية	عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours	30,000 hours
مميزات شاشة العرض	مميزات شاشة العرض
عناصر تحكم على الشاشة: مضادة للوهج؛ تقنية HP Eye Ease	عناصر تحكم على الشاشة: مضادة للوهج؛ تقنية HP Eye Ease
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم	عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
الإدارة: المعلومات؛ الخروج؛ الإدخال؛ اللون؛ الصورة؛ الطاقة؛ القائمة؛ السطوع +	الإدارة: المعلومات؛ الخروج؛ الإدخال؛ اللون؛ الصورة؛ الطاقة؛ القائمة؛ السطوع +
برنامج الإدارة	برنامج الإدارة
HP Display Center ¹	HP Display Center ¹
أوضاع الضوء الأزرق الخافت	أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (معتمدة من® Eyesafe)	نعم، HP Eye Ease (معتمدة من® Eyesafe)
خالية من التذبذب	خالية من التذبذب
نعم	نعم
معالجة الشاشة	معالجة الشاشة
مضادة للوهج	مضادة للوهج
الصلابة	الصلابة
3H ¹	3H ¹
ضباب	ضباب
25%	25%
الإمالة	الإمالة
-5 إلى +25 درجة مئوية	-5 إلى +25 درجة مئوية
الكاميرا	الكاميرا
بدون كاميرا	بدون كاميرا

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات	الأطراف والموصلات
HDMI 1.4	HDMI 1.4
VGA 1	VGA 1
HDCP	HDCP
نعم، HDMI	نعم، HDMI
وحدة التزويد بالطاقة	وحدة التزويد بالطاقة
الجهد الكهربائي للإدخال 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (خارجي)	الجهد الكهربائي للإدخال 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (خارجي)
استهلاك الطاقة	استهلاك الطاقة
24 واط (الحد الأقصى)، 19 واط (النموذجي)، 0.5 واط (الاستعداد)	24 واط (الحد الأقصى)، 19 واط (النموذجي)، 0.5 واط (الاستعداد)

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج	لون المنتج
أسود	أسود
لون الحامل	لون الحامل
فضي	فضي
حامل قابل للأك	حامل قابل للأك
Yes	Yes
الأمان المادي	الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان ¹⁰	مجهز بقفل الأمان ¹⁰
رصمة مساحة القاعدة	رصمة مساحة القاعدة
22.17 x 18.82 cm	22.17 x 18.82 cm
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)	الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
60.79 × 35.6 × 3.42 سم	60.79 × 35.6 × 3.42 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)	الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
60.79 × 43.73 × 18.82 سم	60.79 × 43.73 × 18.82 سم
الوزن	الوزن
3.2 كجم (مع الحامل)	3.2 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)	أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
69 × 12.6 × 43 سم	69 × 12.6 × 43 سم
الوزن المعبأ	الوزن المعبأ
6.39 كجم	6.39 كجم
أبعاد لوح التحميل (الطول × العرض × الارتفاع)	أبعاد لوح التحميل (الطول × العرض × الارتفاع)
115 x 70 x 185.7 سم	115 x 70 x 185.7 سم
وزن منصة النقل	وزن منصة النقل
250 كجم	250 كجم
منصة النقل (طبقات)	منصة النقل (طبقات)
5	5
المنتجات لكل طبقة	المنتجات لكل طبقة
9	9
المنتجات لكل منصة نقل	المنتجات لكل منصة نقل
45	45

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة	كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد® ENERGY STAR D	اعتماد® ENERGY STAR D
علامات إيكولوجية	علامات إيكولوجية
تسجيل EPEAT® Silver ⁴	تسجيل EPEAT® Silver ⁴
المواصفات البيئية	المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة: الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85%؛ مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5% ^{5,6,7,8}	نسبة هالوجين منخفضة: الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85%؛ مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5% ^{5,6,7,8}
الاعتمادات	الاعتمادات
معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ CEL من درجة 1؛ TÜVus؛ EAC؛ ENERGY STAR®؛ ErP؛ FCC؛ CES؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ TUV Bauart؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة (MEPS) في فيتنام؛ ملصق الطاقة في أوكرانيا؛ لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC)؛ معيار الطاقة الخاص بجنوب أفريقيا؛ التطبيق على مستوى العالم؛ NRCS في جنوب أفريقيا؛ معتمدة من® Eyesafe؛ اعتماد الخلو من التذبذب وفقاً لمعايير TÜV ECAS؛ UAE ECAS؛ توجيه الحد من المواد الخطرة في الإمارات العربية المتحدة؛ حائزة على اعتماد Works with Chromebook؛ شهادة Microsoft WHQL (Windows 10 و Windows 11)؛ KMEPS؛ معيار CoC لأوكرانيا؛ معيار NSoC لأوكرانيا	معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ CEL من درجة 1؛ TÜVus؛ EAC؛ ENERGY STAR®؛ ErP؛ FCC؛ CES؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ TUV Bauart؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة (MEPS) في فيتنام؛ ملصق الطاقة في أوكرانيا؛ لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC)؛ معيار الطاقة الخاص بجنوب أفريقيا؛ التطبيق على مستوى العالم؛ NRCS في جنوب أفريقيا؛ معتمدة من® Eyesafe؛ اعتماد الخلو من التذبذب وفقاً لمعايير TÜV ECAS؛ UAE ECAS؛ توجيه الحد من المواد الخطرة في الإمارات العربية المتحدة؛ حائزة على اعتماد Works with Chromebook؛ شهادة Microsoft WHQL (Windows 10 و Windows 11)؛ KMEPS؛ معيار CoC لأوكرانيا؛ معيار NSoC لأوكرانيا
شهادة Microsoft WHQL	شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 11؛ Windows 10	نظام التشغيل Windows 11؛ Windows 10
نطاق درجة حرارة التشغيل	نطاق درجة حرارة التشغيل
41°F 95° to	41°F 95° to
نطاق رطوبة التشغيل	نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)	20 إلى 80% RH (بدون تكثف)

معلومات إضافية

رقم القطعة	رقم القطعة
#UUZ:#UUG:#ACQ:#ABY:#ABV:#ABU:#ABT:#A2N؛ P/N: 94F44AA#ABB	#UUZ:#UUG:#ACQ:#ABY:#ABV:#ABU:#ABT:#A2N؛ P/N: 94F44AA#ABB
رمز UPC: 197498944173	رمز UPC: 197498944173
ضمان الشركة المصنعة	ضمان الشركة المصنعة
ضمان قياسي محدود من HP لمدة سنة واحدة	ضمان قياسي محدود من HP لمدة سنة واحدة
محتويات صندوق المنتج	محتويات صندوق المنتج
شاشة العرض؛ كابل HDMI؛ محول الطاقة؛ سلك الطاقة المترددة؛ مجموعة الوثائق ⁹	شاشة العرض؛ كابل HDMI؛ محول الطاقة؛ سلك الطاقة المترددة؛ مجموعة الوثائق ⁹
بلد المنشأ	بلد المنشأ
صُنع في الصين	صُنع في الصين



HP Series 5 27 inch FHD Monitor - 527sf

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

- ¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأقل.
- ² يتوفر دليل إعداد الاستخدام المرفج من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
- ³ مكونات أجهزة HP Eye Ease التي لا تؤثر على دقة الألوان تُستخدم وفقًا لاعتماد Eyesafe. موقع ويب اعتماد Eyesafe هو: <https://eyesafe.com/>
- ⁴ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المُعاد تدويره على التعريف المخصص عليه في معيار EPEAT® 1680.1-2018. الشاشة تتضمن مكونات بلاستيكية من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 90%، مع معدات تكنولوجيا معلومات معاد تدويرها (ITE) بنسبة 85% + مواد بلاستيكية مستخرجة من الأماكن القريبة من المحيطات (PET) بنسبة 5%.
- ⁵ الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. البطانات المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. باستثناء الأكياس البلاستيكية وألواح الفوم البلاستيكي.
- ⁶ استنادًا إلى تسجيل EPEAT® US وفقًا لمعايير EPEAT® 1680.1-2020. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ⁷ أُرجت Google لها اختبارات لتلبية معايير التوافق مع Chromebook.
- ⁸ يعمل هذا المنتج مع الأجهزة القادرة على تشغيل أحدث إصدار من نظام التشغيل Chrome وقد تم اعتماده لتلبية معايير التوافق الخاصة بشركة Google. لا تتحمل Google مسؤولية تشغيل هذا المنتج أو امتثاله لمتطلبات السلامة.
- ⁹ يلزم وجود محتوى عالي الدقة بالكامل FHD لعرض الصور عالية الدقة بالكامل FHD.
- ¹⁰ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.



الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

- ¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
- ² يلزم وجود منفذ HDMI 1.4 لتشغيل اللوحة بدقتها الأصلية. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 1080 × 1920 بمعدل تحديث 60 هرتز (أصلية) مع ألوان 8 بت باستخدام منفذ HDMI أو VGA.
- ³ عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.
- ⁴ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حينما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل EPEAT® US وفقًا لمعايير EPEAT® 1680.1-2018. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ⁵ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المخصص عليه في معيار EPEAT® 1680.1-2018.
- ⁶ تحتوي جميع الأجزاء البلاستيكية على بلاستيك مُجمع من الأماكن القريبة من المحيطات. تختلف النسبة المئوية للمواد البلاستيكية معادة التدوير المجموعة من الأماكن القريبة من المحيطات الموجودة في كل مكون حسب المنتج.
- ⁷ صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
- ⁸ تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".
- ⁹ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
- ¹⁰ يباع القفل بشكل منفصل.
- ¹¹ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

