

Lahki odjemalec HP Elite t755

Optimalna zmogljivost, zanesljivost in varnost tankega odjemalca

Dvignite kritično delo z bliskovito 45w zmogljivostjo procesorja AMD Ryzen™ V2546 na višjo raven.¹ Vgrajena varnost s poenostavljenim upravljanjem izboljša uporabnost in zanesljivost tankega odjemalca HP Elite t755.

Zagotovite si največjo zmogljivost

Dvignite učinkovitost z naprednim procesorjem 45w AMD Ryzen™ V2546.¹ Ta hitro delujoči procesor je optimiziran za kritične delovne procese in omogoča nemoteno storilnost.

Celovita varnost. Znotraj in zunaj

Z brisanjem podatkov po vsaki seji tankega odjemalca s prijavo okrepite ključne varnostne aplikacije, podatke in projekte na končnih točkah. Pridobite napredno zaščito pred oddaljenimi kibernetскими in fizičnimi napadi z operacijskim sistemom samo za branje in zaznavanjem fizičnih vdorov.

Izdelano za kritično delo

Svojim zaposlenim zagotovite prava orodja s tankimi odjemalci, dobro opremljenimi z industrijskimi komponentami, ki zagotavljajo zanesljivost in dolgo življenjsko dobo, hkrati pa zagotavljajo brezhibno uporabniško izkušnjo in izkušnjo upravljanja. Pripravljen na prihodnost z razširjeno podporo za zunanje naprave in možnostmi upravljanja naprav.



*Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka

Trajnost v praksi

Pomagajte zaščititi našo skupno prihodnost

Za tankega odjemalca HP Elite t755 je uporabljenih najmanj 50 odstotkov reciklirane popotrošniške plastike, tipkovnice vsebujejo 50 odstotkov PCR DVD², zunanja škatla in blazine pa so 100-odstotno trajnostno pridobljene ali reciklirane³.



Lahki odjemalec HP Elite t755

Posebnosti

Vgrajen procesor AMD Ryzen™ V2546

S 6-jedrnim procesorjem AMD Ryzen™ V2546 se prebijte čez naporne dni.¹⁸ Uporabite visoko zmogljiv procesor z osupljivo energijsko učinkovitostjo in napredno oblikovano grafično kartico Radeon™⁵ za storilno uporabo vdelanih aplikacij za lahke odjemalce.

Brezhibno sodelovanje

Izboljšajte sodelovanje in storilnost s podporo za več ponudnikov poenotениh komunikacij^{6,7} in do šest zaslonov 4k.⁸ Izbirate lahko med storitvami Zoom, Microsoft Teams in drugimi za robustno funkcionalnost in storilno izkušnjo sestankov^{6,7}.

Prilagodljive konfiguracije

Organizirajte delovni prostor z raznovrstnimi konfiguracijskimi možnostmi. Nastavite ga, pritrdite in postavite v šest različnih usmeritvah z nosilcem VESA®⁹ in si zagotovite brezhibno združljivost z izbranimi priklonimi in zunanjimi napravami.¹⁰

Podpora za do šest zaslonov UHD/4K

Izboljšajte storilnost z delom na več zaslonih. Tanki odjemalec HP Elite t755 podpira do šest zaslonov 4K¹¹ in zagotavlja osupljivo ločljivost.

Preprečite grožnje in poskrbite za varnost podatkov

S pomočjo AMD Memory Guard se zaščitite pred napadi s hladnim zagonom.¹² S šifriranjem podatkov, ki potujejo med sistemskim pomnilnikom in procesorjem, pomagajte zagotoviti zaščito pred zunanjimi vsiljivci, izolirati in uveljaviti zaščito na ravni komponent ter preprečiti grožnje za občutljive podatke.

Izboljšana varnost končnih točk

Varno izbrišite uporabniške podatke, namestitev aplikacij, spletne piškotke in zgodovino na tankih odjemalcih po vsaki seji s prijavo uporabnika z efemernim načinom.¹⁷

Optimizirajte napravo z izbiro priključkov

Konfigurirajte svojo napravo in izbirajte med različnimi uporabnimi priključki z edinstveno funkcijo flexport. Omogočite uporabo obstoječih in novih zunanjih naprav, vključno z zunanjo anteno Wi-Fi, serijskim vmesnikom, VGA, HDMI, DisplayPort prek USB-C® ali dvema priključkoma USB-A 3.1 Gen 1.¹³

Poskrbite, da bo zagotavljanje varnosti za informacijsko tehnologijo čim bolj enostavno

S programoma HP ThinPro OS lockdown in HP Write Manager, preprosto rešitvijo filtra za pisanje, ki deluje v več različicah sistema Windows in pomaga preprečevati nepooblaščenе spremembe kritičnih končnih točk, olajšajte delo skrbnikom za informacijsko tehnologijo v okoljih Windows.

Izdelano za brezhibno sodelovanje

Izboljšajte izkušnjo sodelovanja z vodilnimi platformami za virtualno skupinsko delo – Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex in drugimi.¹⁴ Učinkovito krmarite po projektih, razpravah in predstavitev z večjo jasnostjo.

Napredno zaznavanje fizičnega vdora

S tehnologijo za zaznavanje fizičnih vdorov zaščitite svoje tanke odjemalce in podatke organizacije.¹⁵ Z zaznavanjem nepooblaščenih poskusov fizičnega dostopa do naprav lahko dostop enostavno zavarujete in tako zaščitite občutljive podatke.

Izboljšana združljivost

Svoj sistem spremenite v središče povezljivosti in z najnovejšimi optimizacijami BIOS-a zagotovite usklajeno delovanje zunanjih naprav. Odprite vrata širši podpori zunanjih naprav, da lahko brezhibno priklopite številne naprave.¹⁶

Dvignite zaščito svojega omrežja

Z optično kartico NIC razširite doseg omrežja in hkrati ohranite močne varnostne protokole. Zaščitite svoje podatke, zagotovite neprekinjeno povezljivost in omogočite svoji organizaciji uspeh, ne da bi pri tem ogrozili varnost.



Lahki odjemalec HP Elite t755

Tehnični opis

Razpoložljivi operacijski sistemi	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ¹ HP ThinPro IGEL OS Jedro HP Smart Zero Windows 11 IoT Enterprise ¹
Brskalnik	Mozilla Firefox (za modele z HP ThinPro); Microsoft Edge (za modele s sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021)
Razpoložljivi procesorji ¹⁰	Vdelani procesor AMD Ryzen™ V2546 z grafično kartico Radeon™ (osnovna frekvenca 3 GHz, najvišja frekvenca do 3,95 GHz, 8 MB predpomnilnika L3, 6 jeder, 12 niti)
Največji pomnilnik	32 GB pomnilnika DDR4-3200 SDRAM; ³ Hitrosti prenosa do 3200 MT/s
Pomnilniške reže	2 SODIMM
Notranji pomnilnik	32 GB največ 512 GB Bliskovni pomnilnik
Podpora zaslona	Do štiri zaslone UHD/4K s štirimi izhodi za video DisplayPort™ 1.2 na zadnji strani sistema. Dodatna podpora za največ šest zaslonov z uporabo ločene grafične kartice, ki zagotavlja dodatna dva izhoda za video DisplayPort™ 1.2 na zadnji strani sistema.
Razpoložljiva grafika	Grafična kartica AMD Radeon™ RX 6300 (2 GB namenskega pomnilnika GDDR6)
Zvočna kartica	Notranji ojačani zvočni sistem za osnovno predvajanje zvoka
Razširitvene reže	1 reža PCIe x16 polovične višine (x8)
Vrata in priključki	Spredaj: 1 priključek USB Type-C® s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 5 Gb/s ; Zadaj: 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 5 Gb/s; 2 priključka USB 2.0 Type-A; 4 priključki DisplayPort™ 1.2; 1 priključek RJ-45; 1 4,5-mm napajalnik; 1 reža za varnostno ključavnico ; Dodatni priključki: 1 priključek Flex I/O; 1 reža PCIe®
Vhodne naprave	Tanka poslovna tipkovnica HP USB z bralnikom pametnih kartic CCID; Žična tipkovnica HP USB 320K; Žična tipkovnica HP 125; Žična miška HP 320M; Črna žična miška HP 125 USB
Komunikacije	LAN: Optični omrežni vmesnik Allied Telesis AT-2715FX LC 100FX Fiber NI Optični omrežni vmesnik Allied Telesis AT-2715FX SC 100FX Fiber NI Optični omrežni vmesnik Allied Telesis AT-2911SXa LC 1000SX Fiber NIC x1 PCIe® Optični omrežni vmesnik Allied Telesis AT-2911SXa SC 1000SX Fiber NIC x1 PCIe® ^{4,5} ; WLAN: Brežžična kartica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) in Bluetooth® 5.3; brezžična kartica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) in Bluetooth® 5.3
Programska oprema	HP Device Manager ^{6,11,12,15} ; HP Easy Shell ^{6,12,15} ; Storitve za odjemalce HP Smart Zero ^{6,12,15} ; HP ThinUpdate ^{6,8,12,15} ; Grafična kartica HP True Graphics ^{6,12,13,15} ; Microsoft SCCM/EDM Agent ^{6,12,15} ; HP Write Manager ^{6,12,15} ; HP User State Tool ^{6,12,15} ; HP USB Port Manager ^{6,12,15} ; HP Easy Update ^{6,12,15}



Lahki odjemalec HP Elite t755

Tehnični opis

Napajanje	90-vatni pametni zunanji napajalnik za izmenično napetost
Mere	5 x 21 x 21 cm; (Navpična postavitev.)
Teža	1,4 kg; (Teža je odvisna od konfiguracije.)
Ekološke oznake	Na voljo so konfiguracije, registrirane za EPEAT® ⁷
Potrdilo Energy Star	Certifikat ENERGY STAR® ⁹



Lahki odjemalec HP Elite t755

Opombe

Opombe k sporočilom

- ¹ Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za hitrost.
- ² Odstotek reciklirane plastike temelji na opredelitvi iz standarda IEEE 1680.1-2018.
- ³ Celotna zunanja škafila in polnila iz valovite lepenske so izdelani iz potrjenih trajnostnih virov in recikliranih vlaken.
- ⁵ Dodatna funkcija, ki jo je treba konfigurirati ob nakupu.
- ⁶ Potreben je dostop do interneta, ki v to ponudbo ni vključen.
- ⁷ Potrebujete mikrofona, kamero, zvočnike, Zoom in licenco za Microsoft Teams, ki so naprodaj ločeno.
- ⁸ Uporaba šestih zaslonov 4K zahteva grafično kartico GFX AMD RX 6300 2GB GDDR6, ki je naprodaj ločeno in ni priložena.
- ⁹ Strojna oprema za montažo je naprodaj ločeno.
- ¹⁰ Zunanje naprave so naprodaj ločeno ali kot dodatne komponente. Združljivo s priključkom HP USB-C G5, konferenčnim monitorjem HP E24m G4 FHD USB-C, konferenčnim monitorjem HP E27m G4 FHD USB-C, monitorjem HP E24u G4 FHD USB-C, monitorjem HP E27u G4 QHD USB-C, konferenčnim monitorjem HP E27m G4 QHD USB-C, monitorjem HP E27u G5 QHD USB-C, kamero HP 625 FHD, kamero HP 435 FHD, Poly Blackwire C5220 USB-A, EncorePro USB-A in Encore Pro EP525 USB-A.
- ¹¹ Podprti so štirje zasloni 4K. Uporaba šestih zaslonov 4K zahteva grafično kartico GFX AMD RX 6300 2GB GDDR6, ki je naprodaj ločeno in ni priložena.
- ¹² Šifriranje celotnega sistemskega pomnilnika AMD Memory Guard je vključeno in omogočeno na platformah s procesorji AMD Ryzen V2000 Embedded Series.
- ¹³ Možnosti priključkov je treba konfigurirati ob nakupu.
- ¹⁴ Zahtevani so internetni dostop in licence neodvisnih ponudnikov, ki so naprodaj ločeno.
- ¹⁵ HP-jevo ključavnico pred vdori mora omogočiti stranka ali skrbnik.
- ¹⁶ Zunanje naprave so naprodaj ločeno ali kot dodatne komponente.
- ¹⁷ Operacijski sistem HPTP 8.1 ima vključen efemerni način. Zahteva nastavitev. Za nastavitve in dodatne informacije glejte HP ThinPro 8.1 OS Admin Guide.
- ¹⁸ Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za hitrost.

Opombe specifikacij

- ¹ Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi lahko za izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi operacijski sistem Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodablja samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo lahko za posodobitve v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto <http://www.windows.com>.
- ³ Grafično vezje za delovanje grafike uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika (RAM). Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju grafike, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
- ⁴ Izbirna ali dodatna funkcija.
- ⁵ Brežžične kartice so izbirne ali dodatne funkcije in zahtevajo ločen nakup brezžične dostopne točke in internetnih storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
- ⁶ Zahteva namestitve in prenos s spletnega mesta HP.com.
- ⁷ Na podlagi registracije US EPEAT® v skladu s standardom IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stanje je odvisno od države. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.epeat.net.
- ⁸ Aplikacija HP Easy Shell je trenutno na voljo v tankih odjemalcih HP z vdelanim operacijskim sistemom Windows.
- ⁹ Na voljo so konfiguracije Energy Star.
- ¹⁰ Tehnologija več jeder je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
- ¹¹ Potreben je internetni dostop, ki je naprodaj ločeno.
- ¹² Na končni točki zahteva operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 ali novejši oziroma HP ThinPro 7.2 SP11 ali novejši in internetno povezavo. Obiščite spletno mesto <https://www.hp.com/us-en/solutions/cloud-computing/thin-client-software.html>, da prenesete ali si ogledate celotne podrobnosti in konfiguracijske zahteve. Na URL-ju <https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808> si ogledajte podatkovni list za sezname funkcij, ko te postanejo na voljo.
- ¹³ Za uporabo programske opreme HP True Graphics je potreben tanki odjemalec HP z operacijskim sistemom HP ThinPro 5.0 ali novejšim (kombinirani operacijski sistem s tehnologijo HP Smart Zero Core se začne z v5.0), tehnologija obdelave AMD in infrastruktura navideznega namizja Citrix® – XenApp® ali XenDesktop® v7.0 ali novejši ali WES 7E 32-bit/Windows 10 IoT s sprejemnikom Citrix® 4.4 in infrastrukturo navideznega namizja Citrix® – XenApp® ali XenDesktop® v7.0 ali novejši. Grafična kartica HP True je vnaprej nameščena v operacijski sistem, začenši s HP ThinPro 5.2. Za natančne podatke o združljivosti glejte kratke tehnične podatke izdelka.
- ¹⁵ Programska oprema je odvisna od nameščenega operacijskega sistema.
- ¹⁶ Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 6 (802.11ax) je združljiv s prejšnjimi specifikacijami 802.11.
- ¹⁷ Da lahko Wi-Fi 6E deluje v 6-GHz frekvenčnem pasu, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi 6E, ki je naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 6E je združljiv s prejšnjimi specifikacijami 802.11. Na voljo je v državah, v katerih je podprt standard Wi-Fi 6E.

© Avtorske pravice 2025 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so navedena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki zveze USB Implementers Forum. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki in lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika in jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. AMD in Radeon sta blagovni znamki družbe Advanced Micro Devices, Inc.

Junij 2025

