

HP Elite t755 Thin Client

Βέλτιστη απόδοση, αξιοπιστία και ασφάλεια thin client

Διεκπεραιώστε κρίσιμες εργασίες με την αστραπιαία απόδοση 45 Watt του επεξεργαστή AMD Ryzen™ V2546.¹ Η εγγενής ασφάλεια με την απλοποιημένη διαχείριση βελτιώνει τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία του HP Elite t755 Thin Client.

Απελευθερώστε τη μέγιστη απόδοση.

Αυξήστε την αποδοτικότητα με τον προηγμένο επεξεργαστή AMD Ryzen™ V2546 45 Watt.¹ Βελτιστοποιημένος για κρίσιμες ροές εργασίας, αυτός ο επεξεργαστής γρήγορης απόδοσης υποστηρίζει την απρόσκοπτη παραγωγικότητα.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια. Εντός και εκτός

Ενισχύστε κρίσιμες εφαρμογές ασφαλείας, δεδομένα και έργα στα τελικά σημεία, διαγράφοντας τα δεδομένα μετά από κάθε συνεδρία σύνδεσης του thin client. Εξασφαλίστε προηγμένη προστασία έναντι απομακρυσμένων κινδύνων στον κυβερνοχώρο και φυσικών κινδύνων με λειτουργικό σύστημα μόνο για ανάγνωση και φυσική ανίχνευση εισβολών.

Κατασκευασμένος για κρίσιμες εργασίες

Αυξήστε τις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού σας με υπολογιστές thin client που είναι άρτια εξοπλισμένοι με εξαρτήματα βιομηχανικής κατηγορίας για αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, προσφέροντας παράλληλα απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης και διαχείρισης. Εξοπλισμένος ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις με διευρυμένη υποστήριξη περιφερειακών συσκευών και επιλογές διαχείρισης συσκευών.



^{*}Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Προστατεύστε το κοινό μέλλον μας

Ο HP Elite t755 Thin Client χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50 τοις εκατό ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, τα καπάκια των πλήκτρων προέρχονται σε ποσοστό 50 τοις εκατό από DVD ευρείας κατανάλωσης², ενώ το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα παρεμβλήματα είναι 100 τοις εκατό βιώσιμης προέλευσης ή ανακυκλωμένα.³



HP Elite t755 Thin Client

Παρέχονται

Ενσωματωμένος επεξεργαστής AMD Ryzen™ V2546

Αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις των απαιτητικών ημερών με τον εξαπύρνηνο επεξεργαστή AMD Ryzen™ V2546.¹⁸ Χρησιμοποιήστε μια CPU υψηλών επιδόσεων με εντυπωσιακή ενεργειακή απόδοση και καλοσχεδιασμένη κάρτα γραφικών Radeon™⁵ για παραγωγική χρήση των ενσωματωμένων εφαρμογών thin client.

Συνεργαστείτε απρόσκοπτα

Μεγιστοποιήστε τη συνεργασία και την παραγωγικότητα με υποστήριξη για πολλαπλούς ενοποιημένους παρόχους επικοινωνίας^{6,7} και έως έξι οθόνες 4k.⁸ Επιλέξτε μεταξύ Zoom, Microsoft Teams και πολλών άλλων για άψογη λειτουργικότητα και παραγωγική εμπειρία συσκέψεων.^{6,7}

Ευέλικτες διαμορφώσεις

Οργανώστε τον χώρο εργασίας σας με μεγάλη ποικιλία επιλογών διαμόρφωσης. Ρυθμίστε τον, στερεώστε τον και στήστε τον σε έως έξι διαφορετικούς προσανατολισμούς με τη βάση στήριξης VESA®⁹ και εξασφαλίστε απρόσκοπτη συμβατότητα με επιλεγμένες συσκευές σύνδεσης και περιφερειακές συσκευές.¹⁰

Υποστήριξη για έως έξι οθόνες UHD/4K

Αυξήστε την παραγωγικότητα δουλεύοντας με πολλαπλές οθόνες. Ο HP Elite t755 Thin Client υποστηρίζει έως έξι οθόνες 4K¹¹ για εντυπωσιακή ευκρίνεια.

Εξουδετερώστε τις απειλές και διατηρήστε τα δεδομένα ασφαλή

Προστατευτείτε έναντι επιθέσεων ψυχρής εκκίνησης με το AMD Memory Guard.¹² Η κρυπτογράφηση των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους μεταξύ της μνήμης του συστήματος και του επεξεργαστή συμβάλλει στην προστασία τους από τρίτους, παρέχοντας απομόνωση και προστασία σε επίπεδο εξαρτήματος και αναχαιτίζοντας τις απειλές στα ευαίσθητα δεδομένα.

Βελτιώστε την ασφάλεια τελικού σημείου

Διαγράψτε με ασφάλεια τα δεδομένα χρήστη, την εγκατάσταση εφαρμογών, cookie από το Web και το ιστορικό σε υπολογιστές thin client μετά από κάθε συνεδρία σύνδεσης του χρήστη, με την εφήμερη λειτουργία.¹⁷

Βελτιστοποιήστε τη συσκευή σας με μια επιλογή θυρών

Διαμορφώστε τη συσκευή σας και επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορες χρήσιμες θύρες με μια μοναδική ευέλικτη θύρα. Επιτρέψτε τη χρήση υπάρχουσών και νέων περιφερειακών συσκευών, όπως εξωτερική κεραία Wi-Fi, σειριακή θύρα, θύρα VGA, HDMI, DisplayPort μέσω USB-C® ή δύο θύρες USB-A 3.1 1ης γενιάς.¹³

Κάντε εύκολο το ζήτημα της ασφάλειας για το τμήμα IT

Μειώστε τον φόρτο των διαχειριστών IT σε περιβάλλοντα Windows με το κλειδωμά HP ThinPro OS και το HP Write Manager, ένα απλό φίλτρο εγγραφής που λειτουργεί με διάφορες εκδόσεις των Windows και συμβάλλει στην αποτροπή των μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε κρίσιμα τελικά σημεία.

Κατασκευασμένος για απρόσκοπτη συνεργασία

Αναβαθμίστε την εμπειρία συνεργασίας με κορυφαίες πλατφόρμες εικονικής ομαδικής εργασίας, όπως Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex και πολλές άλλες.¹⁴ Περιηγηθείτε αποδοτικά σε έργα, συνομιλίες και παρουσιάσεις με αυξημένη ευκρίνεια.

Προηγμένη ανίχνευση φυσικών εισβολών

Προστατεύστε τον thin client και τα δεδομένα του οργανισμού σας με τεχνολογία ανίχνευσης φυσικών εισβολών.¹⁵ Με την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών πρόσβασης σε συσκευές, είναι εύκολο να ασφαλιστεί η πρόσβαση για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Βελτιωμένη συμβατότητα

Μετατρέψτε το σύστημά σας σε κέντρο συνδεσιμότητας και διασφαλίστε την αρμονική συνεργασία των περιφερειακών συσκευών σας με τις πιο πρόσφατες βελτιστοποιήσεις του BIOS. Εξασφαλίστε ευρύτερη υποστήριξη των περιφερειακών συσκευών και απολαύστε την ευελιξία να συνδέεστε απρόσκοπτα με ευρεία ποικιλία συσκευών.¹⁶

Αναβαθμίστε την προστασία του δικτύου σας

Επεκτείνετε την εμβέλεια του δικτύου σας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρά πρωτόκολλα ασφάλειας με NIC οπτικών ινών. Προστατεύστε τα δεδομένα σας, εξασφαλίστε αδιάκοπη συνδεσιμότητα και ενισχύστε την ανοδική πορεία του οργανισμού σας, χωρίς συμβιβασμό στην ασφάλεια.



HP Elite t755 Thin Client

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ¹ HP ThinPro IGEL OS HP Smart Zero Core Windows 11 IoT Enterprise ¹
Πρόγραμμα περιήγησης	Mozilla Firefox (σε μοντέλα με HP ThinPro); Microsoft Edge (σε μοντέλα με Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021)
Διαθέσιμοι επεξεργαστές ¹⁰	AMD Ryzen™ Embedded V2546 με κάρτα γραφικών Radeon™ (βασικό ρολόι 3 GHz, ρολόι max boost έως 3,95 GHz, μνήμη cache L3 8 MB, 6 πυρήνες, 12 νήματα)
Μέγιστη μνήμη	32 GB DDR4-3200 SDRAM; ³ Ταχύτητες μεταφοράς έως 3200 MT/s
Υποδοχές μνήμης	2 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	32 GB έως 512 GB Μνήμη flash
Υποστήριξη οθόνης	Έως τέσσερις οθόνες UHD/4K με τέσσερις εξόδους βίντεο DisplayPort™ 1.2 στο πίσω μέρος του συστήματος. Προαιρετική υποστήριξη για έως 6 οθόνες με διακριτή κάρτα γραφικών που προσφέρει έως δύο επιπρόσθετες εξόδους βίντεο DisplayPort™ 1.2 στο πίσω μέρος του συστήματος.
Διαθέσιμα γραφικά	Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ RX 6300 (αποκλειστική μνήμη GDDR6 2 GB)
Ήχος	Εσωτερικό σύστημα ηχείων με ενισχυτή για βασική αναπαραγωγή ήχου
Υποδοχές επέκτασης	1 PCIe μισού ύψους x16 (x8)
Θύρες και υποδοχές	Μπροστά: 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps, 2 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps ; Πίσω: 2 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps, 2 USB 2.0 Type-A, 4 DisplayPort™ 1.2, 1 RJ-45, 1 τροφοδοτικό 4,5 mm, 1 υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας ; Προαιρετικές θύρες: 1 θύρα Flex I/O, 1 υποδοχή PCIe®
Συσκευές εισόδου	Πληκτρολόγιο HP USB Business Slim SmartCard CCID, Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP USB 320K, Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP 125; Ενσύρματο ποντίκι HP 320M, Ενσύρματο ποντίκι HP 125 USB, μαύρο
Επικοινωνίες	LAN: Allied Telesis AT-2715FX LC 100FX Fiber NIC, Allied Telesis AT-2715FX SC 100FX Fiber NIC, Allied Telesis AT-2911SXa LC 1000SX Fiber NIC x1 PCIe®, Allied Telesis AT-2911SXa SC 1000SX Fiber NIC x1 PCIe® ^{4,5} ; WLAN: Κάρτα ασύρματου δικτύου Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) και Bluetooth® 5.3, Κάρτα ασύρματου δικτύου Realtek Wi-Fi 6 RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) και Bluetooth® 5.3
Λογισμικό	HP Device Manager ^{6,11,12,15} , HP Easy Shell ^{6,12,15} , HP Smart Zero Client Services ^{6,12,15} , HP ThinUpdate ^{6,8,12,15} , HP True Graphics ^{6,12,13,15} , Microsoft SCCM/EDM Agent ^{6,12,15} , HP Write Manager ^{6,12,15} , HP User State Tool ^{6,12,15} , HP USB Port Manager ^{6,12,15} , HP Easy Update ^{6,12,15}



HP Elite t755 Thin Client

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς	Έξυπνο εξωτερικό τροφοδοτικό 90 Watt
Διαστάσεις	5 x 21 x 21 cm; (Κατακόρυφη θέση.)
Βάρος	1,4 kg; (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)
Οικολογικές ετικέτες	Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση EPEAT® ⁷
Πιστοποίηση με Energy star	Πιστοποίηση ENERGY STAR® ⁹



HP Elite t755 Thin Client

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
- ² Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.
- ³ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.
- ⁵ Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφώνεται τη στιγμή της αγοράς.
- ⁶ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.
- ⁷ Απαιτείται μικρόφωνο, κάμερα, ηχεία, άδεια χρήσης του Zoom και του Microsoft Teams που πωλούνται ξεχωριστά.
- ⁸ Για τη χρήση έξι οθονών 4K απαιτείται κάρτα γραφικών GFX AMD RX 6300 2GB GDDR6, η οποία πωλείται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνεται.
- ⁹ Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
- ¹⁰ Οι περιφερειακές συσκευές πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετικά χαρακτηριστικά. Συμβατότητα με HP USB-C Dock G5, οθόνη συνδιάσκεψης HP E24m G4 FHD USB-C, οθόνη συνδιάσκεψης HP E27m G4 FHD USB-C, οθόνη HP E27u G4 QHD USB-C, οθόνη HP E27u G5 QHD USB-C, κάμερα HP 625 FHD, κάμερα HP 435 FHD, Poly Blackwire C5220 USB-A, EncorePro USB-A και Encore Pro EP525 USB-A.
- ¹¹ Δυνατότητα σύνδεσης τεσσάρων οθονών 4K. Για τη χρήση έξι οθονών 4K απαιτείται κάρτα γραφικών GFX AMD RX 6300 2GB GDDR6, η οποία πωλείται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνεται.
- ¹² Το AMD Memory Guard, η πλήρης κρυπτογράφηση της μνήμης του συστήματος περιλαμβάνεται και είναι ενεργοποιημένη σε πλατφόρμες με επεξεργαστές της σειράς AMD Ryzen Embedded V2000.
- ¹³ Οι επιλογές θυρών πρέπει να διαμορφωθούν κατά την αγορά.
- ¹⁴ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet και άδειες χρήσης τρίτων κατασκευαστών που πωλούνται ξεχωριστά.
- ¹⁵ Το HP Tamper Lock πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πελάτη ή από τον διαχειριστή σας.
- ¹⁶ Οι περιφερειακές συσκευές πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετικά χαρακτηριστικά.
- ¹⁷ Η εφήμερη λειτουργία περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα HPTP 8.1. Απαιτείται εγκατάσταση. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και πρόσθετες πληροφορίες, βλ. Οδηγό διαχείρισης HP ThinPro 8.1 OS.
- ¹⁸ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.

Υποσημειώσεις προδιαγραφών

- ¹ Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η λειτουργία ενημέρωσης είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.windows.com>.
- ³ Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
- ⁴ Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
- ⁵ Οι κάρτες ασύρματης σύνδεσης αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
- ⁶ Απαιτείται εγκατάσταση και λήψη από την τοποθεσία HP.com.
- ⁷ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net
- ⁸ Το HP Easy Shell διατίθεται επί του παρόντος στα HP Thin Client με λειτουργικό σύστημα Windows Embedded.
- ⁹ Διαθέσιμες διαμορφώσεις Energy Star.
- ¹⁰ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
- ¹¹ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
- ¹² Απαιτούνται Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016 ή νεότερη έκδοση ή λειτουργικό σύστημα HP ThinPro 7.2 SP11 ή νεότερο στο τελικό σημείο και πρόσβαση στο Internet. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://www.hp.com/us-en/solutions/cloud-computing/thin-client-software.html> για να κάνετε λήψη ή να δείτε πλήρεις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις διαμόρφωσης. Δείτε το τεχνικό δελτίο για καταχωρήσεις δυνατότητων καθώς θα γίνονται διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση URL: <https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808>.
- ¹³ Για το HP True Graphics απαιτείται HP Thin Client με HP ThinPro 5.0 ή μεταγενέστερο λειτουργικό σύστημα (το σύνθετο λειτουργικό σύστημα με HP Smart Zero Core ξεκινά από την έκδοση v5.0), τεχνολογία επεξεργαστή AMD και υποδομή εικονικής επιφάνειας εργασίας Citrix®—XenApp® ή XenDesktop® v7.0 ή μεταγενέστερη έκδοση— ή WES 7E 32 bit/Windows 10 IoT με δέκτη Citrix® 4.4 και υποδομή εικονικής επιφάνειας εργασίας Citrix®—XenApp® ή XenDesktop® v7.0 ή μεταγενέστερη έκδοση. Το HP True Graphics είναι προεγκατεστημένο στο λειτουργικό σύστημα ξεκινώντας από το HP ThinPro 5.2. Για αναλυτικές πληροφορίες συμβατότητας, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.
- ¹⁵ Το λογισμικό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.
- ¹⁶ Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6 (802.11ax) είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11.
- ¹⁷ Για να λειτουργήσει στη ζώνη 6 GHz, το Wi-Fi 6E απαιτεί δρομολογητή Wi-Fi 6E, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6E είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11. Διατίθεται σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E.

© Πνευματικά δικαιώματα 2025 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ούτε για ενδεχόμενες παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της EPA (Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ). Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.

