



HP Color LaserJet Pro 3202dn

במהירות גבוהה. בצבעים מלאי חיים. ביצועים מקצועיים.

מיועדת לצוותי עבודה עסקיים הזקוקים לביצועים מקצועיים עם הדפסה מהירה ודו-צדדית בצבע באיכות גבוהה, פרודוקטיביות לייזר ואמינות עטורת פרסים בעיצוב חסכוני במקום.¹¹



מדפסת עם תמיכה באבטחה דינמית. מכילה טכנולוגיה שעשויה למנוע ממחשניות עם שבבים או מעגלים שאינם מתוצרת HP לעבוד כעת או בעתיד. לפרטים נוספים: <http://www.hp.com/learn/ds>

צבע ומהירות ברמה מקצועית

- תיהנו מהדפסה דו-צדדית בצבע במהירות גבוהה של עד 25 עמודים לדקה.¹
- הפיחור חיים בעסק שלכם עם טונר TerraJet מהדור הבא, אשר תוכנן לספק צבעים עזים וטבעיים ממש כמו במציאות.⁸
- מדפסת הלייזר הקומפקטית תיעיל את סביבת העבודה שלכם ותשפר את יעילות צוות העובדים.

אמינות עטורת פרסים תשמור על השקט הנפשי שלכם¹¹

- ביצועים שניתן לסמוך עליהם בכל עמוד ועמוד, הודות למהימנות עטורת פרסים.¹¹
- הדפסה מהימנה ברשת תשמור על העסק שלכם בעניינים.
- תוכלו לסמוך על הדפסה שתדווש תחזוקה מועטה בלבד, אשר תחסוך מכם זמן השבתה ותשאיר אתכם ממוקדים בעסק שלכם.

אבטחה ברמה מקצועית תעזור להגן על העסק שלכם

- הגנו על העסק שלכם עם אבטחה פרואקטיבית מובנית ומוכנה לשימוש הישיר מהאריזה ועם טונר מוגן מפני חבלות.¹²
- אבטחת מדפסת ברמה מקצועית עם הגדרות מוגדרות מראש פירושן מדפסת מוכנה לעסקים.
- חזקו ופשטו את העמידה בתנאים. שדרוג HP Security Manager מחיל מדיניות בכל רחבי רשת המדפסות שלכם.¹⁰

עיצוב קומפקטי וחסכוני באנרגיה

- עיצוב קומפקטי עם טכנולוגיית הפעלה/כיבוי אוטומטיים חוסך באנרגיה ותורם לניצול אנרגיה מיטבי של המדפסת.
- טונר HP TerraJet בנוסחה מיוחדת בנוי להדפסה חסכונית באנרגיה.⁷
- צמצמו את השימוש בנייר. הגדרת ברירת המחדל של דו-הצדדיות, להדפסה בשני הצדדים של כל עמוד.
- מחזור בקלות וללא תשלום את מחשניות הטונר המשמשות המקוריות של HP באמצעות תוכנית HP Planet Partners.⁹



Time saving



Fast two-sided printing



Environmental globe



Printer security settings

מבט כללי על המוצר

HP Color LaserJet Pro 3202dn



1. הדפסה דו-צדדית אוטומטית מהירה
2. יציאות Ethernet, High-Speed USB
3. מהירות הדפסה של עד 26/25 עמודים לדקה (Letter/A4)
4. מגש הזכה ל-250 גיליונות עם מגש MP לגיליון אחד
5. קיצורי דרך לחיסכון בזמן
6. לוח בקרה היברידי עם התקנה קלה ומונחית
7. שחזור אוטומטי של חסימות
8. אבטחה עבור Wolf Pro

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	
W2190A מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 219A (כ-1,300 עמודים בשחור)	
W2190X מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 219X, תפוקה גבוהה (כ-3,200 עמודים בשחור)	
W2191A מחסנית טונר LaserJet מקורית ציאן HP 219A (כ-1,200 עמודים בציאן)	
W2191X מחסנית טונר LaserJet מקורית ציאן HP 219X, תפוקה גבוהה (כ-2,500 עמודים בציאן)	
W2192A מחסנית טונר LaserJet מקורית צהוב HP 219A (כ-1,200 עמודים בצהוב)	
W2192X מחסנית טונר LaserJet מקורית צהוב HP 219X, תפוקה גבוהה (כ-2,500 עמודים בצהוב)	
W2193A מחסנית טונר LaserJet מקורית מגנטה HP 219A (כ-1,200 עמודים במגנטה)	
W2193X מחסנית טונר LaserJet מקורית במגנטה HP 219X, תפוקה גבוהה (כ-2,500 עמודים במגנטה)	
שירות ותמיכה	
UH761E – שירות החלפה גליל של HP עבור סדרת המדפסות HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288 למשך 3 שנים	
UH757E – שירות החלפה של HP ביום העבודה הבא עבור סדרת המדפסות HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288 למשך 3 שנים	
UH764E – שירות החזרה למחסן של HP עבור סדרת המדפסות HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288 למשך 3 שנים	
UH761E – זמין בכל המדינות/אזורים באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, למעט אזור הים האדריאטי, אפריקה, חבר העמים, EEM (שווקים אירופאים חדשים), ישראל, ME, רוסיה, ומנצ'סטר, סלובניה, דרום אפריקה, טורקיה, UH757E – זמין באוסטריה, בלגיה, הרפובליקה הצ'כית, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, איטליה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, ספרד, שוודיה, שווייץ, בריטניה, UH764E – זמין באזור האדריאטי, אפריקה, חבר העמים, EEM (שווקים אירופאים חדשים), ישראל, ME, רוסיה, ומנצ'סטר, סלובניה, דרום אפריקה, טורקיה)	

מפרט טכני

[illegible]

הערות שוליים

- ¹ נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734 ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, ראו <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
- ² כדורשת גישה לאינטרנט שיש לרכוש בנפרד. הפעלות אלוטוטיות תואמות להפעלות בתדירות 2.4 GHz ו-5.0 GHz בלבד. תמיכה ב-2.4 GHz וב-5.0 GHz. באמצעות עד 12 ערוצים לא חופפים לעומת 3 ערוצים לא חופפים בלבד ב-2.4 GHz. תמיכה בפס של 5.0 GHz (עד 150mbps) לעומת פס של 2.4 GHz (עד 72.2mbps). מידע נוסף תמצא בכתובת: <https://www.hpsmart.com>
- ³ HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף באתר <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁴ חישובי HP מבוססים על כותבי Energy Star® TEC מנורמלים של HP LaserJet Pro ו-Enterprise series עם מחסניות טונר HP TerraJet Toner בהשוואה לקודמות. ראו בכתובת <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁵ מצב הדפסה סטנדרטי עבור סדרת HP Color LaserJet Pro עם מחסניות טונר HP TerraJet, בהשוואה לקודמות. ראו בכתובת <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁶ מחזור: זמינות התוכנית משתנה. החזרה ומיחזור של מחסניות הדיו של HP זמינים עכשיו ביותר מ-60 מדינות, טריטוריות ואזורים באסיה, באפריקה, באירופה ובצפון אמריקה ודרומה, באמצעות חכנית HP Planet Partners. לקבלת פרטים, ראו <https://www.hp.com/recycle>
- ⁷ יש לרכוש HP Security Manager בנפרד. לקבלת פרטים, ראו <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ⁸ פוס המותג האמין A4 ביותר לשנת 2022-2024 מטעם Buyers Lab (BLI) מבוסס על מכשירים שנבדקו על ידי Keypoint Intelligence בין השנים 2017 ל-2021. ראו <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ⁹ מערכת הדפסה משרדית של HP כוללת מכשירים מנוהלים (Managed) וארגוניים (Enterprise) בנחרים עם קושת FutureSmart גרסה 4.5 ואילך, מכשירי LaserJet מדגמי 200 ואילך, ומחסניות טונר, PageWide ודיו מקוריות מתאימות של HP. לא כולל מחסניות HP משולבות של ראשי הדפסה. המעקב אחר שרשרת האספקה הדיגיטלית, תכונות האבטחה של החומרה, השבבים והאויזיה משתנים באופן מקומי בהתאם ל-SKU. ראו בכתובת <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹⁰ בהתבסס על משלוחי Q2 לשנת 2023 כפי שדווח בפרסום של [Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker](https://www.idc.com/quarterly-hardcopy-peripherals-tracker) של IDC Q2 לשנת 2023. כולל משלוחים של כל מכשירי ההדפסה (מדפסות הדוקת דיו, מדפסות ליזר, מכונות צילום ומכשירים משולבים, כולל יחידות ייצור).
- ¹¹ כדורש חשבון HP לקבלת פונקציונליות מלאה.
- ¹² [2] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות, ייתכן שיידוש שדרוג קיושחה.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

- ¹ דרישות המותג מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.
- ² לקבלת מידע על תפוקת המחסניות המצורפות למדפסת, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/toneryield>. ערכי התפוקה נמדדו בהתאם לתקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים.
- ³ ערכי התפוקה המוצגים מבוססים על תקן ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ מידות מקצה לקצה כאשר המדפסת מוגדרת ונמצאת במצב המתנה
- ⁵ תצורה נבדקה: זגם בסיס, הדפסה חד-צדדית, נייר בגודל A4 בקצב הדפסה ממוצע של 25 עמודים לדקה
- ⁶ נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- ⁷ נמדד באמצעות בדיקת ביצועי המאפיינים בהתאם לתקן ISO/IEC 24734 לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- ⁸ נמדד לפי תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- ⁹ HP ממליצה שמשפרי העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטון שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מחללים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
- ¹⁰ דרישות המותג מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן של 115 וולט.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹² אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי
- ¹³ משקל המוצר כולל חומרים מחללים לתחילת העבודה

