



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro 3202dn

Υψηλής ταχύτητας. Ζωντανά χρώματα. Επαγγελματική απόδοση.

Σχεδιασμένος για επαγγελματικές ομάδες εργασίας που χρειάζονται επαγγελματική απόδοση με γρήγορη, υψηλής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψης, παραγωγικότητα laser και βραβευμένη αξιοπιστία σε μια συμπαγή σχεδίαση.¹¹



Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφαλείας. Περιλαμβάνει τεχνολογία που μπορεί να αποτρέψει τη χρήση δοχείων με τσιπ τρίτων κατασκευαστών ή τη λειτουργία κυκλωμάτων στο παρόν ή στο μέλλον. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Επαγγελματικό χρώμα και ταχύτητα

- Απολαύστε γρήγορες, αυτόματες έγχρωμες εκτυπώσεις διπλής όψης με ταχύτητα έως 25 σελίδες ανά λεπτό.¹
- Δώστε ζωή στην επιχείρησή σας με τον γραφίτη TerraJet επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για πιο ρεαλιστικά και ζωντανά χρώματα.⁶
- Βελτιστοποιήστε τον χώρο εργασίας σας και ενισχύστε την αποδοτικότητα της ομάδας σας με αυτόν τον εκτυπωτή laser μικρού μεγέθους.

Ξενοιασιά με βραβευμένη αξιοπιστία¹¹

- Αξιοπιστή απόδοση σε κάθε σελίδα, με βραβευμένη αξιοπιστία.¹¹
- Διατηρήστε την επιχείρησή σας συνδεδεμένη με αξιόπιστη εκτύπωση μέσω δικτύου.
- Βασιστείτε σε εκτυπώσεις με περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης, αποφύγετε τις διακοπές λειτουργίας και παραμείνετε συγκεντρωμένοι στην επιχείρησή σας.

Ασφάλεια επαγγελματικού επιπέδου για την προστασία της επιχείρησής σας

- Προστατέψτε την επιχείρησή σας με ενσωματωμένη, προληπτική ασφάλεια από την πρώτη κιόλας στιγμή και απαραβίαστο γραφίτη.¹²
- Το επαγγελματικό επίπεδο ασφάλειας του εκτυπωτή με τις προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις σημαίνει ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για δουλειά.
- Ενίσχυση και απλοποίηση της συμμόρφωσης. Η αναβάθμιση HP Security Manager εφαρμόζει πολιτικές σε όλο το δίκτυο εκτυπωτών σας.¹⁰

Συμπαγής και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση

- Σχεδίαση μικρού μεγέθους με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για βελτιστοποιημένη χρήση της ενέργειας από τον εκτυπωτή.
- Γραφίτης HP TerraJet ειδικής σύνθεσης κατασκευασμένος για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την εκτύπωση.⁷
- Μειώστε τη χρήση χαρτιού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διπλής όψης εκτυπώνει και στις δύο πλευρές κάθε φύλλου.
- Ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα χρησιμοποιημένα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.⁹

Περιγραφή προϊόντος

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro 3202dn

- 1. Γρήγορη, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 2. Θύρες USB υψηλής ταχύτητας, Ethernet
- 3. Ταχύτητα εκτύπωσης έως 26/25 σελ./λεπτό (Letter/A4)
- 4. Δίσκος εισόδου 250 φύλλων με δίσκο 1 φύλλου για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού
- 5. Συντομεύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- 6. Υβριδικός πίνακας ελέγχου με εύκολη, καθοδηγούμενη ρύθμιση
- 7. Αυτόματη επαναφορά από εμπλοκή
- 8. Ασφάλεια Wolf Pro



Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	W2190A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 219A (~1.300 ασπράμαυρες σελίδες)
	W2190X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 219X (~3.200 ασπράμαυρες σελίδες)
	W2191A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 219A (~1.200 σελίδες κυανό)
	W2191X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 219X (~2.500 σελίδες κυανό)
	W2192A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 219A (~1.200 σελίδες κίτρινο)
	W2192X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 219X (~2.500 σελίδες κίτρινο)
	W2193A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 219A (~1.200 σελίδες ματζέντα)
	W2193X Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 219X (~2.500 σελίδες ματζέντα)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UH761E - Τυπική αντικατάσταση HP για 3 έτη για σειρές έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288
	UH757E - Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για σειρές έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet Pro 3201-3203, 3288
(UH761E - διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της EMEA εκτός από Αδριατική, Αφρική, CIS, EEM, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Ρωσία, Ρουμανία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Τουρκία, UH757E - διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, UH764E - διαθέσιμη σε Αδριατική, Αφρική, CIS, EEM, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Ρωσία, Ρουμανία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Τουρκία)	

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro 3202dn
Αριθμός προϊόντος	8D7L0A
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη MGD 2", 4 κουμπιά (Πίσω, Αρχική, Ακύρωση και OK), 1 κατευθυντικό pad (Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά)
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ⁶	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 25 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 25 σελ./λεπτό Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 15 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, δύο όψεις): Έως 15 σελ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ⁶	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 10,9 δευτ. Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 11,0 δευτερόλεπτα Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 11,0 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 11,1 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (θέλαιστη): Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη (θέλαιστη): Έως 600 x 600 dpi
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 40.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων⁷: 150 έως 2.500
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWF-Raster, JPEG
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	111 γραμματοσειρές TrueType με δυνατότητα κλιμάκωσης
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης άνω: 5 mm, κάτω: 5 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 216 x 356 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή), Ethernet αυτόματης διασύνδεσης; Δίκτυο Ethernet 10/100TX 1Gbit
Δυνατότητα φόρτιξης εκτύπωσης	Apple AirPrint™, Πιστοποίηση Moprii™, Εφαρμογή HP Smart, Εφαρμογές για φορητές συσκευές
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Δυνατότητες δικτύωσης	Ενοποιημένο 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet αυτόματης διασύνδεσης; Έλεγχος ταυτότητας μέσω 802.1X
Μνήμη	Τυπική: 256 MB ; Μέγιστη: 256 MB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 2 ; Μέγιστη: 2
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, μπροσούρα, χρωματιστό, γυαλιστερό, βαρύ, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): 102 x 127 mm έως 216 x 356 mm
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Βασικός δίσκος εισόδου 250 φύλλων, δίσκος τροφοδότησης 1 φύλλου κατά προτεραιότητα Τυπική έξοδος: δίσκος εξόδου 100 φύλλων
Βάρος μέσων	Χαρτί 60 έως 163 g/m², Έως 176 g/m² με καρτ-ποστάλ, Γυαλιστερά χαρτιά έως 200 g/m²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: 1 φύλλο για όλους τους τύπους μέσων Δίσκος 2: Φύλλα: Έως 250, Διαφάνειες: Έως 10 mm, Φάκελος: Έως 10 Μέγιστη: Έως 251 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 100 φύλλα @ 75gsm (ή στοίβα έως 15 mm) Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι Διαφάνειες: Στοίβα έως 10 mm Μέγιστη: Έως 100 φύλλα @ 75gsm (ή στοίβα έως 15 mm)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα ¹	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit ή 64 bit, διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura, macOS v14 Sonoma, Μονάδα HD 2 GB, Απαιτείται σύνδεση στο Internet
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό εκτυπωτή με δυνατότητα λήψης από τη διεύθυνση https://www.hpsmart.com/download
Διαχείριση ασφάλειας	Μοναδικός κωδικός πρόσβασης συσκευής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών USB, λήξη χρονικού ορίου συνεδρίας EWS, έλεγχος πρόσβασης για δυνατότητες της συσκευής, απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σάρωσης
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ⁴	Ελάχιστες 390 x 419,12 x 254,19 mm; Μέγιστη: 390 x 472 x 266 mm
Βάρος εκτυπωτή ^{1,3}	13,8 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 30°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 60°C
Ακουστική ²	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,2 B(A) Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 51 dB(A)
Ισχύς ¹	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 V: 220 – 240V (±10%) @ 50Hz ± 3 Hz, 60Hz ± 3 Hz, Τάση εισόδου 110 V: 110 – 127V (±10%) @ 50Hz ± 3 Hz, 60Hz ± 3 Hz (αλής τάσης, το προϊόν διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό ανταλλακτικού με τον αναγνωριστικό κωδικό επιλογής #); Κατανάλωση: 415 Watt (εκτύπωση), 6,1 Watt (ετοιμότητα), 0,63 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,05 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,05 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁸: 0,272 kWh/εβδομάδα (Energy Star); Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενοποιημένο) τροφοδοτικό
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP
Πιστοποιήσεις	Εγκρίσεις RCM (Αυστραλία), σήμανση TÜV και GS (Γερμανία), BSMI (Ταϊβάν), CCC (Κίνα), BIS (Ινδία), KC (Νότια Κορέα), SIRIM (Μαλαισία), Καμπότζη, Ουκρανία, EAC, Ανατολικής Ευρώπης, σήμανση CE, FCC, Energy Star, UL, Παραγωγή, Χηλή, Νόσηπρά, Σγκαπούρη, Φιλιππίνες κ.λπ. Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35:2016, EN 55032:2015 + A1:2020 + A1:2020, EN 55035:2017 + A1:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC CFR 47 Μέρος 15B; ICES-003, Τεύχος 6:2019, Άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών αιτήθηκαν με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. Blue Angel Συμβατό με Blue Angel Nai, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση
Χώρα προέλευσης	Κατασκευασμένο στο Βιετνάμ
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ²	8D7L0A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro 3202dn, Καλώδιο τροφοδοσίας, Δοχείο γραφίτη, Οδηγός χρήσης, Φυλλάδια 4 προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet (μιαίρα: 600 σελίδες, αρχικά δοχεία-κιανού, ματζέντα, κίτρινο: 500 σελίδες)
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση https://www.support.hp.com ¹² . Εμπορική εγγύηση HP για 3 έτη χωρίς επιπλέον κόστος (εγγραφείτε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στην τοποθεσία https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Υποσημειώσεις

- ¹ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με ζώνες συχνότητας 2,4 GHz και 5,0 GHz. Υποστηρίζει τόσο 5,0 GHz όσο και 2,4 GHz χρησιμοποιώντας έως και 12 μν αλληλεπικαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο τριών μη αλληλεπικαλυπτόμενων καναλιών που χρησιμοποιούνται στα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 Mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 Mbps). Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: <https://www.hp.com/go/energy>
- ³ Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁴ Οι υπολογισμοί της HP βασίζονται σε κανονικοποιημένα δεδομένα ENERGY STAR® TEC των σειρών εκτυπωτών HP LaserJet Pro και Enterprise με δοχεία HP TerraJet σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Δείτε <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁵ Βασική λειτουργία εκτύπωσης για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet Pro με δοχεία γραφίτη HP TerraJet σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Δείτε <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁶ Ανακύκλωση: Η διαθεσιμότητα του προγράμματος ποικίλλει. Η επιστροφή και ανακύκλωση αυθεντικών δοχείων HP είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη σε περισσότερες από 60 χώρες και περιοχές της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης, και της Βόρειας και Νότιας Αμερικής μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <https://www.hp.com/recycle>
- ⁷ Το HP Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ⁸ Βραβείο πιο αξιόπιστης A4 επωνυμίας Buyers Lab (BLI) 2022-2024 με βάση τις συσκευές που δοκιμάστηκαν από την Keypoint Intelligence από το 2017 έως το 2021. Βλ. <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ⁹ Τα επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης της HP είναι επιλεγμένες συσκευές Managed και Enterprise με υλικολογισμικό FutureSmart 4.5 ή νεότερη έκδοση, συσκευές Pro, μοντέλα LaserJet 200 και νεότερα, με τα αντίστοιχα αυθεντικά δοχεία γραφίτη, PageWide και μελανιού της HP. Δεν περιλαμβάνονται δοχεία με ενσωματωμένη κεφαλή εκτύπωσης HP. Η ψηφιακή παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας υλικού, τσιπ και συσκευασίας διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον κωδικό SKU. Δείτε <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹⁰ Με βάση τις αποστολές του 2023 του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, έκδοση 2023.Q2Q2 Συμπεριλαμβάνει αποστολές όλων των συσκευών εκτύπωσης (εκτυπωτές inkjet, εκτυπωτές laser, αντιγραφικά και πολυλειτουργικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής).
- ¹¹ Για τις πλήρεις λειτουργίες απαιτείται λογαριασμός HP.
- ¹² Οι δυνατότητες της τεχνολογίας HP Auto-On/Auto-Off εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις συσκευής 115V.
- ² Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοχείων που περιλαμβάνονται στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.hp.com/go/toneryield>. Οι τιμές απόδοσης μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
- ³ Δηλωμένες τιμές απόδοσης με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ Διαστάσεις από άκρο σε άκρο όταν ο εκτυπωτής είναι εγκατεστημένος και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- ⁵ Δοκιμασμένη διαμόρφωση: βασικό μοντέλο, εκτύπωση μίας όψης, 25 σελ./λεπτό κατά μέσο όρο με χαρτί A4
- ⁶ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁷ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τη δοκιμή απόδοσης λειτουργιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 με εξαίρεση του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁸ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁹ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθοριζόμενο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.
- ¹⁰ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.
- ¹¹ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹² Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις
- ¹³ Το βάρος του προϊόντος περιλαμβάνει τα αρχικά αναλώσιμα

