

Комбінований універсальний концентратор USB-C та зарядний пристрій для ноутбука HP

Хаб, який робить все

Відкрийте для себе нові можливості з універсальним хабом з великою кількістю портів HP Universal USB-C Multiport¹, який тепер підтримує будь-який ПК, сумісний з USB-C®. 7 портів, 1 кабель для живлення та передачі даних, а також безліч периферійних пристроїв, які можна підключати як зазвичай. Він також підтримує два дисплеї 4K через HDMI 2.0 і DisplayPort™ 1.2. Цей хаб – все, що вам потрібно, щоб залишатися на зв'язку.



*Справжній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут



Універсальний USB-C® для кожної ОС

Один простий кабель USB-C® підключається до комп'ютера² незалежно від марки або операційної системи, щоб ви могли безперешкодно користуватися хабом. Цей хаб тепер підтримує Windows®, macOS і ChromeOS®³.



Всі види портів

7 багатофункціональних портів забезпечують комплексне рішення для передачі даних, відео або мережевих з'єднань⁴. 1 порт HDMI 2.0, 1 порт DisplayPort™ 1.2, 2 порти USB-A, USB-C® наскрізний порт USB-C® та 1 порт Ethernet.



Живить два 4K-дисплеї

Цей невеликий, але потужний хаб підтримує⁵ з'єднання HDMI 2.0 і DisplayPort™ 1.2 для більш високої роздільної здатності з роздільною здатністю 4K.

Екологічність в дії

Залишайтеся зарядженими та залишайтеся на зв'язку

Тримайте комп'ютер зарядженим до 65 Вт і підключеним до хаба через роз'єм USB-C® та підключений до нього адаптер змінного струму. Або використовуйте адаптер змінного струму «2 в 1» окремо та підключайте до живлення USB-C® потужністю до 100 Вт і додатковий порт USB-A потужністю 10 Вт для одночасного заряджання ПК та іншого пристрою.



Комбінований універсальний концентратор USB-C та зарядний пристрій для ноутбука HP

Особливості

Створений для подорожей

Тонкий і витончений дизайн дозволяє легко брати його з собою в дорогу. Просто упакуйте його разом з комп'ютером і знайте, що ви зможете все підключити.

Можливість управління мережею корпоративного рівня

Підтримуйте мережеву керованість⁷ вашого пристрою та цього концентратора завдяки підтримці завантаження PXE, Wake-on LAN, пропуску MAC-адрес і перемикання між локальними та бездротовими мережами.



Комбінований універсальний концентратор USB-C та зарядний пристрій для ноутбука HP

Технічні характеристики



Номер продукту	9H0H9AA
Підтримувані платформи	USB-C
Номер UPC	197961554168
Матеріал продукту	Пластик
Порти й роз'єми	Передня панель: 1 порт USB Type-C® (швидкість передавання даних 5 Гбіт/с) 2 порти USB Type-A (5 Гбіт/с) 1 порт HDMI 2.0 1 порт DisplayPort™ 1.2 1 порт RJ-45 Права панель: 1 прохідний порт USB Type-C®
Тип підключення	USB Type-C®
Функції адміністрування	Завантаження PXE; Пробудження через локальну мережу (WOL) Пропуск MAC-адреси (MAPT); Комутація LAN/WLAN
Живлення системи	До 65 Вт через USB Type-C®
Профілі постачання живлення (PD)	5В/1А; 9В/1А; 10В/3А; 12В/3А; 15В/4,33А; 20В/3,25А
Довжина кабелю	30 см (концентратор); 180 см (адаптер змінного струму)
Підтримка зовнішнього монітора	До 2 дисплеїв, що підтримуються через цифрові відеовиходи HDMI 2.0 і DisplayPort™1.2, в залежності від можливостей хост-пристрою. Один дисплей 4K працюватиме на частоті 60 Гц. Два дисплеї 4K працюватимуть на частоті 30 Гц.
Колір продукту	Чорний
Підтримка операційних систем	OC Windows 10; OC Windows 11; macOS; Chrome OS™
Системні вимоги, мінімальні	Порт USB Type-C® (USB Power Delivery, альтернативний режим DisplayPort™)
Гарантія	Стандартна обмежена гарантія HP на рік
Комплектація	Шнур живлення; Брошура зі швидкого налаштування; Гарантійний талон; Концентратор; Адаптер живлення змінного струму
Країна походження	Виготовлено в Китаї
Розміри (ш х г х в)	150 x 55 x 21,5 мм
Вага	115 г (концентратор); 400 г (адаптер змінного струму)



Комбінований універсальний концентратор USB-C та зарядний пристрій для ноутбука HP

Примітки

Виноска щодо повідомлень

- ¹ Потрібен ноутбук, сумісний із галузевими стандартами USB-C®.
- ² Засновано на внутрішньому тестуванні HP деяких моделей ноутбуків виробництва не HP, сумісних із галузевими стандартами USB-C®.
- ³ Оновлення мікропрограм лише для хост-систем на Windows.
- ⁴ Щоб передавати відео за допомогою USB-C®, основний комп'ютер має підтримувати протокол DisplayPort™ (альтернативний режим) на порті USB-C®. Ноутбуки з підтримкою інтерфейсу Thunderbolt™ працюватимуть зі швидкістю USB-C®. Заряджання й реплікація портів підтримуються на ноутбуках, у яких реалізовано галузеві специфікації USB-C®.
- ⁵ Підтримує лише два монітори з роздільною здатністю до 3840 x 2160 @ 30 Гц і кольорові формати YCbCr422 або YCbCr420, тоді як основний ПК підтримує DisplayPort™ 1.4. Підтримка окремих моніторів до 3840 x 2160 @ 60 Гц.
- ⁶ Максимальна сумарна вихідна потужність 65 Вт при використанні зарядного пристрою потужністю 90 Вт або вище та зарядці декількох пристроїв. Для прямого заряджання потрібний адаптер змінного струму для ноутбуків або планшетів із портом USB-C®.
- ⁷ Hub підтримує деякі комерційні ноутбуки HP з ОС Windows 10 або новішої версії, які підтримують MPT, WOL, PXE Boot і перемикання LAN/WLAN. Програмне забезпечення для керування продається окремо. Для забезпечення керованості ядра доступ підтримується лише тоді, коли ПК-платформи не знаходяться в режимі сну, або під час режиму сну (S1-S3), коли вони під'єднані до док-станції перед переходом у режим очікування.

Примітки щодо технічних характеристик

- ¹ Компанія HP надає річну обмежену гарантію з цілодобовою підтримкою в інтернеті. За додатковими відомостями звертайтеся у службу підтримки клієнтів HP або перейдіть за посиланням: www.hp.com/go/orderdocuments. Для використання потрібен доступ до інтернету (оплачується окремо).
- ² Реальний вигляд виробу може відрізнятися від зображень.

