COOKING PASSION SINCE 1877

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL
S257TBX00D



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen Ergebnissen.

- √ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten
- √ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- √ Energie Label A - Geschirrspüler mit der höchsten Energieeffizienz
- √ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- √ Intelligent Programme: Einstellungen für personalisierte Spül- und Trocknungszyklen auf Basis Ihres Feedbacks.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ....A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): ....54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .... 4:55 h
Geräuschwert: .... 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .... B
Bauform: ....Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: ....0 mm
Abmessungen des Gerätes: ....865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .... 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: ....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .... 60 mm
Verstellbarer Sockel: .... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .... 47.1 kg
Bruttogewicht: .... 49.0 kg
Anschlusswert: .... 2400 W
Absicherung: .... 10 A
Spannung: ....220-240 V
Frequenz: ....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .... 175.0 cm
Steckerart: ....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ....165 cm
Länge Ablaufschlauch: ....190 cm
EAN-Nummer: 4242004278764
Gerätetyp: .... Einbau / Vollintegrierbar

4 242004 278764

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL
S257TBX00D

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Glanz, IntensivZone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik
- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- TimeLight
- EmotionLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör
- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL
S257TBX00D

Maßzeichnungen