

HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör - 727pu

Fikirlerinizi hayata geçirmenin gücü

Parlak fikirlerinizin gerçekten de parladığına şahit olun. HP 27" QHD Thunderbolt 4 Monitörler, yan yana iki monitörün kesintisiz olarak bağlandığı bir tasarımda etkileyici renkler üreterek yaratım sürecinizi yeniden tanımlamanıza yardımcı olur. Ekran önünde net görüntüler ve güçlü çoklu görev yetenekleriyle vizyonunuza odaklanın.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir




Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi

Ne kadar net görürseniz, yaratıcılığınız o kadar artar. DreamColor sınıfı bir ekranda fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, kutusundan çıkardığınız andan itibaren doğru renkleri göreceğinizden emin olabilirsiniz.¹ IPS Black, HDR 400, %98 Display P3 ve diğer teknolojilerle sağlanan canlı ve gerçekçi tonlara ve zengin kontrasta kendinizi bırakın.²



Üretkenliğin en güzel hali

Engellere takılmadan her türlü görevin altından kalkacak güce ulaşın. Bu süper hızlı Thunderbolt™ 4 ekran yüksek çözünürlüklü görüntüler, yüksek hızlı veriler ve 100 W'a kadar şarj iletir.³ Fazla kablolardan kurtulun ve bu tek kablolu çözümün getirdiği özgürlük ve performansın keyfini çıkarın.




Size tam olarak uyum sağlaması için tasarlandı

Gün boyu süren konfor için, dört yönlü ayarlanabilirlik ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile ekranınız için ideal pozisyonu bularak iş akışınıza kendinizi bırakın.⁴ Monitör parlaklığını otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörü ile gece veya gündüz gözleriniz yorulmadan çalışın.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik


Fark yaratan malzemeler

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek sunan bu enerji verimli monitör, %90 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.⁵ %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj sayesinde⁶ monitörünüzün hem sizin için hem de çevre için iyi şeyler yaptığından emin olabilirsiniz.



HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör - 727pu

Özellikler



QHD Çözünürlük

3,7 milyon pikselin sağladığı büyüleyici çözünürlük ve inanılmaz net ayrıntılarda kendinizi kaybedeceksiniz. 2560 x 1440 Quad HD çözünürlüklü bu 27" monitör göz kamaştırıcı bir görüntüleme deneyimi için tüm içeriklerinizi dönüştürür.

IPS Black Teknolojisi

IPS Black ile parlak görüntüleri her açıdan daha derin renkler, daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgularla görüntüleyin. Geleneksel IPS'nin iki katı olan çarpıcı 2.000:1 kontrast oranının ve ultra geniş görüntüleme açılarının keyfini çıkarın.²

Üstün Renk Doğruluğu

Renk açısından kritik projelerde, üstün renk doğruluğu sunan Pantone™ onaylı bu ekrana güvenebilirsiniz. Doğruluk, 300'ün üzerinde rengin Delta E < 2 seviyesine ulaşmasını ve renk farklarının neredeyse ayırt edilemez olmasını sağlayan, fabrikada uygulanan katı bir renk kalibrasyonu ile sağlanır.

HDR ve Geniş Renk Gamı

%98 Display P3, %100 sRGB ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçek dünyayı ekranınıza taşıyın ve renkleri gerçekte oldukları gibi temsil eden canlı renkler ve daha derin tonlar elde edin.²

AMD FreeSync™ Premium ve Yüksek Yenileme Hızı

Çalışırken veya oyun oynarken üretkenliğinizi ve ilginizi kaybetmemeniz için, AMD FreeSync™ Premium* ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı kaydırmanın ve en yüksek performansta ekran yırtılması olmayan eğlencenin keyfini çıkarın.^{2,7}

HP Kullanıcı Renk Yeniden Kalibrasyonu

Monitörlerinde gerçekçi, tutarlı ve üstün kaliteli renk isteyen profesyoneller için tasarlanan bu özellik, monitörün kullanım ömrü boyunca profesyonel düzeyde renk doğruluğunu sürdürmek için kullanıcıların ekranlarını yeniden kalibre etmelerini sağlar.⁸

Thunderbolt™ 4 Teknolojisi

En fazla 40 Gbps görüntü ve veri iletim hızları sunan süper hızlı Thunderbolt™ 4 monitör ile çoklu görevleri bir profesyonel gibi halledin ve düzenli bir çalışma alanı için tek bir kabloyla 100 W'a kadar cihazları şarj edin.³

Akıllı KVM ve PBP

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin. Ayrıca, Resim Yanında Resim özelliğiyle her iki cihazı ekranda yan yana görüntüleyin.⁹

Baha Fazla Giriş. Daha Yüksek Esneklik

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. Thunderbolt™ 4, USB-C® yukarı akış, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In ve Out, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 ve 5 USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarıyla, birden fazla monitörü papatya diziliminde birbirine bağlayabilir ve klavye, fare ve daha fazla cihazı bağlayabilirsiniz.¹⁰

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Şık ve İşlevsel tasarım

4 tarafı mikro kenarlı çerçeve, ayarlanabilir ayak ve estetik bir görünüm için doğal gümüş yüzey ile şık tasarım ve maksimum görüş alanı.

HP Ekran Merkezi

Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin. Üstelik birlikte verilen HP Ergonomik Kurulum Kılavuzunun yardımıyla ideal duruş şeklinizi nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.¹¹

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı (CMSL) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.¹²

Huzurlu Kullanım

3 yıllık sınırlı garanti ve HP Sıfır Parlak Nokta Garantisi ile monitörünüzü gönül rahatlığıyla kullanın. Tüm HP Series 7 Pro monitörlerde, tek bir alt piksel bozulsa bile HP tüm monitörü hiç sorgulamadan değiştirir.¹³



HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör - 727pu

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu (diyagonal, metrik)
68,6 cm (27 inç)
Görüntülenebilir diyagonal boyut
27" (68,47 cm)
En boy oranı
16:9 ¹
Kavis
Düz
Gerçek çözünürlük
QHD (2560 x 1440) ^{1,2}
Çözünürlük (maksimum)
QHD (120 Hz'de 2560 x 1440) ¹
Desteklenen çözünürlükler
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440
Panel türü
IPS Black; LCD ¹
çerçeve
4 tarafı çerçevesiz
Etkin panel alanı
59,67 x 33,57 cm
Panel bit derinliği
10 bit (8 bit + FRC) ¹
Ekran renkleri
1,07 milyara kadar renk desteği ^{1,3}
Ekran Renk Gamı
100% sRGB; 98% Display P3
HDR Desteği
VESA DisplayHDR™ 400
Yenileme hızı (maksimum)
120 Hz ¹
Ekran tarama sıklığı
48-120 Hz (Dikey) ¹ 30-190 kHz (Yatay) ¹
Yanıt süresi
5 ms GtG (overdrive özelliği ile) ¹
Parklaklık
400 nit ¹
Kontrast oranı
2000:1 (Statik) ¹ 10000000:1 (Dinamik) ¹
Piksel
0,23 x 0,23 mm ¹
İnç başına piksel (ppi)
109 ppi ¹
İzlenebilir açı
178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi
Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü
30,000 hours
Ekran özellikleri
Tek Tuşla Açma; AMD FreeSync™ Premium; Yükseklik/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; HP Eye Ease; IPS Black; Ortam ışıği sensörü; KVM anahtarı; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden kalibrasyonu
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri
Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış; Bölünmüş ekran
Yönetim yazılımı
HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı ^{6,13}
Uzaktan yönetilebilirlik
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Düşük mavi ışık modları
Evet, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı) ¹
Titreşimsiz
Evet
Ekran işlemi
Yansıma önleyici
Sertlik
3H ¹
Gölgeli
25%
VESA montaj
100 x 100 mm (braket dahil)
Yükseklik ayarı aralığı
150 mm
Eğim
-5 ila +20°
Döndürme
±45°
Pivot hareketi
±90°
Kamera
Tümleşik kamera içermez

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı
1 USB Type-C® 10 Gbps yukarı akış veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi); 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj)
USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1 Thunderbolt™ 4; Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj)
5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
 HDCP
Evet, DisplayPort™, HDMI ve Thunderbolt™
Güç kaynağı
100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahilli)
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi
26 W
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi
42 W

Lojistik ve Fiziksel

Ürün rengi
Black bezel; Silver rear cover
Sehpa rengi
Siyah; Gümüş
Sökülebilir stant
Evet
Fiziksel güvenlik
Güvenlik kilidi özelliği ⁵
Temel alan ayak izi
25,6 x 19,5 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)
61,34 x 7,45 x 35,4 cm
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm
Ağırlık
7 kg (ayaklı)
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm
Ambalajlı ağırlık
10,3 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimliliği
ENERGY STAR® onaylı F
Ekolojik etiketler
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁷
Çevre şartnameleri
Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri dönüştürülmüş alüminyum ^{8,9,10,11,12}
Sertifikalar
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECp; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; ICE; BAE; GS; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; CEL 2. Sınıf
Microsoft WHQL sertifikası
Windows 11; Windows 10
Çalışma ısısı aralığı
41 to 95°F
Çalıştırma nem aralığı
%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Ek bilgiler

Üretici Garantisi
HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği
Monitör; Thunderbolt™ kablo; DisplayPort™ kablo; HDMI kablo; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Poster; 1 USB Type-C® - Type-A kablo; AC güç kablo; Renk kalibrasyon raporu; VESA montaj adaptörü ⁴
Ürettiği ülke/bölge
Çin'de üretilmiştir



HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör - 727pu

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu



Konferans görüşmelerinde söyledikleriniz ve duyduklarınız, gördükleriniz kadar önemlidir. Tarz ve esnekliğin yanı sıra daha net ve daha zengin bir ses arıyorsanız, ses deneyiminizi geliştirmek için Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğundan başkasını aramayın.

Ürün numarası: 32C42AA

¹ 3,5 mm ses jaki içerir.

² Also compatible with DreamColor-class displays.

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

Ürün numarası: 3XJ17AA

HP Quick Release Bağlantı Parçası 2



HP Quick Release Bağlantı Parçası 2'yi kullanarak HP Desktop Mini cihazınızı bir HP ekrana¹ ve birçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayabilirsiniz.² Güvenli "Sure-Lock" mekanizması, bilgisayarın yerine güvenli oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenlik vidasıyla daha da güvenli hale getirilebilir.

Ürün numarası: 6KD15AA

Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu Standı



Z Hoparlör Çubuğunu¹, doğrudan hareket ettirilebilen bir standa² monte ederek istediğiniz yere yerleştirme esnekliğinin keyfini çıkarın.

Ürün numarası: 74N60AA

¹ HP Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu (32C42AA) ile eşleştirilmelidir. Z Hoparlör Çubuğu ayrı satılır.

² Stand sold separately.

HP Quick Release Monitör Tek Kol



HP Quick Release Monitör Kolu ile daha fazla konforun ve alanın keyfini çıkarın. İş günü konforunu ve masa alanını en üst düzeye çıkarmak için E Serisi G5,¹ Series 5 Pro² ve Series 7 Pro³ monitörleri kolayca takın ve hızla çıkarın.

Ürün numarası: 762U0AA

¹ 100 x 100 VESA montaj parçalı ve adaptörlü monitörler ile uyumludur. Aşağıdaki E Serisi G5 monitörler hızlı takılıp çıkarılabilen bağlantı için uygundur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5.

² Seçili modeller için monitör VESA adaptörü gerektirir. Lütfen daha fazla yönlendirme için satış temsilciniz veya HP Hizmeti ile iletişime geçin.

HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt bir çalışma alanı kurun. Tamamen ayarlanabilen ve alan kazandıran bir çözüm için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı¹ belirli bazı E Serisi G5,² Series 5 Pro³ veya Series 7 Pro⁴ monitörlerin arkasına takın.

Ürün numarası: 763U8AA

¹ 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.

² Aşağıdaki E Serisi monitörlerle uyumludur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5, E45c G5.

HP Masaüstü Mini v4+ VESA Kılıfı



HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı, Genişletme Modülü^{1,2} kullanarak veya kullanmadan ekranın arkasına monte etmek, çözümü duvara sabitlemek ve tümleşik güvenlik braketi ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitlemek için HP Mini v4Masaüstü + VESA Kılıf ile sarın.

Ürün numarası: 99T54AA

¹ Her biri ayrı olarak satılır. Genişletme Modülleri, HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. HP DM VESA Power Supply Holder Kit ve HP DM VESA Quick Deploy Adhesive, yalnızca HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. Tam konfigürasyonlar için ürün QuickSpecs'e bakın.

² HP Quick Release Monitör Kolu veya belirli modellerde HP B600/B550/B560 PC montaj braketi gerektirir. Daha fazla rehberlik için lütfen Satış temsilcinizle veya HP Service ile iletişime geçin.



HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör - 727pu

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ DreamColor sınıfı bir ekran şu özelliklerle tanımlanır: 1) Ölçülen her renk için Delta E < 2 ile fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu, 2) 10 bit renk (True 10-bit veya 8bit + FRC) ve 3) %98 Display P3 veya üzeri renk gamı.

² Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

³ Tam Thunderbolt™ 4 işlevselliği için ana bilgisayarın Thunderbolt™ 4 destekliyor olması gerekir.

⁴ Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

⁵ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Plastikler %90 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüştür: %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET) içerir.

⁶ Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir.

⁷ AMD Radeon grafik kartı ve FreeSync Premium desteği içeren ana bilgisayar gereklidir. Tüm ayrıntılar için bkz. www.amd.com/freesync.

⁸ USB-C® ve HP Display Center üzerinden harici kolorimetre veya spektrometre gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri ya da MacOS 12 veya üzeri gereklidir. Windows için HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir. Windows ve MacOS için, support.hp.com adresinden indirilebilir.

⁹ KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablosuna ihtiyacı olacaktır. Ayrı satılır

¹⁰ AC güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu; HDMI 2.0 kablosu; USB Type-A - C kablosu ve Thunderbolt™ 4 kablosu birlikte verilir.

¹¹ Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹³ HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895> adresine bakın

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI veya USB-C (DisplayPort™ alt modu), Thunderbolt kullanılarak 120 Hz'de 10 bit renk ile 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 HDMI veya 1 DisplayPort™ çıkışı olmalıdır.

³ A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.

⁴ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.

⁵ Kilit ayrı sayılır.

⁶ Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

⁷ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.

⁸ Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.

⁹ %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar.

¹⁰ Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.

¹¹ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.

¹² Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmıştır.

¹³ HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlar için bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.

