


מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם 727pk - Thunderbolt 4

מותאם היטב למציאות שלכם

עבודתכם תעורר התפעלות הודות לבהירות נאמנה למציאות. מסך HP 27" 4K Thunderbolt 4 שופך אור על הרעיונות שלכם בטווח של צבעים מרהיבים בכיול מלא. יכולתכם לבצע ריבוי משימות מעולם לא הייתה טובה יותר, הודות למסך בעל ביצועים גבוהים.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



מותאם לכם באופן מושלם

כדי ליהנות מנוחות לכל אורך היום, מצאו את ההצבה המושלמת של המסך, המאפשר כוונן ארבע-כיווני בעזרת מדריך להגדרה ארגונומית.⁵ עזרו לעיניכם להישאר רעננות, ביום או בלילה, בעזרת חיישן תאורת רקע שמכוון אוטומטית את בהירות המסך.



פרודוקטיביות במיטבה

קבלו את העוצמה לבצע כל משימה, ללא הפרעה. מסך Thunderbolt™ 4 מהיר במיוחד המספק וידאו ברזולוציה גבוהה, נתונים במהירות גבוהה וטעינה של עד 100 וט.⁴ היפטרו מהכבלים המיותרים ותוכלו ליהנות מהחופש ומהביצועים של פתרון בעל כבל יחיד.



החזון שלכם, בדיוק כפי שדמיינתם

הציגו את עבודתכם בגרסתה הנועזת והיפה ביותר. תוכלו לסמוך על מראה עיניכם מהרגע הראשון, הודות לדיוק צבעים בכיול היצרן על גבי מסך ברמת DreamColor.¹ תיהנו מטווח רחב של גוונים מלאי חיים ונאמנים למציאות ומניגודיות עשירה הודות למסך IPS Black 4K, HDR400, P3 98%, ועוד.²

קיימות בפעולה


חומרים שמחוללים שינוי

מסך זה הוא הבחירה המועדפת עבור עתיד טוב יותר - הוא חסכוני באנרגיה ומיוצר מ-90% תכולת פלסטיק ממוחזר.⁶ כמו כן, הודות לאריזות המיוצרות במלואן ממקורות בני קיימא,⁷ תוכלו להיות בטוחים שהמסך מועיל לא רק לכם אלא גם לכדור הארץ.



מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם 727pk - Thunderbolt 4

כולל



רזולוציה באיכות של 4K UHD

קבלו רזולוציה מהפנטת לפרטי-פרטים חדים ומדויקים במיוחד של 4K UHD במסך בגודל 27 אינץ'. רזולוציה בעלת צפיפות פיקסלים של $3,840 \times 2,160$ מרחיבה את סביבת העבודה, מחוללת שינוי בכל התוכן שלכם, ומייצרת חוויה מרשימה ונאמנה למציאות.

טכנולוגיית IPS Black

IPS Black מספק פריטים חזותיים נפלאים מכל זווית הודות לצבעים עמוקים יותר, צללים כהים יותר והדגשות בהירות יותר. תיהנו מיחס ניגודיות מרהיב של 2,000:1 - פי 2 מ-IPS מסורתי - ומזוויות צפייה רחבות במיוחד.²

דיוק צבעים מעולה

עבור פרויקטים שבהם הצבע הוא גורם חיוני, תוכלו לסמוך על דיוק הצבעים המעולה של מסך זה באימות $Pantone^{\text{TM}}$, בזכות כיול צבעים קפדני המתבצע ידי היצרן, המבטיח שיותר מ-300 צבעים ישיגו דיוק ΔE נמוך מ-2, מה שהופך כל הבדל בצבעים לבלתי ניתן להבחנה.

HDR ומרחב צבע רחב

שכפלו את המציאות על גבי מסך עם תצוגת $VESA DisplayHDR^{\text{TM}}$ 400-i P3, 100% sRGB 98%, תוכלו לקבלת טווח רחב של צבעים מלאי חיים ועמוקים יותר, המייצגים צבעים ממש כמו בעולם האמיתי.²

HP User Color Recalibration

עבור אנשי מקצוע הזקוקים לצבע מדויק, עקבי ובאיכות הטובה ביותר עבור המסך שלהם, מאפיין זה מאפשר למשתמשים לכייל מחדש את המסכים כדי לשמור על דיוק צבע ברמה מקצועית לכל אורך חיי המסך.⁸

טכנולוגיית Thunderbolt™ 4

בצעו ריבוי משימות כמו מקצוענים על גבי מסך יחיד התומך בעד שני מסכי 4K דרך 4 Thunderbolt™ מהיר במיוחד, כדי לספק וידאו ונתונים במהירויות של עד 40Gbps, ותטענו התקנים של עד 100 וואט באמצעות כבל יחיד כדי ליהנות מסביבת עבודה יעילה.⁴

KVM PbP-i חכמים

שפרו את הפרודוקטיביות בעזרת מתג KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם באופן חלק, כדי לאפשר ריבוי משימות באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחר תמונה'.⁹

יותר יציאות יותר גמישות

יציאות נוספות, יכולות נוספות. בעזרת 4 Thunderbolt™, USB-C® במעלה הזרם, HDMI 2.0, כניסה ויציאה של $DisplayPort^{\text{TM}}$ 1.4, RJ-45, יציאת USB-C® 3.2 מדור 2, ו-5 יציאות USB-A 3.2 מדור 2, תוכלו לחבר מסכים מרובים בשיטת Daisy Chain ולחבר עכבר, מקלדת ועוד.¹⁰

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

עיצוב אלגנטי ופונקציונלי

עיצוב אלגנטי, תצוגה מקסימלית - מסגרת micro-edge ב-4 פאות המסך, מעמד מתכוונן וגומור כסוף טבעי למראה אסתטי.

HP Display Center

התאימו אישית את המסך באמצעות HP Display Center האוטומטיבי המאפשר להתאים את ההגדרות, לחלק מסכים ועוד - הכול דרך המחשב המארח. בנוסף, תלמדו כיצד למצוא את ההצבה המושלמת בעזרת מדריך ההגדרה הארגונומית של HP המצורף.¹¹

ניהול מרחוק מחדש

HP Client Management Script Library (CMSL) הופכת את יכולת הניהול מרחוק לקלה לשימוש. פתרון רב-עוצמה זה פועל בצורה חלקה עם Intune/SCCM ומאפשר לנהל את צי המסכים שלכם באמצעות PowerShell.¹²

שקט נפשי

תיהנו משקט נפשי הודות לאחריות מוגבלת ל-3 שנים והתחייבות HP Zero Bright Dot. עבור כל מסכי HP Series 7 Pro - גם אם יימצא פגם בתת-פיקסל אחד, HP תחליף את המסך כולו ללא היסוס.¹³



מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם 727pk - Thunderbolt 4

מפרטים

מפרטי תצוגה

גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)	
68.6 ס"מ (27")	
יחס גובה-רוחב	16:9 ¹
קיימור	שטוח
רזולוציה טבעית	רזולוציית 4K UHD (3,840 x 2,160) ^{1,2}
רזולוציה (מרבית)	רזולוציה של 4H UHD (3,840 x 2,160) ב-60 הרץ ¹
רזולוציות נתמכות	1,600 x 900; 1,600 x 1,204; 1,280 x 800; 1,280 x 720; 1,440 x 1,024; 1,600 x 1,280; 1,600 x 1,440; 1,600 x 2,160
סוג הלוח	IPS Black; LCD ¹
מסגרת	ללא מסגרת בארבעה צדדים
אזור לוח פעיל	59.67 x 33.57 ס"מ
עומק הסיביות של הלוח	10 סביבית (8 סביבית + FRC) ¹
צבעי תצוגה	תמיכה בעד 1.07 מיליארד צבעים ^{1,3}
מכלול צבעים של תצוגה	sRGB; 98% Display P3 100% ¹
תמיכה ב-HDR	VESA DisplayHDR™ 400
קצב ריענון (מרבי)	60 הרץ ¹
הצגת תדירות הסריקות	29-61 Hz (אנכי); ¹ 30-140 kHz (אופקי) ¹
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive) ¹
בהירות	400 nits ¹
יחס ניגודיות	2000:1 (סטטי) ¹
Pixel pitch	0.15 x 0.15 מ"מ ¹
פיקסלים לאינץ' (ppi)	163 עמודים לאינץ' ¹
זווית צפייה	178° (אנכי); 178° (אופקי)
סוג תאורה אחורית	מואר בקצה
חיי נורת תאורה אחורית	30,000 hours
מאפייני תצוגה	הפעלה יחידה; כונון גובה/הטיה/סיבוב; ציר: IPS Black; HP Eye Ease; חיישן תאורת רקע; מתג KVM; שיטת Daisy Chain; תמונה בתוך תמונה; תמונה אחר תמונה; באימות Pantone; כיול צבעים על ידי היצרן; HP User Color recalibration
הצגת אפשרויות בקרת משתמש	צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; מידע; יציאה; מסך מפוצל
תוכנת ניהול	HP Display Center; HP Client Management Script Library ⁶
יכולת ניהול מרחוק	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
מצבי אור כחול חלש	כן; HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light) ¹
ללא ריצוד	כן
טיפול במסך	ציפוי נגד בוחק;
קשיות	3H ¹
ערפל	25%
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)
סווח כונון הגובה	150 מ"מ
הטיה	-5° עד +20°
סיבוב	±45°
ציר	±90°
מצלמה	ללא מצלמה משולבת

קישוריות ותקשורת

יציאות ומחברים	
יציאת HDMI 2.0	Thunderbolt™ 4 ו-HDMI, DisplayPort™, Yes
יציאת DisplayPort™ 1.4	100
יציאת USB Type-C®	100
יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (סעינה 15 ואט)	100
יציאת Thunderbolt™ 4 עם חיבור USB Type-C® וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100 ואט, 1.4 DisplayPort™; יציאת Thunderbolt™ 4 עבור Daisy Chain (סעינה של 15 ואט)	100
5 יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (סעינה אחת עם 7.5 וולט)	100
יציאת RJ-45 (10/100/1,000 Mbps)	100
HDCP	100
אספקת מתח	100
100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ (פנימי)	100
דרישת חשמל במצב מופעל בטווח דינמי סטנדרטי (SDR)	26 וואט
דרישת חשמל במצב מופעל במצב טווח דינמי גבוה (HDR)	46 וואט
דרישת חשמל במצב המתנה	0.5 וואט

לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר	Black bezel; Silver rear cover
צבע מעמד	שחור; כסף
מעמד נתיק	Yes
אבטחה פיזית	כן; לשימוש עם מגעול אבטחה ⁵
סביעת רגל של הבסיס	25.6 cm x 19.5
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)	61.34 x 7.45 x 35.4 ס"מ
ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)	61.34 x 22.52 x 54.05 ס"מ
משקל	6.5 ק"ג (עם מעמד)
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	71.5 x 45.5 x 16.1 ס"מ
משקל יחד עם האריזה	9.8 ק"ג

אישור ותאימות

חיסכון באנרגיה	F ENERGY STAR® 5.0
אישור Ecolabel	אישור Ecolabel
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁷	אישור Ecolabel
מפרט תנאי הסביבה	קרינת הלוגן נמוכה; תבנית הנייר היצוק שבתוך האריזה מיוצרת במלואה ממקור ממוחזר ובר-קיימא; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים במלואם ממקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 90% פלסטיק ממוחזר בר-קיימא; מיוצר מ-15% פלדה ממוחזרת; 90% אלומיניום ממוחזר ^{8,9,10,11,12}
אישורים	ISO 9241-307; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; KC; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC
אישור Microsoft WHQL	אישור Microsoft WHQL
Windows 10; Windows 11	אישור Microsoft WHQL
טווח טמפרטורות בהפעלה	41°F to 95°F
טווח לחות הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

מידע נוסף

אחריות היצרן	אחריות מוגבלת לשלוש שנים
תכולת האריזה	מסך; כבל Thunderbolt™; כבל DisplayPort™; כבל HDMI; תעודת אחריות; הנחיות להתקנה מהירה; כבל USB Type-C®
אין ייצור	אין ייצור
מיוצר בסין	מיוצר בסין



מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם 727pk - Thunderbolt 4

אביזרים ושירותים (לא כלול)

מה שאתה אומר ושומע חשוב לא פחות ממה שאתה רואה בשיחות ועידה. אם חיפשת צליל ברור ועשיר יותר יחד עם סגנון וגמישות, לא תמצא מתאים יותר מפס הרמקולים לשיחות ועידה של Z G3 כדי לשפר את חווית השמע שלך.
מק"ס: 32C42AA
¹ כולל שקע אודיו 3.5 מ"מ.
² תואם גם לתצוגות מסוג DreamColor.



פס רמקולים לשיחות ועידה HP Z G3

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit.
מק"ס: 3XJ17AA



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket 2 כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP¹ ולמגוון של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.² מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות.
מק"ס: 6KD15AA



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

גמישות שמאפשרת להציב את Z Speaker Bar¹ במקום הרצוי על-ידי תלייתו ישירות על מעמד² שניתן להזיז ממקום למקום.
מק"ס: 74N60AA
¹ יש לשייך אותו לרמקול HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). רמקול Z Speaker Bar נמכר בנפרד.
² Stand sold separately.



מעמד רמקולים Speaker Bar לשיחות ועידה Z G3

זרוע המסך HP Quick Release מספקת יותר נוחות ומרחב. הרכיבו ופרקו במהירות מסכים נבחרים מהסדרות E-Series G5¹, Series 5 Pro² ו-Series 7 Pro³ כדי להגדיל את הנוחות בפעילות היומיומית ואת שטח שולחן העבודה.
מק"ס: 762U0AA
¹ תואמים למסכים בעלי תושבת ומתאם VESA בגודל 100 x 100. יכולת חיבור ל-Quick Release למסכי E-Series G5 המפורסמים להלן: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, E32k G5 ו-G5.
² דורש מתאם VESA למוניטור עבור מודלים נבחרים. אגם פנה אל סוכן המכירות שלך או לשירות הלקוחות של HP להנחות נוספות.



זרוע יחידה למסך, HP Quick Release; Monitor Single Arm

צרו סביבת עבודה קומפקטית בעזרת תושבת התלייה למחשב B560 של HP. חברו את מחשב ה-Mini השולחני של HP¹ מאחורי מסכי Series 5 Pro³, E-Series G5² או Series 7 Pro⁴ נבחרים לקבלת פתרון חסכוני במקום הניתן לכוונון מלא.
מק"ס: 763U8AA
¹ תואם למחשבי Mini PCs ול-Workstations שכוללים ערכת VESA להתקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ; יש להשתמש בערכת הספיסרים, המאפשרת התאמה למחשבי HP Thin Clients, שכוללים ערכת התקנה VESA של 100 מ"מ x 100 מ"מ.
² תואם למסכי E-Series הבאים: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E32k G5, E45c G5 ו-G5, E27k G5.



תושבת למחשב HP B560 PC Mounting Bracket

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרול HP Desktop Mini v4+ כדי להרכיב אותו בבטחה – עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} – מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשובלת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.
מק"ס: 99T54AA
¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy תואמים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600//B550B560 PC עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 727pk

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ מסך ברמת DreamColor מוגדר על ידי 1) כיוול צבעים בשלב הייצור עם דירוג Delta E נמוך מ-2 עבור כל צבע שנמדד, 2) עומק צבע של 10 סיביות (10 סיביות אמיתיות או 8 סיביות FRC+), 3+ מרחב צבע של 98% P3 ומעלה.
² [2] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
³ מספר הצבעים הדיגיטליים באמצעות טכנולוגיית A-FRC.
⁴ להבטחת הפונקציונליות של יציאות 4™ Thunderbolt, על המחשב המארח לתמוך ב-4™ Thunderbolt.
⁵ מדריך להתקנה ארגונומית זמין דרך HP Display Center. המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.
⁶ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן EPEAT® 1680.1-2018. רכיבי הפלסטיק מיוצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסין להניע לאוקיינוס (PET).
⁷ קופסה חיצונית/ארית כרית גלית מיוצרת במלואן מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות בני-קיימא. כריות הסיבים שבמארח המחשב מיוצרות במלואן מסיבי עץ ממוחזרים ומחומר אורגני. כל רפידות הפלסטיק מיוצרות מלמעלה מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות פלסטיק.
⁸ נדרש מד צבע או מד ספקטרום חיצוני דרך USB-C™ HP Display Center. המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך או macOS 12 ואילך. HP Display Center עבור Windows זמין בחנות Microsoft. Windows ו-macOS זמינות בכתובת support.hp.com.
⁹ להשגת תאימות ל-KVM, אם במחשבים מחוברים אין יציאת USB-C™, משתמש יזדקק לכלל USB-C™ to USB-A. נמכר בנפרד.
¹⁰ מניע עם כבל חשמל AC, כבל 1.4 DisplayPort™, כבל HDMI 2.0, כבל USB Type-A, וכבל 4™ Thunderbolt.
¹¹ המחשב המארח נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-macOS.
¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.
¹³ מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, בקרו בכתובת: http://support.hp.com/us-en/document/c00288895

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
² נדרש 1.4 DisplayPort™ או HDMI 2.0 להפעלת הלוח ברזולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה 3,840 x 2,160 בקצב רענון של 60Hz. עם 10-bit color או יציאת HDMI, DisplayPort™ או USB-C (מצב DisplayPort™ חלופי), Thunderbolt™. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה של 3,840 x 2,160 בקצב רענון של 60Hz, עם יציאת HDMI או יציאת DisplayPort™ כדי להפעיל את המסך במצב מועדף.
³ מספר הצבעים הדיגיטליים עם טכנולוגיית A-FRC.
⁴ הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.
⁵ מנעול נמכר בנפרד.
⁶ המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.
⁷ בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT® עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום EPEAT® US בהתאם לתקן EPEAT® 1680.1-2018. המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epeat.net.
⁸ ספקי מתח חיצוניים, מודולים של WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כלולים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלי הלוגן.
⁹ כריות הקרסון היצוק מיוצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.
¹⁰ 100% מאריות הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא.
¹¹ אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן EPEAT® 1680.1-2018.
¹² המתכת הממוחזרת באה לביטוי באחוזים מהמשקל הכולל של המתכת על פי הגדרות ISO 14021 לחלקי מתכת של מעל 25 גרם.
¹³ HP CMSL צפוי להיות זמין בין נובמבר 2024 לאפריל 2025. HP CMSL תומך ב-Windows 10 גרסה 1809 ואילך וב-Windows 11. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com.

