

Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro 4K 27 Ιντσών - 727pm

Έξυπνη συνδιάσκεψη: Αναδημιουργώντας την πραγματικότητα

Εντυπωσιάστε χωρίς κόπο με την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη στην οθόνη διασκέψεων HP 4K 27". Η έξυπνη συνδιάσκεψη παρέχει παραγωγική συνεργασία υψηλής ποιότητας κάθε φορά. Όλα αυτά, σε μια εντυπωσιακή οθόνη με ισχυρό Thunderbolt™ 4.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Προβάλετε τον καλύτερο εαυτό σας

Εισέλθετε σε μια νέα εποχή έξυπνης συνδιάσκεψης με απρόσκοπτες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Συνεργαστείτε σαν να βρίσκετε στον ίδιο χώρο χάρη στον ρεαλιστικό ήχο και τα καθαρά γραφικά από την κάμερα web HDR 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης και ενσωματωμένα ηχεία, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε πάντα στις διασκέψεις με σιγουριά.



Παραγωγικότητα στην καλύτερη εκδοχή της

Εξασφαλίστε την απαραίτητη ισχύ για να διεκπεραιώνετε κάθε εργασία, χωρίς εμπόδια. Αυτή η εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης, δεδομένα υψηλής ταχύτητας και φόρτιση έως 100 Watt.¹ Απαλλαχτείτε από τα πρόσθετα καλώδια και απολαύστε την ελευθερία και την απόδοση αυτής της λύσης ενός καλωδίου.



Το όραμά σας, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε

Δείτε την εργασία σας στην πιο τολμηρή και όμορφη εκδοχή της. Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε από την πρώτη στιγμή με ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης σε μια ιθόνη επαγγελματικής DreamColor.² Χαθείτε μέσα στην ευρεία γκάμα χρωμάτων και ρεαλιστικών χρωμάτων με πλούσια αντίθεση χάρη στην οθόνη IPS Black 4K, HDR400, Display P3 98% και πολλά άλλα.³

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη κατασκευάζεται με τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.⁵ Επίσης, με τη συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁶, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η οθόνη σας κάνει καλό σε εσάς, αλλά και στον πλανήτη.



Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm

Παρέχονται



Έξυπνη κάμερα web HDR 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης

Η κάμερα web Poly Studio 5 MP HDR με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζεται στις συνθήκες φωτισμού και σας διατηρεί πάντα εστιασμένους με ενσωματωμένες δυνατότητες συνεργασίας βάσει τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε λειτουργικό σύστημα.

Εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης με πλήρεις δυνατότητες

Συνεργαστείτε με σιγουρά με μια σειρά ενσωματωμένων λειτουργιών της κάμερας web βάσει τεχνητής νοημοσύνης. Το αυτόματο καδράρισμα σας διατηρεί στο επίκεντρο της προσοχής, το θάμπωμα φόντου ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς και το αυτόματο κλείδωμα και η αφύπνιση προσφέρουν πρόσθιτη ασφάλεια ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στη συνομιλία και όχι στον εξοπλισμό σας.

Μείωση θορύβου με τεχνητή νοημοσύνη

Αναβαθμίστε τη εμπειρία των κλήσεων συνδιάσκεψης με τα φίλτρα μείωσης θορύβου με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης της HP. Περιορίστε τους περισπασμούς που προκαλούνται από σκύλους, σειρήνες, θορύβους οικοδομικών εργασιών και άλλες συναντήσεις και ακουστείτε καθαρά, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας.

Ήχος Poly Studio με DTS® Virtual:X™

Μην χάνετε σύτε ψήφισμα με τον καθηλωτικό ήχο υψηλής ποιότητας που προσφέρουν τα 4 ηχεία με τεχνολογία DTS® Virtual:X™ – ίδανικα για μουσική, συναντήσεις και πολλά άλλα.

Ανάλυση 4K UHD

Βαθύτερες στην καθηλωτική ευκρίνεια και τις εξαιρετικά ακριβείς λεπτομέρειες της ανάλυσης 4K UHD σε αυτή την οθόνη 27". Η πυκνότητα pixel ανάλυσης 3840 x 2160 επεκτείνει τον χώρο εργασίας σας και μετατρέπει όλο το περιεχόμενό σας σε μια αξιοσημείωτη, ζωντανή εμπειρία.

Τεχνολογία IPS Black

Δείτε εντυπωσιακά γραφικά από οποιαδήποτε γωνία με βαθύτερα χρώματα, πιο έντονες σκιές και φωτεινότερες λεπτομέρειες με IPS Black. Απολαύστε εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2.000:1 – διπλάσιο από την παραδοσιακή τεχνολογία IPS – και υπερευρείς οπτικές γωνίες.³

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων

Για έργα στα οποία τα χρώματα παίζουν κρίσιμο ρόλο, εμπιστευτείτε αυτή την οθόνη Pantone-validated™ με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση με Δέλτα E < 2 για περισσότερα από 300 χρώματα, που καθιστά οποιαδήποτε χρωματική διαφορά πρακτικά ανεπισθητή.

HDR και ευρεία γκάμα χρωμάτων

Αναπαραγάγετε την πραγματικότητά σημαντικά με 98% Display P3, 100% sRGB και VESA DisplayHDR™ 400 για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων και βαθύτερων αποχρώσεων που αναπαριστούν τα χρώματα όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.³

Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP

Για επαγγελματίες που απαιτούν ακριβή και σταθερά χρώματα κορυφαίας ποιότητας για την οθόνη τους, αυτή η λειτουργία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βαθμονομήσουν εκ νέου τις οθόνες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρωματική ακρίβεια επαγγελματικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής της οθόνης.⁷

Τεχνολογία Thunderbolt™ 4

Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες όπως οι επαγγελματίες με μια οθόνη που υποστηρίζει έως δύο οθόνες 4K μέσω Thunderbolt™ 4 έξαιρετικά υψηλής ταχύτητας για προβολή βίντεο και μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες έως 40 Gbps φορτίζοντας ταυτόχρονα συσκευές έως 100 Watt με ένα μόνο καλώδιο για απρόσκοπη εργασία.¹

Smart KVM και PbP

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με το διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία Picture-by-picture.⁸

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία

Περισσότερες θύρες σημαντικών περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® upstream, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 και 5 θύρες USB-A 3.2 Gen 2, μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλαπλές οθόνες, ποντίκι, πληκτρολόγιο και πολλά άλλα.⁹

Πάντα ενέργη, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Κομψή και λειτουργική σχεδίαση

Προσφέρετε μια αισθητική πινελιά στον χώρο εργασίας σας με το κομψό πλαϊσιο micro-edge 4 πλευρών και την πλήρως ρυθμιζόμενη βάση που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μορφής και λειτουργίας. Το φρέσκο, ανοιχτό ασημί χρώμα και το λείο, σύνεχες πίσω μέρος ταιριάζουν σε κάθε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα –όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.¹⁰

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθόνων σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹¹

Ξενγοιασιά

Απολαύστε ξενγοιασιά με περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και την εγγύηση HP Zero Bright Dot. Για όλες τις οθόνες της σειράς HP 7 Pro, ακόμα και αν αστοχήσει ένα μόνο υποεικονοστοιχείο, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη χωρίς καμία ερώτηση.¹²



Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
68,6 cm (27")

Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης
27" (68,47 cm)

Λόγος διαστάσεων
16:9¹

Καμπυλότητα
Flat

Εγγενής ανάλυση
4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}

Ανάλυση (μέγιστη)
4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)¹

Υποστηριζόμενες ανάλυσες

640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160

Τύπος οθόνης
IPS Black LCD³

Πλαίσιο
4 όψεων χωρίς περιθώρια

Ενεργή περιοχή πίνακα
59,67 x 33,57 cm

Βάθος bit οθόνης
10 bit (8 bit + FRC)¹

Χρώματα οθόνης
Υποστήριξη έως 1.07 διασκατομμυρίων χρωμάτων⁴

Γκάμα χρωμάτων οθόνης
100% sRGB; 98% Display P3

Υποστήριξη HDR

VESA DisplayHDR® 400

Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
60 Hz¹

Συχνότητα σάρωσης οθόνης
29-60 Hz (Κατακόρυφα)¹ 30-140 kHz (Οριζόντια)¹

Χρόνος απόκρισης

5ms GtG (με υπεροδήγηση)¹

Φωτεινότητα

400 nit¹

Λόγος αντίθεσης

2000:1 (Στατική)¹ 10000000:1 (Δυναμική)¹

Βήμα εικονοστοιχείου

0,15 x 0,15 mm¹

Pixel ανά ίντσα (ppi)

163 ppi¹

Γωνία προβολής

178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)

Τύπος πίσω φωτισμού

Edge-lit

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού

30.000 hours

Χαρακτηριστικά οθόνης

Single Power ON. Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, Ενσωματωμένα ηχεία, HP Eye Ease, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, IPS Black, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτη KVM, Αλυσιδοποίηση ούδετερη, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας, Πιστοποίηση Pantone, Εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων, Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP

Εμπάντηση σε πιλογόνον χρήστη

Χρόνια, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Διαίρεση οθόνης, Audio (Ηχος)

Λογισμικό διαχείρισης

HP Display Center, HP Client Management Script Library^{6,13}

Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Λεπτομερής low blue light

Nαι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)¹

Χωρίς τρέμοτη γραμμή

Nαι

Επεξεργασία οθόνης

Αντιθαμβοτική

Σκληρότητα

3H¹

Θόλωμα

25%

Βάση VESA

100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)

Εύρος ρύθμισης ύψους

150 mm

Κλίση

-5 έως +20°

περιστροφή

±45°

περιστροφή

±90°

Κάμερα

Nαι, HDR 5 MP

Χαρακτηριστικά κάμερας

Υποστήριξη Windows Hello (αισθητήρας υπερύθρων), Αναδύμενη κάμερα ιδιωτικότητας, HDR, Αυτόματο καδράρισμα,

Θάμπωμα φόντου, Αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση

Μέγιστη ανάλυση βίντεο

2688 x 1944 στα 30 fps

Πεδίο προβολής (dFOV)

95,6° (RGB)

μικρόφωνο

Nαι (δύο μικρόφωνα με ακύρωση θορύβου DNN)

Ισχύς εξόδου ψηφίου

4x3 Watt

Χαρακτηριστικά ήχου

Με πιστοποίηση DTS Virtual:X™

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές

1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου

1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης upsteam 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 15 Watt), 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση)

1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C™, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt), DisplayPort™

1.4), 1 εξόδος Thunderbolt™ 4 για αλυσιδωτή σύνδεση (φόρτιση 15 Watt)

5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7.5 Watt)

1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP

Nαι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™

Τροφοδοσία ισχύος

100 - 240 VAC 50/60 Hz

(Εσωτερικό)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)

26 W

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)

48 Watt

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος

Black bezel; Silver rear cover

Χρώμα βάσης

Μαύρο, ασημί

Αιφαρούμενη βάση

Yes

Ασφάλεια υλικού

Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας⁵

Αποτύπωμα περιοχής βάσης

25.6 x 19.5 cm

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)

61,34 x 7,55 x 35,4 cm

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Βάρος

7 kg (με βάση)

Διαστάσεις Συσκευασίας (Π x Β x Υ)

71,5 x 161 x 45,5 cm

Βάρος συσκευασίας

10,3 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR® F

Οικολογικές επικέτες

TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁷

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Χαρημή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβώτιου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμη. Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμη, 90% ανακυκλώσιμα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλώσιμο χάλυβα, 90% ανακυκλώσιμον αλογόνο^{8,9,10,11,12}

Πιστοποίησης

BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, ICE, HAE, GS, Ουκρανία ΕΕ, Λευκορωσία ΕΕ, Κορέα MEPS, CEL Κλάσης 2

Πιστοποίηση Microsoft WHQL

Windows 11; Windows 10

Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας

Zoom

Συμβατό με Windows Hello

Yes

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

41 to 95°F

Εύρος υγρασίας λειτουργίας

20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή

Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο 1 USB Type-C® σε Type-A, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογές βάσης στηρίξης VESA⁴

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών υπολογιστών HP
v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP¹ και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοήσιας στήριξης.² Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.

Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA

Μονός βραχίονας οθόνης HP
ταχείας απελευθέρωσης



Περισσότερη άνεση και χώρο με τον βραχίονα οθόνης γρήγορης απελευθέρωσης της HP. Τοποθετήστε εύκολα και απελευθερώστε γρήγορα επιλεγμένες οθόνες E-Series G5¹, Series 5 Pro² και Series 7 Pro³ για να μεγιστοποιήσετε την άνεση και τον χώρο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αριθμός προϊόντος: 762U0AA

¹ Συμβατότητα με οθόνες που διαθέτουν βάση και προσαρμογέα VESA 100 x 100. Η δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες οθόνες E-Series G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 και E32k G5.

² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησης σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Βραχίονας στερέωσης
υπολογιστή HP B560



Δημιουργήστε έναν συμπαγή χώρο εργασίας με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B560. Συνδέστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini¹ πίσω από επιλεγμένες οθόνες E-Series G5², Series 5 Pro³ ή Series 7 Pro⁴ για μια πλήρως ρυθμιζόμενη λύση που εξοικονομεί χώρο.

Αριθμός προϊόντος: 763U8AA

¹ Συμβατότητα με επιτραπέζιους μίνι υπολογιστές και σταθμούς εργασίας με βάση VESA 100 mm x 100 mm. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο κιτ αποστάτη για να επιτρέψετε τη συμβατότητα με HP Thin Clients που διαθέτουν βάση VESA 100 mm x 100 mm.

² Συμβατότητα με τις ακόλουθες οθόνες E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, και E32k G5, E45c G5.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini
v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.

Αριθμός προϊόντος: 99T54AA

¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πολείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.

² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.

Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

² Μια οθόνη κατηγορίας DreamColor διακρίνεται από 1) ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης με Δέλτα E < 2 για κάθε μετρούμενο χρώμα, 2) χρώμα 10 bit (είτε True 10 bit είτε 8 bit +FRC) και 3) γκάμα χρωμάτων Display P3 98% ή υψηλότερη.

³ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁴ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁵ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 16801-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ακεανούς (PET).

⁶ Το 100% του εξωτερικού χρωτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ή ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ή ίνες ξύλου και οργανικού υλικού. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σταύλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁷ Απαιτεί εξωτερικό χρωματόμετρο ή φασματόμετρο μέσω USB-C® και το HP Display Center. Απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με Windows 10ή νεότερη έκδοση ή MacOS 12ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center για Windows είναι διαθέσιμο στο Microsoft store. Για Windows και MacOS, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση support.hp.com.

⁸ Για συμβατότητα KVM, έναν συνδέσμενον υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C®, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C® σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

⁹ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, Καλώδιο HDMI 2.0, Καλώδιο USB Type-A σε C, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

¹⁰ Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windowsή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹¹ Το HP CMSL πρόκειται να γίνει διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

¹² Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υπεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυση της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 2160 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 2160 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁸ Εξαρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάται μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁹ Τα παρεμβλήματα από μορφοποιημένο χαρτοποιτό κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ή ίνες ξύλου και οργανικές ύλες.

¹⁰ Το 100% της εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ή ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹¹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 16801-2018.

¹² Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

¹³ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com για να πραγματοποιήσετε λήψη του HP CMSL.

