

27-palcový konferenčný monitor HP Series 7 Pro 4K – 727pm

Inteligentné konferenčné hovory: opätovné vytvorenie reality

Urobte skvelý dojem bez námahy pomocou vstavanej umelej inteligencie 27-palcového konferenčného monitora HP s rozlíšením 4K. Inteligentné konferencie umožňujú vždy produktívnu a vysokokvalitnú spoluprácu. A to všetko na oslnivom displeji s výkonnou technológiou Thunderbolt™ 4.



*Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného vzhľadu



Ukážte sa v najlepšom svetle

Ohláste novú éru inteligentných konferenčných hovorov s jednoduchým ovládaním na báze umelej inteligencie v akomkoľvek operačnom systéme. Spolupracujte a konverzujte tvárou v tvár, vďaka realistickej zvukovej a obrazovej čistote 5 Mpx webovej kamery HDR AI s integrovanými reproduktormi, aby ste sa vždy mohli zúčastňovať konferenčných hovorov s istotou.



Produktivita v celej svojej kráse

Získajte schopnosť zvládnuť akúkoľvek úlohu bez prekážok. Tento superrýchly monitor s technológiou Thunderbolt™ 4 poskytuje obraz vo vysokom rozlíšení, vysokorýchlostný prenos údajov a až 100 W nabíjanie.¹ Zbavte sa zbytočných káblov a užívajte si slobodu a výkon tohto jednokáblového riešenia.



Vaša vďaka – presne taká, ako ste si ju vysnívali

Zobrazujte svoju prácu v tej najodvážnejšej a najkrajšej podobe. Vďaka presnosti farieb kalibrovanej výrobcom môžete dôverovať tomu, čo vidíte na tomto displeji triedy DreamColor, hneď po vybalení.² Vstúpte do širokej škály živých, realistických odtieňov a bohatého kontrastu vďaka monitoru s rozlíšením 4K, čiernym panelom IPS, technológiou HDR400, 98 % škálou Display P3 a ďalšími funkciami.³

Udržateľnosť v činnosti

Materiály, ktoré zapôsobujú

Tento energeticky úsporný monitor je lepšou voľbou pre svetlejšie zajtrajšky a obsahuje minimálne 90 % recyklovaných plastov.⁵ Vďaka 100 % obalov pochádzajúcich z udržateľných zdrojov⁶ si môžete byť istí, že váš monitor robí dobré veci pre vás aj planétu.



27-palcový konferenčný monitor HP Series 7 Pro 4K – 727pm

Funkcie



Inteligentná 5 MP webová kamera HDR AI
5 Mpx webová kamera Poly Studio HDR AI sa prispôsobuje svetelným podmienkam a vždy vás udrží v centre pozornosti vďaka vstavaným funkciám spolupráce na báze umelej inteligencie v akomkoľvek operačnom systéme.

Komplexné ovládanie na báze umelej inteligencie
Spolupracujte s istotou vďaka množstvu vstavaných funkcií webovej kamery na báze umelej inteligencie. Automatický rám vás udrží vpredu a v strede, rozmazanie pozadia minimalizuje rušivé vplyvy a automatické uzamknutie a prebudenie ponúka zvýšené zabezpečenie, takže namiesto technológií sa môžete sústrediť na konverzáciu.

Redukcia šumu AI Noise Reduction
Zlepšite svoje konferenčné hovory pomocou filtrov redukcie šumu od spoločnosti HP založených na umelej inteligencii. Obmedzte rušivé vplyvy vrátane psov, sirén, stavebnej činnosti a iných stretnutí, aby vás bolo počuť nahlas a zreteľne bez ohľadu na to, čo sa okolo vás deje.

Zvuk Poly Studio s technológiou DTS® Virtual:X™
S vysokokvalitným, pohlcujúcim zvukom 4 reproduktorov s technológiou DTS® Virtual:X™, ktoré sú ideálne na stretnutia, hudbu a ďalšie využitie, už nikdy nepremeškáte žiadny okamih.

Rozlíšenie 4K UHD
Ponorte sa do sveta mimoriadne presných detailov a úchvatného rozlíšenia 4K UHD na tomto 27" monitore. Rozlíšenie 3840 x 2160 s hustým rozložením pixlov rozšíri váš pracovný priestor a premení všetok obsah na pozoruhodný realistický zážitok.

Technológia čierneho panela IPS
Vďaka čiernemu panelu IPS s hlbšími farbami, tmavšími tieňmi a jasnejšími zvýraznenými časťami si môžete prezať brilantný obraz z akéhokoľvek uhla. Užívajte si úžasný kontrastný pomer 2000 : 1, čo je dvojnásobok v porovnaní s tradičným panelom IPS, a ultraširoké pozorovacie uhly.³

Vynikajúca presnosť farieb
Pri projektoch náročných na farby sa môžete spoľahnúť na tento monitor s overením Pantone™ a vynikajúcou presnosťou farieb, ktorá sa dosahuje prísnou kalibráciou farieb vo výrobe. Tá zaručuje, že viac ako 300 farieb dosahuje hodnotu Delta E < 2, vďaka čomu je akýkoľvek farebný rozdiel prakticky nerozoznateľný.

HDR a široká farebná škála
Replikujte realitu na obrazovke s 98 % škálou Display P3, 100 % pokrytím škály sRGB a technológiou VESA DisplayHDR™ 400 pre širokú škálu živých farieb a hlbších odtieňov, ktoré reprezentujú farby tak ako v skutočnom svete.³

Opätovná používateľská kalibrácia farieb HP
Profesionálom, ktorí pre svoj monitor požadujú presné, konzistentné a špičkové farby, táto funkcia umožňuje prekalibrovat displeje tak, aby si zachovali presnosť farieb na profesionálnej úrovni počas celej životnosti monitora.⁷

Technológia Thunderbolt™ 4
Vykonávajte viacero úloh naraz ako profesionál na displeji, ktorý podporuje až dva monitory s rozlíšením 4K prostredníctvom superrýchlej technológie Thunderbolt™ 4. Umožňuje prenos obrazu a údajov rýchlosťou až 40 Gb/s a až 100 W nabíjanie zariadení pomocou jediného kábla, čím získate bezproblémovú pracovnú zostavu.¹

Inteligentné technológie KVM a PbP
Zvýšte svoju produktivitu pomocou inteligentného prepínača KVM, ktorý bez problémov rozpoznáva a prepína medzi dvoma rôznymi počítačmi, takže s jednou klávesnicou a myšou môžete vykonávať viacero úloh naraz. Pomocou funkcie Obraz vedľa obrazu navyše uvidíte obe zariadenia na obrazovke vedľa seba.⁸

Viac portov. Väčšia flexibilita
Viac portov znamená viac možností. Pomocou portov Thunderbolt™ 4, USB-C® na odosielanie údajov, HDMI 2.0, vstupného a výstupného portu DisplayPort™ 1.4, portu RJ-45, 1 portu USB-C® 3.2 Gen 2 a 5 portov USB-A 3.2 Gen 2 môžete sériovo zapojiť viacero monitorov a pripojiť myš, klávesnicu a ďalšie zariadenia.⁹

Vždy aktívny filter na obmedzenie modrého svetla s vernými farbami
HP Eye Ease je vždy aktívny filter na obmedzenie modrého svetla, ktorý umožňuje pohodlné sledovanie po celý deň, a to obmedzením modrého svetla bez vplyvu na presnosť farieb alebo posunu žltej farby.

Elegantný a funkčný dizajn
Dodajte svojmu pracovnému priestoru estetickú príťažlivosť s elegantným mikrorámom zo 4 strán a plne nastaviteľným stojanom, ktorého tvar a funkčnosť tvoria nerozlučný celok. Svieža, svetlostrieborná farba a hladká zadná strana bez spojov sa hodia do každej domácnosti alebo kancelárie.

HP Display Center
Prispôbte si monitor s intuitívnym softvérom HP Display Center, ktorý umožňuje upraviť nastavenia, obrazovky oblastí a ďalšie funkcie – to všetko prostredníctvom hostiteľského počítača. Pomocou dodanej Príručky ergonomického nastavenia od spoločnosti HP sa navyše dozviete, ako si nájsť dokonalú polohu.¹⁰

Prepracovaná vzdialená správa
Knižnica skriptov HP Client Management Script Library (CMSL) zjednodušuje vzdialenú správu. Toto výkonné riešenie bezproblémovo spolupracuje s nástrojom Intune/SCCM na správu vašich displejov pomocou skriptov PowerShell.¹¹

Pocit istoty
Užívajte si väčší pokoj s 3-ročnou obmedzenou zárukou a zárukou HP Zero Bright Dot. Spoločnosť HP vymení bez akýchkoľvek otázok každý monitor HP Series 7 Pro, hoci na ňom zlyhá len jeden subpixel.¹²



27-palcový konferenčný monitor HP Series 7 Pro 4K – 727pm

Špecifikácie

Technické parametre displeja

Veľkosť displeja (uhlopriečka, metrické jednotky)
68,6 cm (27")
Zobraziteľná plocha (uhlopriečka)
27" (68,47 cm)
Aspect ratio (Pomer strán)
16:9 ¹
Zakrivenie
Ploché
Natívne rozlíšenie
4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Rozlíšenie (maximálne)
4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz) ¹
Podporované rozlíšenia
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080, 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Typ panelu
IPS Black; LCD ¹
Rám
4-stranný bez okrajov
Aktívna oblasť panela
59,67 x 33,57 cm
Bitová hĺbka panela
10 bitov (8 bitov + FRC) ¹
Farby zobrazenia
Podpora až 1,07 miliardy farieb ^{1,3}
farebná škála displeja
100% sRGB; 98% Display P3
Podpora režimu HDR
VESA DisplayHDR™ 400
Frekvencia obnovovania (maximálna)
60 Hz ¹
Obnovovacia frekvencia displeja
29 až 60 Hz (Vertikálne) ¹ 30 až 140 kHz (Horizontálne) ¹
Doba odozvy
5 ms GtG (s funkciou Overdrive) ¹
Jas
400 nitov ¹
Pomer kontrastu
2000 : 1 (Statický) ¹ 10 000 000 : 1 (Dynamický) ¹
Veľkosť pixelu
0,15 x 0,15 mm ¹
Pixeli na palec (ppi)
163 ppi ¹
Uhol pohľadu
178° (Vertikálne) 178° (Horizontálne)
Typ podsvietenia
Osvetlený okraj
Životnosť lampy podsvietenia
30,000 hours
Charakteristika displeja
Zapnutie jediným tlačidlom; Nastavenie výšky, nakláňanie, otáčanie okolo vertikálnej osi a stredu; Integrované reproduktory; HP Eye Ease; Integrovaný mikrofón; Čierny panel IPS; Snímač okolitého svetla; Prepínač KVM; Sériové zapojenie; Obraz v obraze; Obraz vedľa obrazu; Snímač detekcie prítomnosti; Overenie Pantone; Farby kalibrované výrobcom; Opätovná používateľská kalibrácia farieb HP
Možnosti ovládania displeja
Farba; Obraz; Vstup; Napájanie; Ponuka; Správa; Informácie; Rozdelená obrazovka; Zvuk
Softvér na spravovanie
HP Display Center; Knížnica HP Client Management Script Library ^{6,13}
Ovládateľnosť na diaľku
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Režimy obmedzenia modrého svetla
Áno, HP Eye Ease (certifikát TÜV pre hardvérové riešenie na obmedzenie modrého svetla) ¹
Potlačenie blikania
Áno
Starostlivosť o obrazovku
Antireflexný
Odolnosť
3H ¹
Zahmlievanie
25%
Montážny systém VESA
100 x 100 mm (vrátane konzoly)
Rozsah nastavenia výšky
150 mm
Sklon
-5 až +20°
Otáčanie okolo vertikálnej osi
±45°
Otočný (pivoť)
±90°
Fotoaparát
Áno, 5 MP HDR
Vlastnosti fotoaparátu
Podpora pre Windows Hello (infračervený senzor); Výsuvná kamera na ochranu súkromia; HDR; Automatický rám; Rozmazanie pozadia; Automatické uzamknutie a prebudenie
Max. rozlíšenie videa
2688 x 1944 pri 30 snímk./s
Uhlopriečne zorné pole (dFoV)
95,6° (RGB)
Mikrofón
Áno (dva mikrofóny s potlačením šumu DNN)
Výstupný výkon reproduktorov
4 x 3 W
Vlastnosti zvuku
Certifikácia DTS Virtual:X™

Zapojiteľnosť a komunikácia

Porty a konektory
1 port HDMI 2.0
1 port DisplayPort™ 1.4
1 výstupný port DisplayPort™ 1.4
1 port USB Type-C® na odosielanie údajov s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s (napájanie cez USB až do 15 W); 1 port USB Type-C® s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s (15 W nabíjanie)
1 port Thunderbolt™ 4 s rozhraním USB Type-C® a prenosovou rýchlosťou 40 Gb/s (napájanie cez USB až do 100 W, DisplayPort™ 1.4; 1 výstupný port Thunderbolt™ 4 na sériové zapojenie (15 W nabíjanie)
5 portov USB Type-A s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s (1 nabíjaci 7,5 W)
1 port RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
HDCP
Áno, DisplayPort™, HDMI a Thunderbolt™
Zdroj napájania
100 – 240 V~, 50/60 Hz
(Interné)
Požadované napájanie v režime Zapnuté pre štandardný dynamický rozsah (SDR)
26 W
Požadované napájanie v režime Zapnuté pre režim vysokého dynamického rozsahu (HDR)
48 W
Požadované napájanie v pohotovostnom režime
0,5 W

Logistika a fyzické

Farba produktu
Black bezel; Silver rear cover
Farba stojana
Čierna; Strieborná
Odpojiteľný stojan
Yes
Fyzické zabezpečenie
Prípravený na bezp. zámok ⁵
Rozmery oblasti základne
25,6 x 19,5 cm
Rozmery bez podstavca (Š x H x V)
61,34 x 7,55 x 35,4 cm
Rozmery s podstavcom (Š x H x V)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm
Hmotnosť
7 kg (so stojanom)
Rozmery balenia (Š x H x V)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm
Hmotnosť balenia
10,3 kg

Osvedčenie a zhoda

Energetická efektivita
certifikácia ENERGY STAR® F
Štítky ekologickej bezpečnosti
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁷
Environmentálne parametre
Nizky obsah halogenidov; Výplň z lisovanej papierovej drviny je recyklovateľná a 100 % z nej pochádza z trvalo udržateľných zdrojov; Vonkajšia skatúľa a lepenkové výplne sú recyklovateľné a 100 % z nich pochádza z trvalo udržateľných zdrojov; 90 % recyklovaných plastov od spotrebiteľov; Výrobok obsahuje 15 % recyklovanej ocele; 90 % recyklovaného hliníka ^{8,9,10,12}
Certifikáty
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Obmedzenie modrého svetla; Aplikácia WW; ICE; UAE; GS; EE (Ukrajina); EE (Bielorusko); MEPS (Kórea); CEL úroveň 2
Certifikácia Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10
Certifikovaný softvér na spoluprácu
Zoom
Kompatibilné s funkciou Windows Hello
Yes
Rozsah prevádzkovej teploty
41 to 95°F
Prevádzkový rozsah vlhkosti
Relatívna vlhkosť 20 – 80 % (bez kondenzácie)

Ďalšie informácie

Záruka výrobcu
Trojročná obmedzená záruka HP
Obsah balenia
Monitor; Kábel Thunderbolt™; Kábel DisplayPort™; Kábel HDMI; Záručný list; Sieťový napájací kábel; Stručný inšalačný leták; 1 kábel USB Type-C® – Type-A; Správa o kalibrácii farieb; Adaptér na montáž VESA ⁴
Krajina pôvodu
Vyrobené v Číne



27-palcový konferenčný monitor HP Series 7 Pro 4K – 727pm

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Súprava bezpečnostného zámku HP Business PC Security Lock v3



Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných priestoroch pomocou cenovo dostupnej súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v3.

Číslo produktu: 3XJ17AA

Držiak HP Quick Release 2



Pomocou držiaka HP Quick Release 2 pripojíte počítač HP Desktop Mini k displeju HP¹ a rôznym stojanom, ramenám alebo nástenným držiakom.² Mechanizmus uzamknutia bezpečne zaistí počítač na mieste a môže byť ďalej zabezpečený bezpečnostnou skrutkou proti odcudzeniu.

Číslo produktu: 6KD15AA

Jedno rameno monitora HP na rýchle uvoľnenie



Vychutnajte si viac pohodlia a priestoru s ramenom na monitor HP Quick Release Monitor Arm. Jednoducho namontujte a spustíte vybrané monitory radu G5E¹, radu 5 Pro² a Series 7 Pro³ a maximalizujete tak pracovné pohodlie a priestor na stole.

Číslo produktu: 762U0AA

¹ Kompatibilné s monitorami, ktoré majú závesný systém VESA 100 x 100 a adaptér. Možnosť pripojenia Quick Release je dostupná pre nasledujúce monitory radu G5 E: E22G5, E24G5, G5E24t, E27E24uG5E24qG5E27qE27kG5G5G5E27uG5a, E32kG5

² Pre vybrané modely je potrebný adaptér VESA pre monitor. Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo službu HP.

Montážna konzola HP B560 pre počítače



Vytvorte kompaktný pracovný priestor s montážnou konzolou pre počítače HP B560. Pripevnite svoj stolný počítač HP Mini PC¹ za vybrané monitory radu G5E², radu 5 Pro³ alebo radu 7 Pro⁴ a získajte plne nastaviteľné a priestorovo úsporné riešenie.

Číslo produktu: 763U8AA

¹ Kompatibilné so stolnými počítačmi Mini a pracovnými stanicami, ktoré majú závesný systém VESA 100 mm x 100 mm. Pomocou dodanej súpravy rozpier zaručíte kompatibilitu s tenkými klientmi HP, ktoré majú závesný systém VESA 100 mm x 100 mm.

² Kompatibilné s týmito monitorami radu E: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, E32k G5 a E45c G5.

Puzdro HP Desktop Mini v4+ VESA



Vložte svoj počítač HP Desktop Mini do puzdra HP Desktop Mini v4+ VESA, aby ste ho mohli bezpečne upevniť – s alebo bez rozširujúceho modulu^{1,2} – za displej, umiestnite riešenie na stenu a uzamknite ho pomocou integrovanej bezpečnostnej konzoly a voliteľného ultratenkého lankového zámku HP.

Číslo produktu: 99T54AA

¹ Každý sa predáva samostatne. Rozširujúce moduly sú kompatibilné so vložkou HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Sada držiaka napájania HP DM VESA a lepidlo na rýchlu inštaláciu HP DM VESA sú kompatibilné len so vložkou HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Pozrite si technické špecifikácie produktu pre presné konfigurácie.

² Vyžaduje rameno monitora HP na rýchle uvoľnenie alebo montážnu konzolu HP B600//B550B560 PC pre vybrané modely. Ďalšie pokyny vám poskytne obchodný zástupca alebo servis HP.

27-palcový konferenčný monitor HP Series 7 Pro 4K – 727pm

Poznámky

Poznámky v krátkých správach

¹ Na plnú funkčnosť technológie Thunderbolt™ 4 musí hostiteľský počítač podporovať port Thunderbolt™ 4.

² Displej triedy DreamColor je definovaný 1) presnosťou farieb kalibrovanou výrobcom s hodnotou Delta E < 2 pre každú meranú farbu, 2) 10-bitovými farbami (vernými 10-bitovými farbami alebo 8-bitovými farbami + FRC) a 3) farebnou škálou Display P3 na úrovni minimálne 98 %.

³ Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť vyšší aj nižší.

⁴ Počet farieb dostupných prostredníctvom technológie A-FRC

⁵ Percento obsahu recyklovaného plastu je založené na definícii stanovenej v norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. 90 % plastov tvoria recyklované plasty od spotrebiteľov, pričom 85 % pochádza z recyklovaných plastov a 5 % sú plasty, ktoré by inak skončili v oceáne (PET).

⁶ 100 % vonkajšieho obalu a výplne je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov. 100 % výplne tvorí recyklované drevovlákno a organický materiál. Plastové výplne obsahujú viac ako 90 % recyklovaného plastu. Neplatí pre plastové vrecká a penové chrániče.

⁷ Vyžaduje externý kolorimeter alebo spektrometer pripojený cez port USB-C® a softvér HP Display Center. V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10 alebo novší, prípadne MacOS 12 alebo novší. Softvér HP Display Center pre systém Windows je k dispozícii v obchode Microsoft Store. Pre systémy Windows a MacOS je k dispozícii na stránke support.hp.com.

⁸ Ak pripojené počítače nemajú port USB-C®, kvôli kompatibilite s technológiou KVM bude používateľ potrebovať kábel USB-C® – A. Predáva sa samostatne.

⁹ Dodáva sa so sieťovým napájacím káblom, káblom DisplayPort™ 1.4; káblom HDMI 2.0; káblom USB Type-A – C; a káblom Thunderbolt™ 4.

¹⁰ V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10 alebo novší. Softvér HP Display Center je k dispozícii na stiahnutie z obchodu Microsoft Store (pre systém Windows) alebo zo stránky support.hp.com (pre systémy Windows a MacOS).

¹¹ Dostupnosť HP CMSL sa odhaduje na obdobie od novembra 2024 do apríla 2025. Počítač HP CMSL je podporovaný iba v 64-bitovom prostredí PowerShell 5.1 a novšom. CMSL podporuje systém Windows 10 verzie 1809 a vyšších a Windows 11. Pre staršie displeje môžu platiť určité obmedzenia. Na získanie HP CMSL navštívte stránku support.hp.com.

¹² Služba HP Pixel Policy nepovoľuje na tomto monitore žiadne chybné subpixle. Podrobnosti nájdete na stránke <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Poznámky k technickým údajom

¹ Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

² Na nastavenie pôvodného rozlíšenia panela sa vyžaduje port DisplayPort™ 1.4 alebo HDMI 2.0. Grafická karta pripojeného počítača musí podporovať rozlíšenie 3840 x 2160 pri frekvencii 60 Hz a 10-bitové farby pri používaní portu DisplayPort™, HDMI, USB-C® (alternatívny režim DisplayPort™) alebo Thunderbolt™. Grafická karta pripojeného počítača musí podporovať rozlíšenie 3840 x 2160 pri frekvencii 60 Hz a obsahovať 1 výstup HDMI alebo 1 výstup DisplayPort™ na používanie monitora v preferovanom režime.

³ Počet farieb prostredníctvom technológie A-FRC.

⁴ Dodávané káble sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

⁵ Zámok sa predáva samostatne.

⁶ V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10 alebo novší. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store.

⁷ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT® sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net. Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.

⁸ Bez externých napájacích zdrojov, modulov WWAN, napájacích káblov, káblov a periférnych zariadení. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.

⁹ 100 % výplne z lisovanej drviný tvorí recyklované drevovlákno a organické materiály.

¹⁰ 100 % vonkajšieho obalu a vlnitých výplní je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov.

¹¹ Percento obsahu recyklovaného plastu je založené na definícii stanovenej v norme IEEE 1680.1-2018.

¹² Recyklovaný kov je vyjadrený ako percento z celkovej hmotnosti kovu podľa definícii normy ISO 14021 pre kovové časti nad 25 gramov.

¹³ Dostupnosť HP CMSL sa odhaduje na obdobie od novembra 2024 do apríla 2025. Podpora nástroja HP CMSL je dostupná iba v 64-bitovej verzii skriptov PowerShell 5.1 a vyšších. CMSL podporuje systém Windows 10 verzie 1809 a vyšších a Windows 11. Pre staršie displeje môžu platiť určité obmedzenia. Na získanie HP CMSL navštívte stránku support.hp.com.

