

מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' 4K - 727pm

שיחות ועידה חכמות: ליצור מחדש את המציאות

משאירים רושם נפלא ללא מאמץ הודות ל-AI מובנה במסך 4K לשיחות ועידה של HP בגודל 27 אינץ'. שיחות ועידה חכמות מאפשרות שיתוף פעולה פרודוקטיבי באיכות גבוהה בכל פעם מחדש. וכל זאת הודות למסך נפלא הכולל Thunderbolt™ 4 רב-עוצמה.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



החזון שלכם, בדיוק כפי שדמיינתם

הציגו את עבודתכם בגרסתה הנועזת והיפה ביותר. תוכלו לסמוך על מראה עיניכם מהרגע הראשון, הודות לדיוק צבעים בכיול היצרן על גבי מסך ברמת DreamColor.² התענגו על טווח רחב של גוונים מלאי חיים ונאמנים למציאות ומניגודיות עשירה הודות למסך IPS Black 4K, HDR400, P3 98%, ועוד.³



פרודוקטיביות במיטבה

קבלו את העוצמה לבצע כל משימה, ללא הפרעה. מסך Thunderbolt™ 4 מהיר במיוחד המספק וידאו ברזולוציה גבוהה, נתונים במהירות גבוהה וטעינה של עד 100 וואט.¹ היפטרו מהכבלים המיותרים ותוכלו ליהנות מהחופש ומהביצועים של פתרון בעל כבל יחיד.



הציגו לראווה את הגרסה הטובה ביותר של עצמכם

הנחו עידן חדש של שיחות ועידה חכמות הודות לחוויות AI נטולות מאמץ בכל מערכת הפעלה. שתפו פעולה בדיוק כמו בפגישה פנים-אל-פנים הודות לשמע נאמן למציאות ובהירות חזותית דרך מצלמת האינטרנט AI 5MP HDR הכוללת רמקולים מובנים, כך שתוכלו לנהל שיחות ועידה בבטחה תמיד.

קיימות בפעולה


חומרים שמחוללים שינוי

מסך זה הוא הבחירה המועדפת עבור עתיד טוב יותר - הוא חסכוני באנרגיה ומיצר מלפחות 90% תכולת פלסטיק ממוחזר.⁵ כמו כן, הודות לאריזות המיוצרות במלואן ממקורות בני קיימא,⁶ תוכלו להיות בטוחים שהמסך מועיל לא רק לכם אלא גם לכדור הארץ.



מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' 4K
- 727pm

כולל



מצלמת איתרנט 5MP HDR AI חכמה

מצלמת האינטרנט Poly Studio 5MP HDR AI מתאימה את עצמה לתנאי התאורה ושומרת עליכם תמיד במיקוד התמונה בעזרת מאפייני שיתוף פעולה מובנים של AI בכל מערכות ההפעלה.

חויית בינה מלאכותית מלאה

שתפו פעולה בבטחה הדוֹת למגוון מאפייני מצלמת אינטרנט מובנים העושים שימוש בבית מלאכותית. מסגור אוטומטי דואג שתבטלו בתמונה, טשטוש רקע מפחית את הסחות הדעת ונעילה והתעוררות אוטומטיות מספקות אבטחה נוספת כדי לאפשר לכם להתמקד בשיחה ולא בטכנולוגיה.

הפחתת רעשי רקע בעזרת טכנולוגיה מבוססת AI

שדרוג את חווית שיחות הוועידה שלכם באמצעות מסנני הפחתת רעשים מבוססי AI של HP. הגבילו את הסחות הדעת, לרבות נביחות כלבים, סירנות, אתרי בנייה ופנישיות אחרות כדי שתישמעו חזק וברור בכל סביבת עבודה.

DTS® Virtual:X™ Poly Studio Audio

לעולם לא תפספסו הגה הודות לצליל הסוחף באיכותו הבוקע מ-4 רמקולים עם טכנולוגיית DTS® Virtual:X™ - מושלם להאסנה למוזיקה, לפגישות ועוד.

רזולוציה באיכות של 4K UHD

קבלו רזולוציה מהפנטת לפרטי-פרטים חדים ומדויקים במיוחד של 4K UHD במסך בגודל 27 אינץ'. רזולוציה בעלת צפיפות פיקסלים של 3,840 x 2,160 מרחיבה את סביבת העבודה, מחוללת שינוי בכל התוכן שלכם, ומייצרת חוויה מרשימה ונאמנה למציאות.

טכנולוגיית IPS Black

IPS Black מספק פריטים חזותיים נפלאים מכל זווית הודות לצבעים עמוקים יותר, צללים כהים יותר והדגשות בהירות יותר. תיהנו מיחס ניגודיות מרהיב של 2,000:1 - פי 2 מ-IPS מסורתי - ומזוויות צפייה רחבות במיוחד.³

דיוקן צבעים מעולה

עבור פרויקטים שבהם הצבע הוא גורם חיוני, תוכלו לסמור על דיוק הצבעים המעולה של מסך זה באימות TMPantone, בזכות כיול צבעים קפדני המתבצע ידי היצרן, המבטיח שיותר מ-300 צבעים ישיגו דיוקו Delta E נמוך מ-2, מה שהופך כל הבדל בצבעים לבלתי ניתן להבחנה.

HDR ומרחב צבע רחב

שכפלו את המציאות על גבי מסך עם תצוגת VESA DisplayHDR™ 400 ו-P3, 100% sRGB 98% לקבלת טווח רחב של צבעים מלאי חיים ועמוקים יותר, המייצגים צבעים ממש כמו בעולם האמיתי.³

HP User Color Recalibration

עבור אנשי מקצוע הדקוקים לצבע מדויק, עקבי ובאיכות הטובה ביותר עבור המסך שלהם, מאפיין זה מאפשר למשתמשים לכייל מחדש את המסכים כדי לשמור על דיוק צבע ברמה מקצועית לכל אורך חיי המסך.⁷

טכנולוגיית Thunderbolt™ 4

בצעו ריבוי משימות כמו מקצוענים על גבי מסך יחיד התומך בעד שני מסכי 4K דרך Thunderbolt™ מהיר במיוחד, כדי לספק וידאו ונתונים במהירויות של עד 40Gpbs, ותסענו התקנים של עד 100 ואט באמצעות כבל יחיד כדי ליהנות מסביבת עבודה יעילה.¹

KVM ו-PbP חכמים

שפרו את הפרודוקטיביות בעזרת מגה KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם באופן חלקי, כדי לאפשר ריבוי משימות באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחר תמונה'.⁸

יותר יציאות יותר גמישות

יציאות נוספות, יכולות נוספות. בעזרת 4 Thunderbolt™, USB-C® במעלה הזרם, כניסה ויציאה של 1.4 DisplayPort™, RJ-45, יציאת USB-C® 3.2 מדור 2, ו-5 יציאות USB-A 3.2 מדור 2, תוכלו לחבר מסכים מחוברים בשיטת Daisy Chain ולחבר עכבר, מקלדת ועוד.⁹

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמנר הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

עיצוב אלגנטי ופונקציונלי

הסיפוי מראה אסתטי לסביבת העבודה באמצעות מסגרת micro-edge אלגנטית מלאה ומעמד הניתן לכוננו מלא, המשלבים היטב אסתטיקה ופונקציונליות הצבע הכסוף הבהיר והמרענן והחלק האחורי החלק מתאימים היטב לכל סביבה ביתית או משרדית.

HP Display Center

התאימו אישית את המסך באמצעות HP Display Center האינטואיטיבי המאפשר להתאים את ההגדרות, לחלק מסכים ועוד – הכול דרך המחשב המארז. בנוסף, תלמדו כיצד למצוא את ההצבה המושלמת בעזרת מדריך ההגדרה האינטואיטיבי של HP המצורף.¹⁰

ניהול מרחוק מחדש

PowerShell¹¹

שקט נפשי

תיהנה משקט נפשי הודות לאחריות מוגבלת 3-7 שנים והתחייבות HP Zero Bright Dot. עבור כל מסכי HP Series 7 Pro - גם אם יימצא פגם בתת-פיקסל אחד, HP תחליף את המסך כולו ללא היסוס.¹²



מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' 4K - 727pm

מפרטים

מפרטי תצוגה

[illegible]

מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' 4K - 727pm

אביזרים ושירותים (לא כלול)

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit. **מק"ס: 3XJ17AA**



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket 2 כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP¹ ולמנוע של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.² מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות. **מק"ס: 6KD15AA**



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

זרוע המסך HP Quick Release מספקת יותר נוחות ומרחב הרכיבו ופרקו במהירות מסכים נבחרים מהסדרות E-Series G5¹, Series 5 Pro², Series 7 Pro³ כדי להגדיל את הנוחות בפעילות היומיומית ואת שטח שולחן העבודה. **מק"ס: 762U0AA**
¹ תואמים למסכים בעלי תושבת ומתאם VESA בגודל 100 x 100. יכולת חיבור ל-Quick Release למסכי E-Series G5 המפורסמים להלן: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, E32k G5-1, G5-2.
² דורש מתאם VESA למוניטור עבור מודלים נבחרים. אנא פנה אל סוכן המכירות שלך או לשירות הלקוחות של HP להנחות נוספות.



זרוע יחידה למסך, HP Quick Release; Monitor Single Arm

צרו סביבת עבודה קונפוקטית בעזרת תושבת התלייה למחשב B560 של HP. חברו את מחשב ה-Mini השולחני של HP¹ מאחורי מסכי Series 5 Pro³, Series 5 Pro², E-Series G5² או Series 7 Pro⁴ נבחרים לקבלת פתרון חסכוני במקום הניתן לכונון מלא. **מק"ס: 763U8AA**
¹ תואם למחשבי Mini PCs ול-Workstations שכוללים ערכת VESA להתקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ; יש להשתמש בערכת הספייסרים, המאפשרת התאמה למחשבי HP Thin Clients, שכוללים ערכת התקנה VESA של 100 מ"מ x 100 מ"מ.
² תואם למסכי E-Series הבאים: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5-1, G5-2, E32k G5, E45c G5-1, G5-2, E27k G5.



תושבת למחשב HP B560 PC Mounting Bracket

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ בשרול VESA Sleeve כדי להרכיב אותו בבטחה - עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} - מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשולבת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock. **מק"ס: 99T54AA**
¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy מתאימים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550B560 PC. עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' 4K - 727pm

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ להבטחת הפונקציונליות של יציאות 4 Thunderbolt™, על המחשב המארח לתמוך ב-4 Thunderbolt™. ² מסך ברמת DreamColor מוגדר על ידי 1) כיוול צבעים בשלב הייצור עם דירוג Delta E נמוך מ-2 עבור כל צבע שנמדד, 2) עומק צבע של 10 סיביות (10 סיביות אמיתיות או 8 סיביות +FRC), ו-3) מרחב צבע של 98% P3 ומעלה. ³ כל מפרט הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה. ⁴ מספר הצבעים המזינים דרך טכנולוגיית A-FRC. ⁵ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. רכיבי הפלסטיק מיצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסון להגיע לאוקיינוס (PET). ⁶ הקופסה החיצונית/חומרי האריזה מיצרים מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות בני-קיימא ב-100%. כריות הסיבים מיצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל חומרי האריזה מיצרים מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות פלסטיק. ⁷ נדרש מד צבע או מד ספקטרום חיצוני דרך USB-C®-HP Display Center. המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך או macOS 12 ואילך. HP Display Center עבור Windows זמין בחנות Microsoft Windows או macOS זמין בחנות HP CMSL. ⁸ להשגת תאימות ל-KVM, אם במחשבים מחוברים אין יציאת USB-C®, המשתמש יידקק לכבל USB-C® to A. נמכר בנפרד. ⁹ נגיע עם כבל חשמל AC, כבל DisplayPort™ 1.4, כבל HDMI 2.0, כבל USB Type-A to C, וכבל Thunderbolt™ 4. ¹⁰ מחשב המארח נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-macOS. ¹¹ HP CMSL צפוי להיות זמין בין נובמבר 2024 לאפריל 2025. HP CMSL נמכר רק ב-PowerShell של 64 סיביות 5.1 ואילך. CMSL תומך ב-Windows 10 גרסה 1809 ואילך וב-Windows 11. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com. ¹² מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהיריים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, ראו c00288895/http://support.hp.com/us-en/document.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנבזיהם או לנמוכים יותר. ² נדרש 1.4 DisplayPort™ או HDMI 2.0 להפעלת הלוח ברזולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה 3,840 x 2,160 בקצב רענון של 60Hz, עם 10-bit color ויציאת HDMI™, DisplayPort™ או USB-C (מצב DisplayPort™ חלופי), Thunderbolt™. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה של 3,840 x 2,160 בקצב רענון של 60Hz, עם יציאת HDMI או יציאת DisplayPort™ כדי להפעיל את המסך במצב מועדף. ³ מספר הצבעים המזינים עם טכנולוגיית A-FRC. ⁴ הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה. ⁵ מנעול נמכר בנפרד. ⁶ במחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft. ⁷ בעל רישום EPEAT הינן שרלוונטי: רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום EPEAT® בהתאם לתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epeat.net. ⁸ ספקי מתח חיצוניים, מודולים של WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כוללים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלי הלוגן. ⁹ כריות הקרטון היצוק מיצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים. ¹⁰ 100% מאריות הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא. ¹¹ אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018. ¹² המתכת הממוחזרת באה לביטוי באחוזים מהמשקל הכולל של המתכת על פי הגדרות ISO 14021 לחלקי מתכת של מעל 25 גרם. ¹³ HP CMSL צפוי להיות זמין בין נובמבר 2024 לאפריל 2025. HP CMSL נמכר רק ב-PowerShell של 64 סיביות 5.1 ואילך. CMSL תומך ב-Windows 10 גרסה 1809 ואילך וב-Windows 11. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com.

