

# HP Series 7 Pro 27" QHD Monitor - 727pq

## Se idéer blive til virkelighed

Se dine lyse idéer blive strålende. HP 27" QHD-skærmen parrer slående farver med problemfrit design for at hjælpe dig med at nytænke din kreative proces. Hold din vision i fokus med skarpe og præcise billeder fra skærm til skærm.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt




### Din vision, præcis som i dine drømme

Jo tydeligere detaljer, jo bedre skaber du. Stol med det samme på det, du ser, med fabrikskalibreret farvenøjagtighed på en skærm i DreamColor-klassen.<sup>1</sup> Spring ind i en bred vifte af levende, naturtro nuancer og rig kontrast takket være IPS Black, HDR 400, 98 % Display P3 og mere.<sup>2</sup>



### Produktivitet på din måde

Arbejd, som du vil, med tilslutningsmuligheder, der er designet til at hjælpe dig med at gøre netop det. Påtag dig flere opgaver med flere skærme ved at kæde denne skærm sammen med en anden skærm i HP's serie 7 Pro<sup>3</sup> for at få en fantastisk dobbeltopsætning, eller gør denne skærm til hjemsted for dit tilbehør med USB-C<sup>®</sup>- og USB-A-porte.




### Lavet til at passe perfekt til dig

Find dig til rette i dit workflow ved at finde skærmens perfekte position med justering i fire retninger og vejledningen til ergonomisk opsætning, og få komfort hele dagen<sup>4</sup>. Hjælp dine øjne med at holde sig friske, dag eller nat, med sensoren til måling af omgivende lys, der automatisk tilpasser skærmens lysstyrke.

## Bæredygtighed, der vil noget

### Materialer, der gør en forskel

Denne energieffektive skærm er et bedre valg til en lysere fremtid og er fremstillet med mindst 90 % genanvendt plast<sup>5</sup>. Og med 100 % bæredygtigt fremstillet emballage<sup>6</sup> kan du være sikker på, at skærmen både er god for dig og planeten.



# HP Series 7 Pro 27" QHD Monitor - 727pq

## Med



### QHD-opløsning

Lad dig opsluge af den fantastiske opløsning og de skarpe detaljer med 3,7 millioner pixels. 2560 x 1440 Quad HD-opløsning gør dit indhold til en enestående visningsoplevelse på denne 27" skærm.

### IPS Black-teknologi

Se strålende billeder fra alle vinkler med dybere farver, mørkere skygger og lysere fremhævelser med IPS Black. Få et fantastisk kontrastforhold på 2.000:1 - det dobbelte af en traditionel IPS - og ultrabrede visningsvinkler.<sup>2</sup>

### Suveræn farvenøjagtighed

Til projekter, hvor farven er vigtig, kan du stole på denne Pantone™-validerede skærm med fremragende farvenøjagtighed, der er opnået ved streng farvekalibrering fra fabrikken og sikrer, at over 300 farver opnår en Delta E < 2, hvilket gør det næsten umuligt at se farveforskelle.

### HDR og bred farveskala

Genskab virkeligheden på din skærm med 98 % Display P3, 100 % sRGB og VESA DisplayHDR™ 400, og få en bred vifte af levende farver og dybere nuancer, der repræsenterer farver, som de er i den virkelige verden.<sup>2</sup>

### AMD FreeSync™ Premium og høj opdateringshastighed

Få glidende scrolling og ultraflydende underholdning med maksimal ydeevne med AMD FreeSync™ Premium og en opdateringshastighed på 120 Hz for at holde dig produktiv og engageret til arbejde eller spil.<sup>2,7</sup>

### HP User Color Recalibration

Denne skærm giver professionelle brugere, der kræver en skærm med nøjagtige, ensartede farver i topkvalitet, mulighed for at recalibrere skærmen for at bevare en farvenøjagtighed i professionel klasse i hele skærmens levetid.<sup>8</sup>

### Flere porte. Større fleksibilitet

Flere porte betyder flere muligheder. Med HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 ind og ud, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 Upstream, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 og 3 USB-A 3.2 Gen 2-porte kan du tilslutte flere skærme, en mus, et tastatur og meget mere.<sup>9</sup>

### Altid tændt, farvecægte filter for lavt blått lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blått lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

### Elegant og funktionelt design

Elegant design, maksimal visning - ramme med micro-edge på fire sider, justerbar fod og naturlig sølvfinish giver et flot æstetisk udseende.

### HP Display Center

Tilpas din skærm med det intuitive HP Display Center, hvor du kan skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og meget mere - alt sammen via værts-pc'en. Og se, hvordan du finder den perfekte arbejdsstilling i den medfølgende vejledning til ergonomisk opsætning fra HP.<sup>10</sup>

### Få ro i sindet

Få ro i sindet med 3 års begrænset garanti og HP Zero Bright Dot-garanti. For alle skærme i HP's serie 7 Pro gælder det, at selv hvis én underpixel fejler, udskifter HP hele skærmen uden at stille spørgsmål.<sup>11</sup>

# HP Series 7 Pro 27" QHD Monitor - 727pq

## Specifikationer

### Displayspecifikationer

**Skærmstørrelse (diagonal, metrisk)**

68,6 cm (27")

**Højde-bredde-forhold**
16:9<sup>1</sup>
**Krumning**

Flad

**Oprindelig opløsning**
QHD (2560 x 1440)<sup>1,2</sup>
**Opløsning (maksimal)**
QHD (2560 x 1440 ved 120 Hz)<sup>1</sup>
**Understøttede løsninger**

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440

**Paneltype**
IPS Black<sup>1</sup>
**Ramme**

Uden kant på 4 sider

**Panelets aktive område**

59,67 x 33,57 cm

**Bitdybde for panel**
10 bit (8 bit + FRC)<sup>1</sup>
**Skærmfarver**
Understøtter op til 1,07 milliarder farver<sup>1,3</sup>
**Skærm - farvepalet**

100% sRGB; 98% Display P3

**Understøtter HDR**

VESA DisplayHDR™ 400

**Opdateringshastighed (maksimum)**
120 Hz<sup>1</sup>
**Vls scanningsfrekvens**
48-120 Hz (Lodret)<sup>1</sup> 30-190 kHz (Vandret)<sup>1</sup>
**Svartid**
5 ms GtG (med overdrive)<sup>1</sup>
**Lysstyrke**
400 nit<sup>1</sup>
**Kontrastforhold**
2000:1 (Statisk)<sup>1</sup>
**Pixel pitch**
0,23 x 0,23 mm<sup>1</sup>
**Pixels pr. tomme (ppi)**
109 ppi<sup>1</sup>
**Synsvinkel**
178° (Lodret)<sup>1</sup> 178° (Vandret)<sup>1</sup>
**Bagbelysningsstype**

Kantoplyst

**Levetid for pære i bagbelysning**

30.000 hours

**Skærmegenskaber**

AMD FreeSync™ Premium; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; HP Eye Ease; IPS Black; Sensor til måling af omgivende lys; Daisy chain; Pantone-valideret; Farvekalibreret på fabrikken; HP User Color recalibration

**Vls brugerkontrolmuligheder**

Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut

**Administrationssoftware**
HP Display Center; HP Display Manager<sup>6</sup>
**Tilstande med lavt blått lys**
Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blått lys, hardwareløsning certificeret)<sup>1</sup>
**Flimmerfri**

Ja

**Skærmbehandling**

Uden genskær

**Hårdhed**
3H<sup>1</sup>
**Haze**

25%

**VESA-monteringsbeslag**

100 x 100 mm (beslag medfølger)

**Højdejusteringsinterval**

150 mm

**Hældning**

-5 til +20°

**Svingbar**

±45°

**Pivot**

±90°

**Kamera**

Intet integreret kamera

### Forbindelse og kommunikation

**Porte og stik**

1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4-ud

1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed upstream (op til 15 W USB-strømforsyning) 1 USB Type-

C® 10 Gbps signalhastighed (15 W opladning)

3 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed (1 opladning med 7,5 W)

**HDCP**

Ja, DisplayPort™ og HDMI

**Strømforsyning**

100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

(Internt)

**Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)**

26 W

**Strømbehov i tændt tilstand for HDR-tilstand (High Dynamic Range)**

40 W

**Strømbehov i standby-tilstand**

0,5 W

### Logistik og fysik

**Produktfarve**

Sort; Sølv

**Statifarve**

Sort; Sølv

**Aftagelig fod**

Yes

**Fysisk sikkerhed**
Klar til sikkerhedslåås<sup>5</sup>
**Basisområde fodaftryk**

25,6 x 19,5 cm

**Mål uden fod (B x D x H)**

61,34 x 7,45 x 35,4 cm

**Mål inklusive fod (B x D x H)**

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

**Vægt**

6,2 kg (med fod)

**Pakkens mål (B x D x H)**

71,5 x 16,1 x 45,5 cm

**Emballeret vægt**

9,5 kg

### Certificering og overensstemmelser

**Energieffektivitet**

ENERGY STAR®-certificeret F

**Milljøspecifikationer**
Lavt halogenindhold; Formstøbte støddæmpende indlæg i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 90 % PCR-plast; Fremstillet med 15 % genanvendt stål; 90 % genanvendt aluminium<sup>8,9,10,11,12</sup>
**Certificeringer**

BIS; BSM; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blått lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2

**Microsoft WHQL-certificeringer**

Windows 11; Windows 10

**Temperaturområde under drift**

41 to 95°F

**Luftfugtighedsområde under drift**

20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)

### Yderligere oplysninger

**Producentgaranti**

HP 3 års begrænset garanti

**Pakkens indhold**
Skærm; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsvejledning; 1 USB Type-C® til Type-A-kabel; AC-strømledning; Farvekalibreringsrapport; VESA-monteringsadapter<sup>4</sup>
**Fremstillet i**

Fremstillet i Kina



# HP Series 7 Pro 27" QHD Monitor - 727pq

## Tilbehør og services (medfølger ikke)

### HP Z G3 mødehøjtalerbar



Det, du siger og hører, er lige så vigtigt som det, du ser under conferenceopkald. Hvis du leder efter klarere, rigere lyd sammen med stil og fleksibilitet, så se ikke længere end Z G3 Konferencspeakerbjælken for at forbedre din lydoplevelse<sup>1</sup>.

**Produktnummer: 32C42AA**

<sup>1</sup> Montering er kun kompatibel med følgende skærme: HP 724pf Display, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display og HP Z27xs G3 Display.

<sup>2</sup> Skal parres med Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA) for at være kompatibel med udvalgte Series 7 Pro skærme 727pq, 727pu og 727pk.

### HP sikkerhedslåsekit til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

**Produktnummer: 3XJ17AA**

### HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm<sup>1</sup> og en række stativer, arme eller vægge.<sup>2</sup> Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue.

**Produktnummer: 6KD15AA**

### Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand



Få fleksibilitet ved at placere Z Speaker Bar<sup>1</sup>, hvor du vil, ved at montere den direkte på et stativ<sup>2</sup>, der kan flyttes rundt.

**Produktnummer: 74N60AA**

<sup>1</sup> Skal parres med HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Z Speaker Bar sælges separat.

<sup>2</sup> Stand sold separately.

### HP Quick Release arm til én skærm



Giv dig selv flere muligheder for komfort og mere plads på skrivebordet med HP Quick Release Monitor Arm. Med tre nemme monteringsmuligheder på skrivebordet og quick release til udvalgte E-Series G5/Series 5 Pro<sup>1</sup> og udvalgte Series 7 Pro-skærme<sup>2</sup> har det aldrig været nemmere at maksimere komforten i arbejdsdagen og pladsen på skrivebordet.

**Produktnummer: 762U0AA**

<sup>1</sup> Kompatibel med udvalgte skærme i HP E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Tjek venligst detaljeret kompatibilitet på tilbehørsdatabladet.

<sup>2</sup> Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsgent eller HP Service for yderligere vejledning.

### HP B560 PC-monteringskonsol



Skab et kompakt og effektivt arbejdsområde med HP B560-pc-monteringsbeslaget. Du skal blot fastgøre din udvalgte HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> direkte bag dine udvalgte E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro<sup>2</sup>-skærme for at få en optimeret pladsbesparende løsning, der ikke forstyrrer skærmens 4-vejs justerbarhed.

**Produktnummer: 763U8AA**

<sup>1</sup> Kompatibel med Desktop Mini PC'er og Workstations, der har et VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm. De medfølgende afstandsstykker giver mulighed for kompatibilitet med HP Thin Clients, der har VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm.

<sup>2</sup> Kompatibel med udvalgte skærme i HP E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Tjek venligst detaljeret kompatibilitet på tilbehørsdatabladet.

### HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Læg din HP Desktop Mini-pc i et HP Desktop Mini v4+ VESA-etui, så den kan monteres sikkert – med eller uden et udvidelsesmodul<sup>1,2</sup> – bag på skærmen anbringes løsningen på væggen og låses fast med den integrerede sikkerhedsbøjle og en HP Ultra-Slim-kabelås (ekstraudstyr).

**Produktnummer: 99T54AA**

<sup>1</sup> Hver sælges separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA), HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktets QuickSpecs for nøjagtige konfigurationer.

<sup>2</sup> Kræver HP Quick Release Monitor Arm eller HP B600/B550/B560 PC-monteringsbeslag til udvalgte modeller. Kontakt salgsgentrepræsentanten eller HP-service for at få yderligere vejledning.

# HP Series 7 Pro 27" QHD Monitor - 727pq

## Fodnoter

### Fodnoter, meddelelser

<sup>1</sup> En skærm i DreamColor-klassen er defineret ved 1) fabrikskalibreret farvenøjagtighed med Delta E < 2 for hver målt farve, 2) 10-bit farve (enten True 10-bit eller 8-bit +FRC) og 3) en farveskala på 98 % Display P3 eller derover.

<sup>2</sup> Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

<sup>3</sup> Skærm i HP's serie 7 Pro eller ekstra skærm sælges separat.

<sup>4</sup> Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

<sup>5</sup> Procentdelen af genanvendt plast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plastik består af 90 % PCR-plast med af 85 % PCR-plast + 5 % ocean-bound plastik (PET).

<sup>6</sup> 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpuder er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

<sup>7</sup> Kræver værts-pc med AMD Radeon-grafikkort og understøttelse af FreeSync Premium. Få alle oplysninger på [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

<sup>8</sup> Kræver eksternt kolorimeter eller spektrometer via USB-C® og HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere eller MacOS 12 eller nyere. HP Display Center til Windows fås i Microsoft Store. Til Windows og MacOS fås det på [support.hp.com](http://support.hp.com).

<sup>9</sup> Leveres med vekselstrømsledning, DisplayPort™ 1.4-kabel; HDMI 2.0-kabel; og USB Type-A til C-kabel.

<sup>10</sup> Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller [support.hp.com](http://support.hp.com) til Windows og MacOS.

<sup>11</sup> HP Pixel Policy tillader ingen lysfejl i underpixel for denne skærm. Se alle oplysninger på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

### Fodnoter, tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 2560 x 1440 ved 120 Hz med 10-bit farve ved hjælp af DisplayPort™, HDMI.

Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz og have en HDMI-port eller en DisplayPort™, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.

<sup>3</sup> Antal farver via A-FRC-teknologi.

<sup>4</sup> Medfølgende kabler kan variere efter land.

<sup>5</sup> Lås sælges separat.

<sup>6</sup> Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

<sup>7</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>8</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

<sup>9</sup> Beskyttelsespudderne er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer.

<sup>10</sup> 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede, bæredygtige og genanvendte fibre.

<sup>11</sup> Procentdel af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standarden.

<sup>12</sup> Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

