

# Monitor HP serie 7 Pro 23,8" FHD - 724pf senza PVC

## Impatto visivo di grande effetto

Cogliete ogni dettaglio delle immagini meglio di quanto abbiate mai immaginato con il monitor FHD HP serie 7 Pro da 23,8". Immagini realistiche in ogni dettaglio con colori perfetti fin dalla prima accensione, una frequenza di refresh di 100 Hz e un miglior rapporto di contrasto dei colori 1500:1.<sup>1</sup> Il tutto abbinato a una cornice ultrasottile con micro-bordi su 4 lati e caratteristiche ergonomiche integrate.



\*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

### Immagini realistiche in ogni dettaglio

Il vostro lavoro assume una dimensione completamente nuova su uno schermo ampio che garantisce immagini uniformi e colori vivaci e precisi fin dall'inizio. Ogni dettaglio viene esaltato grazie alle ombreggiature più profonde e alla maggior luminosità offerte dal rapporto di contrasto 1500:1.<sup>1</sup> Con spazi colore sRGB del 99% e Display P3 dell'85%, oltre alla calibrazione del colore in fabbrica, otterrete colori altamente realisti e precisi che rimangono uniformi da uno schermo all'altro.

### Design minimalista, massima funzionalità

Questo splendido design di alta qualità migliora il vostro lavoro e mette in risalto la scrivania grazie al suo profilo sottile e alla connettività ottimizzata. Elegante cornice con micro-bordi su 4 lati e design raffinato e ultrasottile che si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania. Massima produttività grazie alla possibilità di utilizzare due schermi collegati in configurazione daisy-chain.

### Comfort in ogni posizione. Rotazione. E inclinazione.

Massima comodità con il monitor che vi aiuta a fare di più durante la giornata. La frequenza di refresh di 100 Hz<sup>1</sup> rende confortevole il tempo trascorso davanti allo schermo, con uno scorrimento reattivo e senza interruzioni e una riproduzione video fluida, mentre la vostra concentrazione aumenta grazie alla tecnologia HP Eye Ease integrata che riduce l'emissione di luce blu e garantisce colori precisi e realistici. Comfort personalizzato con la regolazione ergonomica a quattro vie, possibile tramite un supporto regolabile in altezza di 150 mm con impostazioni di inclinazione, rotazione su base e rotazione su perno.

## Sostenibilità in azione


### Progettato per un domani migliore

Una scelta migliore in una soluzione innovativa: la progettazione di questo monitor HP serie 7 Pro prevede l'utilizzo dell'85% di materiali riciclati a fine vita e del 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani<sup>2</sup> con il 90% di alluminio riciclato nel supporto. Con un imballaggio proveniente al 100% da fonti sostenibili<sup>3</sup> e un design con certificazione TCO ed ENERGY STAR<sup>®</sup> e registrazione EPEAT<sup>®4</sup>, potete essere certi di disporre di un monitor che contribuisce alla tutela del pianeta e allo stesso tempo fa cose straordinarie per voi.



# Monitor HP serie 7 Pro 23,8" FHD – 724pf senza PVC

## Con funzioni



### Frequenza di refresh a 100 Hz

Video fluidi e realistici con dettagli incredibilmente nitidi.<sup>1</sup>

### Maggiore contrasto

Appreziate meglio le sfumature dei colori, le ombreggiature e i punti luce grazie all'elevato rapporto di contrasto 1500:1.<sup>1</sup>

### Spazi colore sRGB del 99% e Display P3 dell'85%

I colori sullo schermo corrispondono perfettamente alla realtà con tutte le sfumature e le tonalità degli spazi colore sRGB del 99% e Display P3 dell'85%.<sup>1</sup>

### Colori precisi fin dall'inizio

Ogni monitor HP serie 7 Pro è sottoposto a una rigorosa calibrazione del colore in fabbrica per garantire la massima precisione, con oltre 400 colori che raggiungono un valore Delta E inferiore a 2, rendendo qualsiasi differenza di colore praticamente impercettibile all'occhio umano.<sup>1</sup>

### Tecnologia monitor IPS

Ovunque ti trovi, la tecnologia IPS garantisce immagini uniformi e precise con un angolo di visualizzazione di 178 gradi, sia in orizzontale che in verticale.

### Più porte. Più flessibilità.

Più porte per maggiori funzionalità. Con una porta HDMI 1.4, 2 DisplayPort™ 1.2 in entrata/uscita e 4 porte USB-A aggiuntive, potete collegare o ricaricare più dispositivi, ad esempio le cuffie e la webcam.<sup>5</sup>

### Regolazioni personalizzabili

Lavorate senza fatica e nel massimo comfort con la regolazione a 4 vie.

### Guida all'installazione ergonomica

La Guida dettagliata all'installazione ergonomica in HP Display Center, illustra le eccellenti caratteristiche ergonomiche a vostra disposizione, che vi consentono di sfruttare al meglio la regolazione a 4 vie del display, per un comfort ottimale per tutta la giornata.<sup>6</sup>

### Filtro Low Blue Light sempre attivo e colori realistici

HP Eye Ease garantisce il massimo comfort di visione riducendo la luce blu senza influire sulla precisione dei colori.

### La gestione da remoto. Semplificata.

Gestite il deployment, il monitoraggio e le impostazioni dei monitor da remoto.<sup>7</sup>

### 3 anni di garanzia limitata

Con questo monitor, non solo otterrete immagini nitide, ma anche la tranquillità di una garanzia limitata di 3 anni standard.

### Garanzia HP Zero BrightDot

Anche se solo un terzo di un pixel dovesse guastarsi o bloccarsi in una posizione, HP sostituirà l'intero display.

### HP Display Center

Personalizzate il display con l'intuitivo software HP Display Center.

### Configurazione con più monitor in modalità daisy-chain

Aumentate lo spazio di visualizzazione con DisplayPort™ 1.2 collegando un secondo monitor in modalità daisy-chain per una configurazione a doppio display praticamente senza interruzioni.



# Monitor HP serie 7 Pro 23,8" FHD – 724pf senza PVC

## Specifiche

### Specifiche display

**Dimensioni display**  
23,8"

**Dimensioni display (diagonale, sistema metrico)**  
60,5 cm (23,8")

**Proporzioni**  
16:9<sup>1</sup>

**Curvatura**  
Piatto

**Risoluzione nativa**  
FHD (1920 x 1080)<sup>1,2</sup>

**Risoluzione (massima)**  
FHD (1920 x 1080 a 100 Hz)

**Risoluzioni supportate**  
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080

**Tipo di pannello**  
IPS

**Cornice**  
Cornice micro-edge su 4 lati

**Area attiva pannello**  
52,7 x 29,46 cm

**Profondità in bit pannello**  
8 bit (6 bit + FRC)<sup>1</sup>

**Colori display**  
Fino a 16,7 milioni di colori supportati<sup>3</sup>

**Gamma colori display**  
99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3

**Frequenza di refresh (massima)**  
100 Hz

**Frequenza scansione display**  
50-100 Hz (Verticale)<sup>1</sup> 30-111 kHz (Orizzontale)<sup>1</sup>

**Tempo risposta**  
5 ms GtG (con overdrive)<sup>1</sup>

**Luminosità**  
300 nit<sup>1</sup>

**Rapporto di contrasto**  
1500:1 (Statico)<sup>1</sup> 10000000:1 (Dinamico)<sup>1</sup>

**Pixel pitch**  
0,27 x 0,27 mm

**Pixel per pollice (ppi)**  
93 ppi<sup>1</sup>

**Angolo visione**  
178° (Verticale)<sup>1</sup> 178° (Orizzontale)<sup>1</sup>

**Tipo di retroilluminazione**  
Illuminato nei bordi

**Durata lampada di retroilluminazione**  
40,000 hours

**Funzioni display**  
Antiriflesso; Regolazione di altezza, inclinazione, rotazione su base, rotazione su perno; HP Eye Ease

**Visualizza opzioni di controllo utente**  
Luminosità+; Colore; Immagine; Ingresso; Alimentazione; Menu; Gestione; Informazioni; Esci

**Software di gestione**  
HP Display Center; HP Display Manager<sup>12</sup>

**Modalità a bassa emissione di luce blu**  
Sì, HP Eye Ease (certificazione soluzione hardware TÜV riduzione luce blu)

**Senza flicker**  
Sì

**Trattamento schermo**  
Antiriflesso

**Durezza**  
3H<sup>1</sup>

**Haze**  
25%

**Montaggio VESA**  
100 x 100 mm (staffa inclusa)

**Intervallo regolazione altezza**  
150 mm

**Inclinazione**  
da -5 a +20°

**Rotazione**  
±45°

**Perno**  
±90°

**Fotocamera**  
Nessuna fotocamera integrata

### Connettività e comunicazioni

**Porte e connettori**  
1 HDMI 1.4  
1 DisplayPort™ 1.2  
1 DisplayPort™ 1.2 (uscita)  
4 USB Type-A SuperSpeed con velocità di trasmissione di 5 Gbps (1 ricarica)  
1 USB-B

**HDCP**  
Sì, DisplayPort™ e HDMI

**Alimentazione**  
Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz (Interno)

**Energia richiesta in modalità Acceso nell'intervallo Standard Dynamic Range (SDR)**  
18 W

**Energia richiesta in modalità Standby**  
0,5 W

### Logistica e fisica

**Colore prodotto**  
Nero; Argento

**Colore supporto**  
Nero; Argento

**Supporto rimovibile**  
Yes

**Sicurezza fisica**  
Predisposizione blocco sicurezza<sup>11</sup>

**Ingombro di base**  
23,2 x 19,5 cm

**Dimensioni senza supporto (L x P x A)**  
53,84 x 3,85 x 31,37 cm

**Dimensioni con stand (L x P x A)**  
53,84 x 19,5 x 48,93 cm

**Peso**  
4,7 kg (con supporto)

**Dimensioni della confezione (L x P x A)**  
62,5 x 37,3 x 14,2 cm

**Peso della confezione**  
7 kg

### Certificazione e conformità

**Efficienza energetica**  
Certificazione ENERGY STAR® E

**Specifiche ambientali**  
Bassa concentrazione di alogeni; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 85% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; Progettato con metalli riciclati; 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani<sup>5,6,7,8,9</sup>

**Certificazioni**  
MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; bassa emissione di luce blu; Applicazione WW; UAE; EE Ucraina; CoC (Ucraina); DOC Ucraina; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11)

**Certificazione Microsoft WHQL**  
Windows 11

**Intervallo temperatura in esercizio**  
41 to 95°F

**Intervallo umidità in esercizio**  
dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

### Ulteriori informazioni

**Numero parte**  
N/P: 8X530A5  
Codice UPC: 197498444932

**Garanzia del produttore**  
Tre anni di garanzia limitata HP

**Contenuto della confezione**  
Monitor; Documento di garanzia; Pieghevole di installazione rapida; Cavo di alimentazione CA; Report di calibrazione del colore; Adattatore per montaggio VESA<sup>10</sup>

**Paese di origine**  
Fabbricata in Cina



# Monitor HP serie 7 Pro 23,8" FHD – 724pf senza PVC

## Accessori e servizi (non inclusi)

### Supporto di montaggio HP PC Mounting Bracket B550



Personalizza una soluzione decisamente migliore con la staffa di montaggio HP PC B550, che consente di collegare la tua workstation Z Mini direttamente dietro a determinati display HP Z<sup>1</sup>/monitor Serie 7 Pro<sup>2</sup>.

**Numero prodotto: 16U00AA**

<sup>1</sup> Compatibile con i seguenti monitor Z: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

<sup>2</sup> Compatibile con i seguenti monitor HP Serie 7 Pro: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

### Barra di altoparlanti per conferenze HP Z G3



Ciò che dici e senti è altrettanto importante di ciò che vedi nelle videochiamate. Se stai cercando un suono più chiaro e ricco insieme a stile e flessibilità, non cercare oltre la Barra altoparlanti per videoconferenze Z G3 per migliorare la tua esperienza audio<sup>1</sup>.

**Numero prodotto: 32C42AA**

<sup>1</sup> Il montaggio è compatibile solo con HP 724pf Display, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display, HP Z27xs G3 Display.

<sup>2</sup> Deve essere accoppiato con il supporto barra altoparlanti per conferenze Z G3 (74N60AA) per essere compatibile con i monitor Serie 7 Pro selezionati: 727pq, 727pu e 727pk.

### Kit HP Business PC Security Lock v3



Impedite la manomissione dello chassis e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il comodo kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v3.

**Numero prodotto: 3XJ17AA**

### Braccio singolo per monitor a sgancio rapido HP



Il braccio per monitor a sgancio rapido HP offre più opzioni per il comfort e più spazio sulla scrivania. Grazie a tre semplici opzioni di montaggio sulla scrivania e all'attacco rapido per monitor selezionati della Serie E G5/Serie 5 Pro<sup>1</sup> e Serie 7 Pro<sup>2</sup>, non è mai stato così facile massimizzare il comfort della giornata lavorativa e lo spazio sulla scrivania.

**Numero prodotto: 762U0AA**

<sup>1</sup> Compatibile con alcuni monitor HP Serie E, Serie 5 Pro e Serie 7 Pro. Verificare la compatibilità e la compatibilità dettagliata sulla scheda tecnica dell'accessorio.

<sup>2</sup> Richiede un adattatore VESA per monitor per modelli selezionati. Si prega di contattare il proprio agente di vendita o il servizio HP per ulteriori indicazioni.

### Custodia HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Inserite il vostro Mini PC desktop HP nella custodia HP Desktop Mini v4+ VESA per montarlo in sicurezza piena sicurezza, con o senza un modulo di espansione<sup>1,2</sup>, dietro al monitor; fissate quindi la soluzione a una parete con la staffa di sicurezza integrata e il lucchetto per cavi opzionale HP Ultra-Slim.

**Numero prodotto: 99T54AA**

<sup>1</sup> Ogni articolo è venduto separatamente. I moduli di espansione sono compatibili con la custodia HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). Il kit di supporto dell'alimentatore HP DM VESA e l'adesivo di installazione rapida HP DM VESA sono compatibili solo con la custodia HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). Consulta le specifiche rapide del prodotto per le configurazioni esatte.

<sup>2</sup> Richiede un braccio per monitor a sgancio rapido HP Quick Release Monitor Arm, o una staffa di montaggio per PC HP B600/B550/B560 per modelli selezionati. Per ulteriori indicazioni, contattare il proprio agente di vendita o l'assistenza HP.

# Monitor HP serie 7 Pro 23,8" FHD – 724pf senza PVC

## Note legali

### Messaggistica - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> La percentuale di plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le parti in plastica sono composte al 90% da plastica riciclata a fine vita, con l'85% di materiali in plastica riciclata post-consumo + il 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani (PET).

<sup>3</sup> La scatola esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Il materiale di riempimento in fibra è composto interamente da fibra di legno riciclata e materiale organico. Il materiale di riempimento in plastica è realizzato per oltre il 90% con plastica riciclata. Sono esclusi sacchetti di plastica e rivestimenti in schiuma di plastica.

<sup>4</sup> Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Cavo di alimentazione CA, cavo DisplayPort™ e cavo USB-A inclusi. Tutti gli altri cavi sono in vendita separatamente.

<sup>6</sup> La Guida all'installazione ergonomica è disponibile tramite HP Display Center. Il PC host richiede Windows 10 o versioni successive. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

<sup>7</sup> L'agente software HP Display Manager deve essere in esecuzione su un server web e un PC host. Il PC host richiede Windows 10 o versioni successive. Possono applicarsi limitazioni relativamente ai monitor di modello precedente. HP Display Manager è disponibile per il download su [support.hp.com](http://support.hp.com).

<sup>8</sup> La HP Pixel Policy prevede l'assenza completa di sub-pixel per questo display. Per ulteriori informazioni, consultare <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

<sup>9</sup> Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

### Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

<sup>2</sup> È richiesta una porta DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 per gestire il pannello alla risoluzione nativa. La scheda video del PC connesso deve essere in grado di supportare una risoluzione di 1920 x 1080 a 60 Hz e includere 1 uscita HDMI o 1 uscita DisplayPort™ per il controllo del monitor nella modalità preferita.

<sup>3</sup> Numero di colori con la tecnologia A-FRC.

<sup>4</sup> Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net) per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. In base alla registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Alimentatori esterni, moduli WWAN, cavi di alimentazione, cavi e periferiche esclusi. Le parti di ricambio ottenute dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

<sup>6</sup> La percentuale di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche si basa sulla definizione di cui allo standard IEEE 1680.1-2018.

<sup>7</sup> La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono prodotte al 100% da fibre certificate e riciclate di origine sostenibile.

<sup>8</sup> Tutte le parti in plastica contengono plastica potenzialmente destinata agli oceani. La percentuale di plastica potenzialmente destinata agli oceani contenuta in ogni componente varia in base al prodotto.

<sup>9</sup> La percentuale di metallo riciclato varia in base al prodotto.

<sup>10</sup> I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.

<sup>11</sup> Dispositivo di blocco in vendita separatamente.

<sup>12</sup> Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

