

Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf, Χωρίς PVC

Οπτικά εντυπωσιακή

Αποτυπώστε το όραμά σας καλύτερα απ' ό,τι το φανταστήκατε με την οθόνη HP Series 7 Pro FHD 23,8". Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε σε αυτή την οθόνη με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων από την πρώτη στιγμή, με ομαλό ρυθμό ανανέωσης 100 Hz και βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹ Κάντε τα πάντα με το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις εργονομίας.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε Δείτε την εργασία σας να παίρνει εντελώς νέες διαστάσεις σε μια μεγάλη και κομψή οθόνη με ζωνρά και ακριβή χρώματα από την πρώτη στιγμή. Δείτε κάθε λεπτομέρεια να αναδεικνύεται χάρη στις βαθύτερες σκιές και τις φωτεινότερες λεπτομέρειες που παρέχει ο λόγος αντίθεσης 1500:1.¹ Απολαύστε γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3 με εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων για αξιοσημείωτη και ρεαλιστική χρωματική ακρίβεια που παραμένει σταθερή από οθόνη σε οθόνη.	Μινιμαλιστική σχεδίαση, μαξιμαλιστική λειτουργία Αυτή η όμορφη οθόνη κορυφαίας σχεδίασης αναβαθμίζει τον χρόνο που περνάτε στην εργασία σας και αναδεικνύει τον χώρο του γραφείου σας χάρη στο εξαιρετικά λεπτό προφίλ και τη βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα. Απολαύστε το κομψό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και την κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση που δείχνει όμορφα σε κάθε γραφείο. Επίσης, μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας διπλασιάζοντας τις οθόνες σας με απρόσκοπτη αλυσιδωτή σύνδεση.	Άνεση σε κάθε στροφή. Οριζόντια περιστροφή. Και κλίση. Παραμένετε ξεκούραστοι και απολαύστε απaráμιλλη άνεση με μια οθόνη που σας βοηθά να κάνετε περισσότερα όλη την ημέρα. Νιώστε άνετα μπροστά με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz¹ για δυναμική και απρόσκοπτη κύλιση και ομαλή αναπαραγωγή βίντεο και βελτιώστε τη συγκέντρωσή σας με το ενσωματωμένο HP Eye Ease που μειώνει το μπλε φως, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ρεαλιστική ακρίβεια χρωμάτων. Βρείτε την πιο άνετη θέση για εσάς με την εργονομική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων, σε συνδυασμό με τη βάση ρυθμιζόμενου ύψους κατά 150 mm με ρυθμιζόμενη κλίση, οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή.
--	--	---

Βιωσιμότητα στην πράξη


Κατασκευασμένος για ένα καλύτερο αύριο

Μια καλύτερη επιλογή σε πρωτοποριακή σχεδίαση, αυτή η οθόνη HP Series 7 Pro έχει σχεδιαστεί με 85% ανακυκλώσιμα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς² με 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση. Με συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης³ και σχεδίαση με πιστοποίηση TCO, εγγραφή EPEAT® και πιστοποίηση ENERGY STAR⁴, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά γνωρίζοντας ότι η οθόνη προστατεύει τον πλανήτη, κάνοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά πράγματα για εσάς.



Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf, Χωρίς PVC

Παρέχονται



Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Απολαύστε ομαλά, ζωντανά βίντεο και ξεκάθαρες λεπτομέρειες.¹

Μεγαλύτερη αντίθεση

Δείτε χρώματα, σκιές και highlights με περισσότερες λεπτομέρειες χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹

Γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3

Εμπιστευτείτε τα χρώματα που βλέπετε στην οθόνη με όλες τις σκιές και τις αποχρώσεις που προσφέρουν οι γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3.¹

Χρώμα ακριβείας από την πρώτη στιγμή

Κάθε οθόνη HP Series 7 Pro υποβάλλεται σε αυστηρή βαθμονόμηση χρωμάτων στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα από 400 χρώματα επιτυγχάνουν τιμή Δέλτα E κάτω από 2, κάνοντας οποιαδήποτε διαφορά χρώματος πρακτικά μη διακριτή από το ανθρώπινο μάτι για κορυφαία χρωματική ακρίβεια.¹

Τεχνολογία οθόνης IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με μία θύρα HDMI 1.4, 2 θύρες εισόδου/εξόδου DisplayPort™ 1.2 και 4 πρόσθετες θύρες USB-A, μπορείτε να συνδέσετε ή να φορτίσετε πολλαπλές συσκευές, όπως ακουστικά και κάμερα web.⁵

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Εργαστείτε χωρίς κόπο και άνετα χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια τη δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη άνεση όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα, στο HP Display Center.⁶

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease φροντίζει για την άνεσή σας μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η χρωματική ακρίβεια.

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Διαχειριστείτε απομακρυσμένα την εγκατάσταση, την παρακολούθηση του εξοπλισμού και τις ρυθμίσεις της οθόνης.⁷

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Με αυτή την οθόνη, εκτός από την καθαρή εικόνα, εξασφαλίζετε και ξεγνοιασιά, με τυπική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Εγγύηση HP Zero BrightDot

Ακόμη κι αν ένα τρίτο ενός εικονοστοιχείου αστοχήσει ή κολλήσει σε μία θέση, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη.

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.

Συνδέστε πολλαπλές οθόνες σε σειρά

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με DisplayPort™ 1.2, συνδέοντας αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη για πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.



Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf, Χωρίς PVC

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης
23.8"
Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
60,5 cm (23,8")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης
23,8" (60,5 cm)
Λόγος διαστάσεων
16:9 ¹
Καμπυλότητα
Flat
Εγγενής ανάλυση
FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)
FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080
Τύπος οθόνης
IPS
πλαίσιο
Micro-edge 4 πλευρών
Ενεργή περιοχή πίνακα
52,7 x 29,46 cm
Βάθος bit οθόνης
8 bit (6 bit + FRC) ¹
Χρώματα οθόνης
Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων ³
Γκάμα χρωμάτων οθόνης
99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
100 Hz
Συχνότητα σάρωσης οθόνης
50-100 Hz (Κατακόρυφα) ¹ 30-111 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης
5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα
300 nits ¹
Λόγος αντίθεσης
1500:1 (Στατική) ¹ 1000000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου
0,27 x 0,27 mm
Pixel ανά ίντσα (ppi)
93 ppi ¹
Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα) ¹ 178° (Οριζόντια) ¹
Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
40.000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης
Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Εισόδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος
Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center; HP Display Manager ¹²
Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Χωρίς τρεμπαιγμα
Ναι
Επεξεργασία οθόνης
Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα
3H ¹
Θόλωμα
25%
Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)
Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm
Κλίση
-5 έως +20°
περιστροφή
±45°
περιστροφή
±90°
Κάμερα
Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 1.4
1 DisplayPort™ 1.2
1 DisplayPort™ 1.2 εξόδου
4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης)
1 USB-B
HDCP
Ναι, DisplayPort™ και HDMI
Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
18 W
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, ασημί
Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση
Yes
Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ¹¹
Αποτύπωμα περιοχής βάσης
23,2 x 19,5 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
53,84 x 3,85 x 31,37 cm
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
53,84 x 19,5 x 48,93 cm
Βάρος
4,7 kg (με βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)
62,5 x 37,3 x 14,2 cm
Βάρος συσκευασίας
7 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® E
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή πακετβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς ^{5,6,7,8,9}
Πιστοποιήσεις
MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, eTUVus, EAC, FCC, Σήμα GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV-S, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, HAE, Ουκρανία EE, CoC για την Ουκρανία, DOC για την Ουκρανία, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 11)
Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 8X530A5
Κώδικας UPC: 197498444932
Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Οθόνη, Κάρτα εγγύησης, Αφίσσα γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA ¹⁰
Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B550



Προσαρμόστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τη Βάση Στήριξης HP PC B550, η οποία σας επιτρέπει να προσαρτήσετε τον Mini Υπολογιστή Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z¹/οθόνες Series 7 Pro².
Αριθμός προϊόντος: 16U00AA
¹ Συμβατό με τις ακόλουθες οθόνες Z: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.
² Συμβατό με τους ακόλουθους προβολείς HP Series 7 Pro: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Conferencing Speaker Bar



Αυτό που λες και ακούς είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που βλέπεις στις τηλεδιασκέψεις. Αν ψάχνεις για πιο καθαρό, πλουσιότερο ήχο μαζί με στυλ και ευελιξία, μην ψάχνεις πιο πέρα από την ηχομπάρα συνεδριάσεων Z G3 για να βελτιώσεις την ακουστική σου εμπειρία¹.
Αριθμός προϊόντος: 32C42AA
¹ Η τοποθέτηση είναι δυνατή μόνο για τα μοντέλα οθόνης HP 724pf, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, Z27qZ24uG3G3 HP Z27uZ27xsG3G3Z24fZ27kG3G3Z24nG3 Display.Z25xsG3
² Πρέπει να συνδυαστεί με τη Βάση Ηχείου Συνδιάσκεψης Z G3 (74N60AA) για να είναι συμβατό με επιλεγμένες οθόνες Series 7 Pro 727pq, 727pu και 727pk.

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Μονός βραχίονας οθόνης HP ταχείας απελευθέρωσης



Δώστε στον εαυτό σας περισσότερες επιλογές για άνεση και περισσότερο χώρο στο γραφείο σας με το βραχίονα οθόνης HP Quick Release Monitor Arm. Με τρεις εύκολες επιλογές τοποθέτησης στο γραφείο σας και δυνατότητα γρήγορης αποδέσμευσης για επιλεγμένες οθόνες E-Series G5/Series 5 Pro¹ και επιλεγμένες οθόνες Series 7 Pro², δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να μεγιστοποιήσετε την άνεση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και το χώρο στο γραφείο.
Αριθμός προϊόντος: 762U0AA
¹ Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP E Series, Series 5 Pro και Series 7 Pro. Ελέγξτε λεπτομερή συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων του αξεσουάρ.
² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησης σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.
Αριθμός προϊόντος: 99T54AA
¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.
² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf, Χωρίς PVC

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 16801-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς (PET).

³ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από πλαστικό ανακυκλωμένο σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁴ Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801-2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Το καλώδιο τροφοδοσίας AC, το καλώδιο DisplayPort™ και το καλώδιο USB-A περιλαμβάνονται. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁶ Ο οδηγός εργονομικής διαμόρφωσης διατίθεται στο HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε έναν διαδικτυακό διακομιστή και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία support.hp.com.

⁸ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

⁹ Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.2 ή HDMI 1.4. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 1920 x 1080 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 16801-2018.

⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁸ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

⁹ Το ποσοστό του ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

¹⁰ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαθέτουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

