

HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf PVC Free

השפעה חזותית נפלאה

החזון שלכם יתעורר לחיים באופן שמעולם לא דמייתם עם מסך מסדרה Pro 7 של HP בגודל 23.8 אינץ' ובאיכות FHD. המסך מספק תצוגה מהימנה הודות לרמת דיוק גבוהה של הצבעים (ללא צורך בהגדרות כלשהן), קצב ריענון של 100Hz ורמת ניגודיות צבעים גבוהה (1,500:1).¹ המסך המדהים שמצטיין במסגרת דקיקה וארגונומיה מתקדמת יאפשר לכם לבצע כל משימה.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.

נוחות מכל כיוון. לסובב. ולהטות.

התחילו את יום העבודה עם מסך שיעזור לכם להספיק יותר. קצב רענון של 100Hz¹ יבטיח שהעיניים שלכם לא יתעייפו כשתבצעו גלילה תגובתית וחלקה וכשתציגו סרטוני וידאו בקלות. בנוסף לכך, טכנולוגיית HP Eye Ease המוטמעת במסך מפחיתה את פלט האור הכחול תוך שמירה על רמת דיוק הצבעים. כונון ארגונומי בארבעה צירים מאפשר לבצע התאמות אישיות לשיפור הנוחות בזמן העבודה – כולל כונון גובה (טווח תנועה של 150 מ"מ) וכן כונון ההטיה, הסיבוב והזווית של המעמד.

עיצוב מינימליסטי, פונקציונליות מקסימלית

העיצוב היפהפה והיוקרתי משפר את איכות העבודה ואת מראה שולחן העבודה הודות לפרופיל דקיק וקישוריות חלקה. המסך מצטיין במסגרת דקיקה ועיצוב צר ואלגנטי המשדרג את המראה של כל שולחן עבודה. בנוסף לכך, ניתן למקסם את הפרודוקטיביות על ידי הוספת מסך בחיבור Daisy Chain חלק.

אין כמו מראה עיניים

הציגו את תוצרי העבודה שלכם בדרך חדשה לגמרי על גבי מסך רחב וחלק המצטיין בצבעים חיים ומדויקים, ללא כל צורך בהגדרות מוקדמות. כל פרט נראה היטב הודות לצללים ברורים ועמוקים יותר ודגשים בהירים יותר ביחס ניגודיות של 1,500:1. טווח sRGB של 99% וטווח צבעים רחב P3 של 85%, כולל כיול צבעים המבוצע בשלב הייצור נועדו להבטיח רמת דיוק יוצאת דופן ועקבית ממש כמו במציאות.


קיימות בפעולה

למען עתיד טוב יותר

בחירה טובה יותר בפתרון חדשני – ייצורו של המסך מסדרה Pro 7 של HP כולל שימוש ב-85% חומרים ממוחזרים לאחר שימוש וב-5% פלסטיק שמגודר כבסיסו להגיע לאוקיינוס². המעמד מיוצר מ-90% אלומיניום ממוחזר. הודות לאריזה המיוצרת מ-100% חומרים ממוחזרים³ ולעיצוב העומד בתקן TCO ו-ENERGY STAR⁶ ובעל רישום EPEAT, תוכלו להיות סמוכים ובטוחים שהמסך המספק להם תצוגה נהדרת גם תורם לאיכות הסביבה.

HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf PVC Free

כולל



קצב רענון של 100Hz

בואו ליהנות מסרטונים חלקים ונאמנים למציאות, בפירוט חד¹.

יותר ניגודיות

כעת תוכלו ליהנות מצבעים, צללים ודגשים מדויקים יותר הודות ליחס ניגודיות של 1:1,500.

99% sRGB וטווח צבעים רחב של P3 של 85%

תוכלו לסמוך על איכות הצבע בצללים ובמעברי הגוונים המוצגים על המסך הודות ל-99% sRGB וטווח צבעים רחב P3 של 85%¹.

צבעים מדויקים מההפעלה הראשונה

כל מסך מסדרה 7 Pro של HP עובר כיול צבעים קפדני במפעל הייצור כדי להבטיח שיותר מ-400 מיליון גוונים יציגו דיוק Delta E נמוך מ-2 וכדי לוודא שעין אנושית אינה יכולה להבחין בהבדלי גוונים כלשהם וכך להגיע לדיוק צבע מעולה¹.

טכנולוגיית לוח IPS

טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק ועקביות בתמונה בכל זוויות הצפייה הרחבות, האנכיות והאופקיות ב-178 מעלות, בכל מקום שאתם עומדים בו.

עוד יציאות. יותר גמישות.

יותר יציאות, יותר יכולות. עם יציאת HDMI 1.4, שתי כניסות/יציאות DisplayPort™ 1.2 וארבע יציאות USB-A נוספות, תוכלו לחבר או לטעון מכשירים מרובים, כגון אוזניות ומצלמת אינטרנט⁵.

כוונן אינסופי

עבודה חלקה ונוחה הודות לאפשרות כוונן בארבעה צירים.

המדריך להתקנה ארגונומית

יכולות ארגונומיות ברמה עולמית יאפשרו לכם לבצע התאמה של ארבעה צירים שונים ולכוון את המסך באופן מושלם כדי ליהנות מנוחות מושלמת לאורך יום העבודה. וכדי שלא תסתבכו, הוספנו מדריך מפורט לכוונן ארגונומי למרכז התצוגה של HP (HP Display Center)⁶.

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease שומר עליך נינוח באמצעות הפחתת האור הכחול מבלי להשפיע על דיוק הצבעים.

ניהול מרחוק מחדש

נהל מרחוק פריסה, מעקב אחר נכסים והגדרות ניטור⁷.

אחריות מוגבלת למשך 3 שנים

בעזרת מסכים אלה תקבלו לא רק שיחות ועידה מושלמות, אלא גם ראש שקט, הודות לאחריות המוגבלת הסטנדרטית למשך שלוש שנים.

אחריות HP Zero BrightDot

אפילו אם רק שליש פיקסל נכשל או נתקע במיקום אחד, HP תחליף את כל הצג.

HP Display Center

התאמה אישית של המסך בקלות ובאופן אינטואיטיבי, עם תוכנת HP Display Center.

חיבור טורי למספר מסכים (Daisy Chain)

תצוגה מורחבת עם יציאת DisplayPort 1.2™ וחיבור למסך שני בשיטת Daisy Chain לתצוגה חלקה.



HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf

PVC Free

מפרטים

מפרטי תצוגה

גודל תצוגה
23.8"
גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)
60.5 ס"מ (23.8")
גודל אלכסוני הניתן להצגה
23.8" (60.5 ס"מ)
יחס גובה-רוחב
16:9¹
קיימור
שטוח
חולציה טבעית
FHD (1,920 x 1,080)¹²
חולציה (מרבית)
FHD (1,920 x 1,080 ב-100 הרץ)
רוזלוציות נתמכות
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
סוג הלוח
IPS
מסגרת
micro-edge בארבעה צדדים
אזור לוח פעיל
52.7 x 29.46 ס"מ
עומק הסיביות של הלוח
8 סיביות (6 סיביות + FRC)¹
צבעי תצוגה
תמיכה בעד 16.7 מיליון צבעים³
מכלול צבעים של תצוגה
sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 99%
קצב ריענון (מרבי)
100Hz
הצגת תדירות הסריקות
50-100 הרץ (אנכי);¹ 30-111 (אופקי)¹
זמן תגובה
5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive)¹
בהירות
300 nits¹
יחס ניגודיות
1500:1 (סטטי);¹ 1000000:1 (דינמי)¹
Pixel pitch
0.27 x 0.27 מ"מ
פיקסלים לאינץ' (ppi)
93 עמודים לאינץ'¹
זווית צפייה
178° (אנכי);¹ 178° (אופקי)¹
סוג תאורה אחורית
מואר בקצה
חיי נורת תאורה אחורית
40,000 hours
מאפייני תצוגה
ציפוי למניעת סנוור; כונון גובה/הטיה/סיבוב/ציר; HP Eye Ease
הצגת אפשרויות בקרת משתמש
+Brightness; צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; מידע; יציאה
תוכנת ניהול
HP Display Center; HP Display Manager¹²
מצבי אור כחול חלש
כן, HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light)
ללא ריצוד
כן
טיפול במסך
ציפוי נגד בוחק;
קשיות
3H¹
ערפל
25%
מתקן תלייה VESA
100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)
טווח כונון הגובה
150 מ"מ
הטיה
5°- עד 20°+
סיבוב
±45°
ציר
±90°
מצלמה
ללא מצלמה משולבת

קישוריות ותקשורת

יציאות ומתברים
יציאת HDMI 1.4
יציאת DisplayPort™ 1.2
יציאת DisplayPort™ 1.2
4 יציאות SuperSpeed USB Type-A עם קצב איתות של 5Gbps (אחת לטעינה)
יציאת USB-B
HDCP
כן, HDMI-i DisplayPort™
אספקת מתח
100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ
(פנימי)
דרישת חשמל במצב מופעל בטווח דינמי סטנדרטי (SDR)
18 וואט
דרישת חשמל במצב המתנה
0.5 וואט

לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר
שחור; כסף
צבע מעמד
שחור; כסף
מעמד נתיק
Yes
אבטחה פיזית
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה¹¹
טביעת רגל של הבסיס
23.2 x 19.5 cm
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)
31.37 x 3.85 x 53.84 ס"מ
ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)
31.37 x 3.85 x 53.84 ס"מ
משקל
4.7 ק"ג (עם מעמד)
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)
37.3 x 14.2 x 62.5 ס"מ
משקל יחד עם האריזה
7 ק"ג¹

אישור ותאימות

חיסכון באנרגיה
מאושר E ENERGY STAR® 5.0
מפרט תנאי הסביבה
קרינת הלוגן נמוכה; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיצרים מ-100% מקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 85% פלסטיק בכלכלה מעגלית שנגדר מ-ITE; כולל מתכת ממוחזרת; 5% פלסטיק שמוגדר כבסיסון להגיע לאוקיינוס^{5,6,7,8,9}
אישורים
MEPS אוסטרליה-ניו זילנד; FCC; EAC; TÜVus; CE; CECP; CEL; ISO 9241-1; GS; KC; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; WEEE; ISC; VCCI; MEPS; 307; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S WW; UAE; EE אפליקציית Microsoft WHQL (Windows 11) אישור DOC; אוקראינה CoC; אוקראינה
אישור Microsoft WHQL
Windows 11
טווח טמפרטורות בהפעלה
41°F to 95°F
טווח לחות הפעלה
20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

מידע נוסף

מק"ט
P/N: 8X530A5
קוד UPC: (ABB) 197498444932; (ABT) 197498444949
אחריות היצרן
אחריות מוגבלת לשלוש שנים
תכולת האריזה
מוניטור; כרטיס אחריות; פוסטר התקנה מהירה; כבל חשמל AC; דוח כיול צבעים; מתאם לתושבת VESA¹⁰
ארץ ייצור
מיצר בסין



HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf PVC Free

אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר עם תושבת ההרכבה HP PC B550, המאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה המיני Z שלך ישירות מאחורי תצוגות HP Z נבחרות¹/מסכי סדרה 7 Pro².

מק"ט: 16U00AA

¹ תואם לתצוגות ה-Z הבאות: Z27k G3, Z27u G3, Z27q G3, Z24u G3, Z24n G3, Z24f G3.
² תואם למסכים HP Series 7 Pro הבאים: 732pk, 724pf, 724pn, 724pu.



מתקן תלייה למחשב HP B550

מה שאתה אומר ושומע הוא בדיוק כמה חשוב כמה שאתה רואה בשיחות וידאו. אם אתה מחפש צליל נקי ועשיר, בנוסף לסגנון ולגמישות, אל תחפש רחוק מבר הרמקולים לכנסת Z G3 כדי לשפר את חוויית השמע שלך¹.

מק"ט: 32C42AA

¹ ההתקנה תואמת רק למסכי התצוגה HP Z24n G3, HP Z24f G3, HP Z24u G3, HP Z24n G3, HP Z24f G3, HP Z24u G3, HP Z27q G3, HP Z27u G3, HP Z27k G3, HP Z27x G3, HP Z27xs G3, HP Z27u G3, HP Z27q G3, HP Z27k G3, HP Z27x G3, HP Z27xs G3.
² יש לקשר לעמדת רמקול כנסיות Z G3 (74N60AA) כדי להיות תואם עם המסכים הנבחרים בסדרה 7 Pro: 727pq, 727pk-i, 727pu.



פס רמקולים לשיחות ועידה HP Z G3

סייע במניעת שימוש לרעה במארז אבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit.

מק"ט: 3XJ17AA



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

תן לעצמך אפשרויות נוספות לנוחות ויותר מקום על השולחן שלך עם זרוע צג השחרור המהיר של HP. עם שלוש אפשרויות קלות להרכבה על השולחן שלך וחיבור לשחרור מהיר עבור צגים נבחרים מסדרת Pro¹ E-Series G5/Series 5 Pro¹ ומובחרים מסדרה 7 Pro², מעולם לא היה קל יותר למקסם את הנוחות ביום העבודה ואת שטח השולחן.

מק"ט: 762U0AA

¹ עברית HP E, סדרת Pro 5 וסדרת Pro 7. נא לבדוק את התאמת התקנים המפורטת בגיליון הנתונים של האבזור.
² דורש מתאם VESA למוניטור עבור מודלים נבחרים. אנא פנה אל סוכן המכירות שלך או לשירות הלקוחות של HP להנחות נוספות.



זרוע יחידה למסך, HP Quick Release;
Monitor Single Arm

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרול VESA של HP כדי להרכיב אותו בבטחה - עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} - מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשולבת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.

מק"ט: 99T54AA

¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy מתאימים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550B560 PC. עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf PVC Free

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

² אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 16801-2018 EPEAT*. רכיבי הפלסטיק מיוצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסון להגיע לאוקיינוס (PET).

³ לקופסה הייצונית/אריזת גלית מיוצרות מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-100%. כריות סיבים מיוצרות מ-100% טיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל כריות הפלסטיק מיוצרות מיותר מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות קצף פלסטיק.

⁴ מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.

⁵ כבל מתח AC, כבל DisplayPort™ וכבל USB-A כלולים. כל הכבלים האחרים נמכרים בנפרד.

⁶ הפתרון Ergonomic Setup Guide זמין כחלק מפתרון HP Display Center. במחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.

⁷ יש לוודא שתוכנת HP Display Manager מופעלת בשרת האינטרנט ובמחשב המארח. במחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. HP Display Manager זמין להורדה בכתובת support.hp.com.

⁸ מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, בקרו בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

⁹ המחשב המארח חייב להיות מופעל ב-Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

² נדרש 1.2 DisplayPort™ או HDMI 1.4 להפעלת הפאנל ברזולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה של 1920 x 1080 בקצב רענון של 60Hz, עם יציאת HDMI או יציאת DisplayPort™ כדי להפעיל את המסך במצב מועדף.

³ מספר הצבעים הזמינים עם טכנולוגיית A-FRC.

⁴ בעל רישום EPEAT® היקן שרלוונטי. רישום EPEAT® עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקרו בכתובת www.epeat.net כדי לקבל את מצב הרישום לפי מדינה/אזור. מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן IEEE 1680:1-2018 EPEAT®. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור.

לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.epeat.net.

⁵ לא כולל ספקי מתח חיצוניים, מודולי WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי. ייתכן שחלקי שירות שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

⁶ אחוזה הפלסטיק במעגל מיחזור סגור הנגזר מ-ITE מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018.

⁷ 100% מארידת הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא.

⁸ כל חלקי הפלסטיק מכילים פלסטיק שמוגדר בסיכון להגיע לאוקיינוס. אחוזי הפלסטיק שמוגדר בסיכון להגיע לאוקיינוס בכל רכיב משתנים בהתאם למוצר.

⁹ אחוזי המתכות הממוחזרות משתנים בהתאם למוצר.

¹⁰ הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.

¹¹ מנעול נמכר בנפרד.

¹² המחשב המארח חייב להיות מופעל ב-Windows 10 ואילר. HP Display Center זמין בחנות של Microsoft.

