

# Οθόνη HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5 ιντσών - 732pk, Χωρίς PVC

## Ισχύς για υλοποίηση

Δείτε τις απόλυτες δυνατότητες της δημιουργίας σας πριν γίνουν πραγματικότητα με την εξαιρετικά ισχυρή και εντυπωσιακής ακρίβειας οθόνη HP Series 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4. Με την υποστήριξη των εντυπωσιακών δυνατοτήτων της τεχνολογίας Thunderbolt™ 4, απολαύστε τις δημιουργίες σας με απτές και ρεαλιστικές λεπτομέρειες με την τεχνολογία IPS Black και ανάλυση 4K UHD.<sup>1</sup>



\*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Χρώμα που συναγωνίζεται την πραγματικότητα</b></p> <p>Δείτε κάθε λεπτομέρεια όπως είναι στην πραγματικότητα με εντυπωσιακή αντίθεση χρωμάτων σε αυτή την οθόνη 4K 31,5" υψηλής ακρίβειας. Με την πρωτοποριακή οθόνη IPS Black, βλέπετε βαθύτερες σκιές και πιο πλούσιες αποχρώσεις με διπλάσια αντίθεση από τις παραδοσιακές οθόνες IPS. Σε συνδυασμό με την προδιαγραφή VESA DisplayHDR™ 400, ευρεία γκάμα χρωμάτων 98% Display P3 και κορυφαία χρωματική ακρίβεια<sup>1</sup>, αυτό που βλέπετε στην οθόνη συναγωνίζεται την πραγματικότητα.</p> | <p><b>Απελευθερώστε την ισχύ του Thunderbolt™ 4</b></p> <p>Μεταμορφώστε το γραφείο σας σε ένα πανίσχυρο εργαλείο με αυτή την οθόνη Thunderbolt™ 4.<sup>2</sup> Με ένα μόνο καλώδιο, εξασφαλίζετε ανάλυση 4K στα 60 Hz, υποστήριξη αλυσιδωτής σύνδεσης δεύτερης οθόνης 4K, καθώς επίσης και υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και Internet<sup>3</sup> – όλα αυτά ενώ φορτίζετε τη συσκευή σας με έως 100 Watt, χωρίς να επιβραδύνετε τον ρυθμό σας.</p> | <p><b>Απρόσκοπτος έλεγχος</b></p> <p>Σχεδιασμένη με έξυπνα χειριστήρια, η οθόνη σας επιτρέπει να εργάζεστε γρήγορα και να εκτελείτε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα και αποτελεσματικά. Ενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και τον υπολογιστή σας με τη Μοναδική ενεργοποίηση<sup>4</sup>. Όταν εκτελείτε πολλαπλές εργασίες μεταξύ δύο συσκευών, απλώς χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο διακόπτη KVM για να ελέγχετε και τις δύο με ένα μόνο πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Βιωσιμότητα στην πράξη


### Η δέσμευσή μας για τον πλανήτη

Μια καλύτερη επιλογή σε πρωτοποριακή σχεδίαση, αυτή η οθόνη HP Series 7 Pro έχει σχεδιαστεί με 85% ανακυκλώσιμα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς<sup>6</sup> με 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση. Με συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης<sup>7</sup> και σχεδίαση με πιστοποίηση TCO, εγγραφή EPEAT® και πιστοποίηση ENERGY STAR®<sup>8</sup>, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά γνωρίζοντας ότι έχετε μια οθόνη που κάνει καλό στον πλανήτη, κάνοντας ταυτόχρονα υπέροχα πράγματα για εσάς.



# Οθόνη HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5 ιντσών - 732pk, Χωρίς PVC

## Παρέχονται



### IPS Black

Εντυπωσιακά χρώματα από κάθε γωνία χάρη στον λόγο αντίθεσης 2.000:1 και στις υπερευρείες γωνίες θέασης.<sup>1</sup>

### Ανάλυση 4K UHD

Απορροφηθείτε στη συναρπαστική ευκρίνεια και τη διευρυμένη θέαση της ανάλυσης 4K.

### Διαγώνιος 31,5 ιντσών

Αξιοποιήστε και επιτύχετε περισσότερο με την τεράστια οθόνη 31,5 ιντσών σχεδόν χωρίς πλαίσιο και στις 4 πλευρές.

### VESA DisplayHDR™ 400

Αναπαράγεται την πραγματικότητα στην οθόνη σας και απολαύστε την παρακολούθηση πολυμέσων HDR με βελτιωμένη αντίθεση.

### Ευρεία χρωματική γκάμα

100% sRGB για ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων και 98% Display P3 για βαθύτερες και ρεαλιστικές αποχρώσεις.<sup>1</sup>

### Απόλυτη βαθμονόμηση χρωμάτων

Κάθε οθόνη HP Series 7 Pro υποβάλλεται σε αυστηρή βαθμονόμηση χρωμάτων στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα από 400 χρώματα επιτυγχάνουν τιμή Δέλτα E κάτω από 2, κάνοντας οποιαδήποτε διαφορά χρώματος πρακτικά μη διακριτή από το ανθρώπινο μάτι για κορυφαία χρωματική ακρίβεια.

### Τεχνολογία Thunderbolt™ 4

Εκτελέστε πολλαπλές εργασίες σαν επαγγελματίας με οθόνη που υποστηρίζει έως και δύο οθόνες 4K μέσω της ταχύτατης τεχνολογίας Thunderbolt™ 4 και προσφέρει εύρος ζώνης δεδομένων 40 Gbps για ταχύτερες θύρες εισόδου. Αυτή η οθόνη παρέχει επίσης ισχύ έως 100 Watt στο laptop σας.<sup>2</sup>

### Συνδέστε αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη 4K

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με το DisplayPort 1.4™ συνδέοντας αλυσιδωτά έως δύο οθόνες 4K και απολαύστε την κορυφαία υψηλή ευκρίνεια που προσφέρει η ρύθμιση πολλαπλών οθονών.

### Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® με δεδομένα και 15 Watt, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, διανομέα USB-B και τέσσερις θύρες USB-A 3.2, μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές, όπως κάμερα web και ηλεκτρολόγιο.<sup>9</sup>

### Αξιοπίστη συνδεσιμότητα στο Internet

Εκτελέστε σιγουριά με τη σύνδεσή σας με μια οθόνη που συνδέεται απευθείας σε Ethernet μέσω θύρας RJ-45 για υψηλή ταχύτητα, σύνδεση στο Internet 1 Gb και απομακρυσμένη διαχειρισιμότητα IT.<sup>3,10</sup>

### Μοναδική ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και τον φορητό υπολογιστή σας, ακόμα και όταν το καπάκι είναι κλειστό, πατώντας το κουμπί λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης.<sup>11</sup>

### Διακόπτης KVM

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητα με απρόσκοπτη πολυδιεργασία σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές με μόλις ένα ηλεκτρολόγιο και ποντίκι, χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη KVM αυτής της οθόνης.<sup>5</sup>

### Εικόνα δίπλα σε εικόνα

Χρησιμοποιείτε δύο υπολογιστές και θέλετε να προβάλετε και τους δύο σε μία οθόνη ταυτόχρονα; Κανένα πρόβλημα. Με την Εικόνα μέσα στην Εικόνα (Picture By Picture - PBP), είναι πανεύκολο.

### Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Δυνατότητα ρύθμισης 4 κατευθύνσεων για ανεύρεση της ιδανικής γωνία θέασης.

### Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Εξασφαλίστε ολόημερη άνεση εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Οδηγού εργονομικής διαμόρφωσης.<sup>12</sup>

### Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

### Εξατομικεύστε και προσαρμόστε την οθόνη σας εύκολα

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.<sup>13</sup>

### Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Display Manager κάνει την απομακρυσμένη διαχείριση της οθόνης εύκολη υπόθεση. Απλοποιήστε την ανάπτυξη, την παρακολούθηση του εξοπλισμού και ελέγξτε από απόσταση τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η απενεργοποίησή.<sup>10</sup>

### Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Συμπεριλαμβάνεται περιορισμένη εγγύηση 3 ετών.

### Εγγύηση HP Zero BrightDot

Ακόμη κι αν ένα τρίτο ενός εικονοστοιχείου αστοχήσει ή κολλήσει σε μία θέση, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη.<sup>14</sup>



# Οθόνη HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5 ιντσών - 732pk, Χωρίς PVC

## Προδιαγραφές

### Προδιαγραφές οθόνης

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μέγεθος οθόνης</b> (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)                                                                                                                                                         |
| 80 cm (31.5")                                                                                                                                                                                              |
| <b>Λόγος διαστάσεων</b>                                                                                                                                                                                    |
| 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Καμπυλότητα</b>                                                                                                                                                                                         |
| Flat                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Εγγενής ανάλυση</b>                                                                                                                                                                                     |
| 4K UHD (3840 x 2160) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                        |
| <b>Ανάλυση (μέγιστη)</b>                                                                                                                                                                                   |
| 4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)                                                                                                                                                                           |
| <b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>                                                                                                                                                                           |
| 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160                                  |
| <b>Τύπος οθόνης</b>                                                                                                                                                                                        |
| IPS Black                                                                                                                                                                                                  |
| <b>πλαίσιο</b>                                                                                                                                                                                             |
| Micro-edge 4 πλευρών                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ενεργή περιοχή πινάκα</b>                                                                                                                                                                               |
| 69,7 x 39,2 cm                                                                                                                                                                                             |
| <b>Βάθος bit οθόνης</b>                                                                                                                                                                                    |
| 10 bit (8 bit + FRC) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          |
| <b>Χρώματα οθόνης</b>                                                                                                                                                                                      |
| Υποστήριξη έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
| <b>Γκάμα χρωμάτων οθόνης</b>                                                                                                                                                                               |
| 100% sRGB; 98% DisplayP3                                                                                                                                                                                   |
| <b>Υποστήριξη HDR</b>                                                                                                                                                                                      |
| HDR 400                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)</b>                                                                                                                                                                         |
| 60 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Συχνότητα σάρωσης οθόνης</b>                                                                                                                                                                            |
| 29-60 Hz (Κατακόρυφα) <sup>1</sup> 30-135 kHz (Οριζόντια) <sup>1</sup>                                                                                                                                     |
| <b>Χρόνος απόκρισης</b>                                                                                                                                                                                    |
| 5ms GtG (με υπερδότηγηση) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     |
| <b>Φωτεινότητα</b>                                                                                                                                                                                         |
| 400 nit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Λόγος αντίθεσης</b>                                                                                                                                                                                     |
| 2000:1 (Στατική) <sup>1</sup> 10000000:1 (Δυναμική) <sup>1</sup>                                                                                                                                           |
| <b>βήμα εικονοστοιχείου</b>                                                                                                                                                                                |
| 0,18 x 0,18 mm                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pixel ανά ιντσα (ppi)</b>                                                                                                                                                                               |
| 140 ppi <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Γωνία προβολής</b>                                                                                                                                                                                      |
| 178° (Κατακόρυφα) <sup>1</sup> 178° (Οριζόντια) <sup>1</sup>                                                                                                                                               |
| <b>Τύπος πίσω φωτισμού</b>                                                                                                                                                                                 |
| Edge-lit                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού</b>                                                                                                                                                                |
| 30.000 hours                                                                                                                                                                                               |
| <b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>                                                                                                                                                                               |
| Single Power ON, Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease, IPS Black, HDR, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture |
| <b>Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη</b>                                                                                                                                                                    |
| Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος                                                                                                                 |
| <b>Λογισμικό διαχείρισης</b>                                                                                                                                                                               |
| HP Display Center; HP Display Manager <sup>12</sup>                                                                                                                                                        |
| <b>Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης</b>                                                                                                                                                                |
| Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot                                                                                                                       |
| <b>Λειτουργίες low blue light</b>                                                                                                                                                                          |
| Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)                                                                                                                                     |
| <b>Χωρίς τρεμόπαιγμα</b>                                                                                                                                                                                   |
| Ναι                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Επεξεργασία οθόνης</b>                                                                                                                                                                                  |
| Αντιθαμβωτική                                                                                                                                                                                              |
| <b>Σκληρότητα</b>                                                                                                                                                                                          |
| 3H <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Θόλωμα</b>                                                                                                                                                                                              |
| 25%                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Βάση VESA</b>                                                                                                                                                                                           |
| 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)                                                                                                                                                            |
| <b>Εύρος ρύθμισης ύψους</b>                                                                                                                                                                                |
| 150 mm                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Κλίση</b>                                                                                                                                                                                               |
| -5 έως +20°                                                                                                                                                                                                |
| <b>περιστροφή</b>                                                                                                                                                                                          |
| ±45°                                                                                                                                                                                                       |
| <b>περιστροφή</b>                                                                                                                                                                                          |
| ±90°                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Κάμερα</b>                                                                                                                                                                                              |
| Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα                                                                                                                                                                                  |

### Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Θύρες και υποδοχές</b>                                                                                               |
| 1 HDMI 2.0                                                                                                              |
| 1 DisplayPort™ 1.4                                                                                                      |
| 1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου                                                                                               |
| 1 SuperSpeed USB Type-C™? Ρυθμός σήματος 5Gbps (παροχή σήματος USB έως 15W)                                             |
| 1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (έως 100 Watt παροχή ισχύος μέσω USB, DisplayPort™ 1.4) |
| 4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδοσίας 5Gbps                                                                    |
| 1 USB-B                                                                                                                 |
| 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)                                                                                              |
| <b>HDCP</b>                                                                                                             |
| Ναι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™                                                                                |
| <b>Θύρα ηλεκτρολογίου KVM</b>                                                                                           |
| Yes, OSD switch                                                                                                         |
| <b>Τροφοδοσία ισχύος</b>                                                                                                |
| 100 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                                                  |
| (Εσωτερικό)                                                                                                             |
| <b>Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)</b>                                            |
| 33 W                                                                                                                    |
| <b>Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)</b>                                             |
| 45 W                                                                                                                    |
| <b>Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</b>                                                                              |
| 0,5 W                                                                                                                   |

### Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Χρώμα προϊόντος</b>                                              |
| Μαύρο, ασημί                                                        |
| <b>Χρώμα βάσης</b>                                                  |
| Μαύρο, ασημί                                                        |
| <b>Αφαίρουμένη βάση</b>                                             |
| Yes                                                                 |
| <b>Ασφάλεια υλικού</b>                                              |
| Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας <sup>11</sup>                           |
| <b>Αποτύπωμα περιοχής βάσης</b>                                     |
| 26 x 21,7 cm                                                        |
| <b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b>                            |
| 71,35 x 4,7 x 41,59 cm                                              |
| <b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b>                               |
| 71,35 x 21,7 x 60,49 cm                                             |
| <b>Βάρος</b>                                                        |
| 8,77 kg (με βάση)                                                   |
| <b>Διαστάσεις Συσκευασίας (Π x Β x Υ)</b>                           |
| 81,6 x 18,5 x 50,4 cm                                               |
| <b>Βάρος συσκευασίας</b>                                            |
| 13,7 kg                                                             |
| <b>Διαστάσεις Παλέτας (Μ x Π x Υ)</b>                               |
| 1140 x 830 x 2158 mm (20' ft/40' ft), 1140 x 830 x 2158 mm (40' HQ) |
| <b>Βάρος παλέτας</b>                                                |
| 339,3 kg (20' ft/40' ft), 339,3 kg (40' HQ)                         |
| <b>Προϊόντα ανά στρώμα</b>                                          |
| 6                                                                   |

### Πιστοποίηση και συμμόρφωση

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αποδοτικότητα ενέργειας</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Πιστοποίηση ENERGY STAR® G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Περιβαλλοντικές προδιαγραφές</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής. Σχεδιάστη με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέλγαν σταους ωκεανούς. <sup>5,6,7,8,9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Πιστοποιήσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MEPS για Αυστραλία, Bauart, CB, CE, CEL, CCC για την Κίνα, CECP για την Κίνα, C-Tick, cTUVus, CU, EAC, EUP Lot-5, EUP Lot-6, FCC, ISO 9241-307, απαιτήσεις KC (Κορέα), απαιτήσεις KCC (Κορέα), MEPS για την Κορέα (E-standby), NOM (Μεξικό), PSB για Σιγκαπούρη, RCM, Ετικέτα eco SEPA (Κίνα), Σήμα S για Αργεντινή, BSMI για Ταϊβάν, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, EUP Lot-26, Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας (CEC), South Africa Energy, Mexico Energy, HAE, TUV-GS, NRCS για την Νότια Αφρική, Belarus Energy, Ινδία (BIS), ISC για την Καριπτόζη, NRCS, Ουκρανία EE, Ασφάλεια για τη Νότια Αφρική, CoC για την Ουκρανία, CoC για την Ουκρανία, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 11) |
| <b>Πιστοποίηση Microsoft WHQL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Windows 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Εύρος υγρασίας λειτουργίας</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Πρόσθετες πληροφορίες

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αριθμός ανταλλακτικού</b>                                                                                                                                                     |
| Αρ. εξαρτ.: 8Y2K9A5                                                                                                                                                              |
| Κώδικας UPC: 197498471211                                                                                                                                                        |
| <b>Εγγύηση κατασκευαστή</b>                                                                                                                                                      |
| Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών                                                                                                                                               |
| <b>Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία</b>                                                                                                                                          |
| Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Κάρτα εγγύησης: Αφίστα γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA <sup>10</sup> |
| <b>Χώρα προέλευσης</b>                                                                                                                                                           |
| Κατασκευάστηκε στην Κίνα                                                                                                                                                         |



# Οθόνη HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5 ιντσών - 732pk, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B550



Προσαρμόστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τη Βάση Στήριξης HP PC B550, η οποία σας επιτρέπει να προσαρτήσετε τον Mini Υπολογιστή Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z<sup>1</sup>/οθόνες Series 7 Pro<sup>2</sup>.  
**Αριθμός προϊόντος: 16U00AA**  
<sup>1</sup> Συμβατό με τις ακόλουθες οθόνες Z: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.  
<sup>2</sup> Συμβατό με τους ακόλουθους προβολείς HP Series 7 Pro: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Conferencing Speaker Bar



Αυτό που λες και ακούς είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που βλέπεις στις τηλεδιασκέψεις. Αν ψάχνεις για πιο καθαρό, πλουσιότερο ήχο μαζί με στυλ και ευελιξία, μην ψάχνεις πιο πέρα από την ηχομπάρα συνεδριάσεων Z G3 για να βελτιώσεις την ακουστική σου εμπειρία<sup>1</sup>.  
**Αριθμός προϊόντος: 32C42AA**  
<sup>1</sup> Η τοποθέτηση είναι δυνατή μόνο για τα μοντέλα οθόνης HP 724pf, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, Z27qZ24uG3G3 HP Z27uZ27xsG3G3Z24fZ27kG3G3Z24nG3 Display.Z25xsG3  
<sup>2</sup> Πρέπει να συνδυαστεί με τη Βάση Ηχείου Συνδιάσκεψης Z G3 (74N60AA) για να είναι συμβατό με επιλεγμένες οθόνες Series 7 Pro 727pq, 727pu και 727pk.

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματιών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.  
**Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA**

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP<sup>1</sup> και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοίχιας στήριξης.<sup>2</sup> Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.  
**Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA**

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης<sup>1,2</sup>– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.  
**Αριθμός προϊόντος: 99T54AA**  
<sup>1</sup> Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.  
<sup>2</sup> Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



# Οθόνη HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 31,5 ιντσών - 732pk, Χωρίς PVC

## Υποσημειώσεις

### Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

<sup>3</sup> Η οθόνη υποστηρίζει ταχύτητα ethernet 1 Gb. Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται υποστήριξη ταχυτήτων ethernet 1 Gb.

<sup>4</sup> Η μοναδική ενεργοποίηση είναι συμβατή μόνο με υπολογιστές HP με Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

<sup>5</sup> Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C\*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C\* σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

<sup>6</sup> Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 16801:2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς (PET).

<sup>7</sup> Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

<sup>8</sup> Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801:2020 EPEAT®, Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>9</sup> Διατίθεται με καλώδιο DisplayPort™, καλώδιο HDMI, καλώδιο USB Type-A σε B, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

<sup>10</sup> Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε έναν διαδικτυακό διακομιστή και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία [support.hp.com](http://support.hp.com).

<sup>11</sup> Συμβατή μόνο με υπολογιστές HP που διαθέτουν Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

<sup>12</sup> Ο οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

<sup>13</sup> Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

<sup>14</sup> Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτήν την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

### Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυση της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C\* (DisplayPort™ alt mode).

<sup>3</sup> Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

<sup>4</sup> Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801:2018 EPEAT®, Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

<sup>6</sup> Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 16801:2018.

<sup>7</sup> Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

<sup>8</sup> Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

<sup>9</sup> Το ποσοστό του ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

<sup>10</sup> Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

<sup>11</sup> Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

<sup>12</sup> Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

