

# צג 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 31.5 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 732pk PVC בחינם

## הכוח להפוך רעיון למציאות

המסך רב העוצמה והמדויק מסדרה 7 Pro של HP בגודל 31.5 אינץ' ובאיכות 4K עם יציאת Thunderbolt 4 יאפשר לכם להבחין בפוטנציאל עוד לפני מימוש. בזכות היכולות המרשימות של Thunderbolt™ 4, תוכלו ליהנות מחוויית היצירה בפירוט מוחשי ומלא חיים, הודות לטכנולוגיית IPS Black ולרזולוציה של 4K UHD.



\*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.

### שליטה ללא הפרעות

המסך, הכולל פקדים חכמים, מאפשר לעבוד במהירות ולבצע ריבוי משימות בקלות וביעילות. מעוררים את המסך והמחשב באופן מיידי אמצעות פעולה יחידה<sup>4</sup>. ובזמן ביצוע ריבוי משימות באמצעות שני מכשירים, פשוט משתמשים במתג KVM מובנה כדי לשלוט בשניהם ממקלדת אחת ועכבר אחד.<sup>5</sup>

### יציאת 4 Thunderbolt™ – עוצמה ללא גבולות

הפכו את שולחן העבודה למרכז פרודוקטיביות באמצעות מסך עם יציאת 4 Thunderbolt™<sup>2</sup>. תיהנו מתמונה באיכות 4K בקצב רענון של 60Hz, מתמיכת Daisy Chain עבור מסך נוסף באיכות 4K, וכן מהעברת נתונים מהירה ומחיבור מהיר לאינטרנט<sup>3</sup> – כל אלה תוך טעינה של המכשירים שלכם (עד הספק של 100W) ומבלי להאט את קצב העבודה.

### צבעים המתחרים במציאות

ניגודיות הצבעים המדהימה והמדויקת של המסך בגודל 31.5 אינץ' באיכות 4K תבטיח שתוכלו להבחין בכל פרט, כאילו מדובר בסצנה מהחיים האמיתיים. פאנל IPS Black חדשני בצבע שחור מספק צללים עמוקים יותר בגוונים עשירים יותר עם ניגודיות כפולה מפאנל ה-IPS המסורתי. ובשילוב עם VESA DisplayHDR™ 400, טווח צבעים רחב של 98% P3 ורמת דיוק גבוהה של הצבעים<sup>1</sup>, תצוגת המסך מתחרה בסצנות מהחיים האמיתיים.


## קיימות בפעולה

### אנחנו מחויבים לסביבה

בחירה מוצלחת יותר בפיתוח חדשני – ייצורו של המסך מסדרה 7 Pro של HP כולל שימוש ב-85% חומרים ממוחזרים לאחר שימוש וב-5% פלסטיק שמוגדר כבטיכון להגיע לאוקיינוס<sup>6</sup>. המעמד מיוצר מ-90% אלומיניום ממוחזר. הודות לאריזה המיצרת מ-100% חומרים ממוחזרים<sup>7</sup> ולעיצוב העומד בתקן TCO ו-ENERGY STAR<sup>8</sup> ובעל רישום EPEAT<sup>9</sup>, תוכלו להיות סמוכים ובטוחים שהמסך המספק להם תצוגה נהדרת גם תורם לאיכות הסביבה.

# צג 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 31.5 אינץ' עם Thunderbolt 4 - PVC 732pk בחינם

## כולל



### IPS Black

צבעים מדהימים מכל זווית הודות ליחס ניגודיות של 2,000:1 וזוויות צפייה רחבות במיוחד.<sup>1</sup>

### רזולוציה באיכות של 4K UHD

תנו לעצמכם לשקוע בתצוגה מדהימה באיכות 4K יצאת דופן.

### מסך 31.5 אינץ' באלכסון

צוללים ומבצעים יותר, עם מסך עצום בגודל 31.5 אינץ' באלכסון, עם מסגרת ללא שוליים בארבע מפאות המסך.

### VESA DisplayHDR™ 400

העתיקו את המציאות אל המסך שלכם ותיהנו מצפייה במדיה באיכות HDR ובכרמת ניגודיות גבוהה במיוחד.

### טווחי צבעים רחבים

100% sRGB לטובת הצגת צבעים מושלמת ותצוגה של 98% P3 לטובת מעברי גוונים עמוקים ומציאותיים יותר.<sup>1</sup>

### צבעים מכילים לכדי שלמות

כל מסך מסדרה 7 Pro של HP עובר כיול צבעים קפדני במפעל הייצור כדי להבטיח שיותר מ-400 מיליון גוונים יציגו דירוג Delta E נמוך מ-2 וכדי לוודא שעין אנושית אינה יכולה להבחין בהבדלי גוונים כלשהם. כל זאת כדי לספק צבע מדויק במיוחד.

### טכנולוגיית 4 Thunderbolt™

מבצעים ריבוי משימות כמו מקצוענים עם מסך שתומך בעד שני מסכי 4K באמצעות טכנולוגיית 4 Thunderbolt™ במהירות גבוהה במיוחד, ומספק רוחב פס נתונים בנפח 40Gbps להזנות מהירות יותר. המסך גם מאפשר לטעון את המחשב הנייד באמצעות יציאת טעינה בהספק של עד 100W.<sup>2</sup>

### צג 4K שני בשיטת Daisy Chain

תוכלו להציג אפילו יותר עם DisplayPort™ 1.4 על ידי חיבור שני מסכי 4K בשיטת Daisy Chain, להגדרה אולטימטיבית של מספר מסכים באיכות HD.

### עוד יציאות, יותר גמישות

יותר יציאות, יותר יכולות. עם 4 Thunderbolt™, USB-C® עם נתונים ו-15 וואט, HDMI 2.0, כניסה ויציאה של DisplayPort™ 1.4, RJ-45, רכזת USB-B וארבע יציאות USB-A 3.2, תוכלו לחבר מספר מכשירים, כמו מצלמת אינטרנט ומקלדת.<sup>9</sup>

### קישוריות אינטרנט מהימנה

מסך המאפשר חיבור ישיר לרשת Ethernet באמצעות יציאת RJ-45 להבטחת חיבור מהיר, חיבור אינטרנט במהירות 1Gb יכולת ניהול IT מרחוק, שנועדו כולם לוודא שחיבור המסך לרשת יציב ומהימן תמיד.<sup>3,10</sup>

### הפעלה יחידה

הפעל באופן מיידי את הצג ואת המחשב הנייד שלך, גם כאשר המכסה סגור, באמצעות הקשה על לחצן ההפעלה/כיבוי בתחתית הצג.<sup>11</sup>

### מתג KVM

מתג KVM המשובל במסך משפר את הפרודוקטיביות על ידי ביצוע חלק של ריבוי משימות באמצעות שני מחשבים שונים תוך שימוש במקלדת אחת ובעכבר אחד.<sup>5</sup>

### תמונה אחרי תמונה

אתה מפעיל שני מחשבים ורוצה להציג את שניהם בצג אחד בו-זמנית? אין בעיה. עם התכונה 'תמונה לצד תמונה' (PBP) – זה פשוט.

### כוונן אינטופי

יכולת התאמה לארבעה כיוונים, לקבלת זווית הצפייה המושלמת.

### המדריך להתקנה ארגונומית

להשיג נוחות לאורך כל היום כאשר את משתמש בפרקטיקות הטובות ביותר מהמדריך להתקנה ארגונומית.<sup>12</sup>

### מסנן אור כחול של HP Eye Ease

הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

### התאמה אישית של הצג שלך

התאמה אישית של המסך בקלות ובאופן אינטואיטיבי, עם תוכנת HP Display Center.<sup>13</sup>

### ניהול מרחוק מחדש

HP Display Center מקל על ניהול מרחוק של הצג. הוא מפשט את הפריסה, מעקב אחר נכסים ושליטה מרחוק על הגדרות צג, כגון כיבוי החשמל.<sup>10</sup>

### אחריות מוגבלת למשך 3 שנים

אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים כלולה.

### אחריות HP Zero BrightDot

אפילו אם רק שליש פיקסל נכשל או נתקע במיקום אחד, HP תחליף את כל הצג.<sup>14</sup>



# צג 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 31.5 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 732pk PVC בחינם

## מפרטים

### מפרטי תצוגה

גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המסורית)  
80 ס"מ (31.5 אינץ')

יחס גובה-רוחב  
16:9<sup>1</sup>

קומור  
שטוח

רזולוציה טבעית  
רזולוציית 4K UHD (3,840 x 2,160)<sup>1,2</sup>

רזולוציה (מרבית)  
רזולוציה של 4K UHD (3,840 x 2,160) ב-60 הרץ

רזולוציות נתמכות  
640 x 480; 720 x 480; 800 x 600; 1,024 x 768; 1,280 x 800; 1,280 x 1,440; 1,440 x 1,600; 1,680 x 1,050; 1,920 x 1,080; 1,920 x 1,200; 2,560 x 1,440; 3,840 x 2,160

סוג הלוח  
IPS Black

מסגרת  
micro-edge באיורב צדדים

אזור לוח פעיל  
69.7 x 39.2 ס"מ

עומק הטיביות של הלוח  
10 סביבות (8 סביבות + FRC)<sup>1</sup>

צבעי תצוגה  
תמיכה בעד 1.07 מיליארד צבעים<sup>3</sup>

מכלול צבעים של תצוגה  
sRGB; 98% DisplayP3 100%

תמיכה ב-HDR  
HDR 400

קצב ריענון (מרבית)  
60 הרץ

הצגת תדירות הסריקות  
29-61 Hz (אנכי); 30-135 kHz (אופקי)<sup>1</sup>

זמן תגובה  
5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive)<sup>1</sup>

בהירות  
1400 nits<sup>1</sup>

יחס ניגודיות  
2000:1 (מסטי)<sup>1</sup>; 1000000:1 (דינמי)<sup>1</sup>

Pixel pitch  
0.18 x 0.18 מ"מ

פיקסלים לאינץ' (ppi)  
140 ppi<sup>1</sup>

זווית צפייה  
178° (אנכי); 178° (אופקי)<sup>1</sup>

סוג תאורה אחורית  
מואר בקצה

חיי נורת תאורה אחורית  
30,000 hours

מאפייני תצוגה  
הפעלה יחידה; ציפוי למניעת סנוור; כוונן גובה/הסיה/סיבוב/ציר; HDR; IPS Black; HP Eye Ease; מתג KVM; שיטת Daisy Chain;

תמונה בתוך תמונה; תמונה אחר תמונה

הצגת אפשרויות בקרת משתמש  
Brightness+; צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; מידע; יציאה

תוכנת ניהול  
HP Display Manager<sup>12</sup>; HP Display Center

יכולת ניהול מרחוק  
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

מצבי אור כחול חלש  
כן, HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light)

ללא ריצוד  
כן

טיפול במסך  
ציפוי נגד בורק;

קשיחות  
3H<sup>1</sup>

ערפל  
25%

מתקן תלייה VESA  
100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)

טווח כוונן הגובה  
150 מ"מ

הסיה  
-5° עד +20°

סיבוב  
±45°

ציר  
±90°

מצלמה  
ללא מצלמה משולבת

### קישוריות ותקשורת

יציאות ומתברים  
יציאת HDMI 2.0  
יציאת DisplayPort™ 1.4  
יציאת DisplayPort™ 1.4  
יציאת SuperSpeed USB Type-C®? קצב איתות 5Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 15 ואט)  
1 יציאות Thunderbolt™ 4 עם חיבור USB Type-C וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100W,  
DisplayPort™ 1.4)  
4 יציאות SuperSpeed USB Type-A  
יציאת USB-B  
יציאת RJ-45 (10/100/1,000 Mbps)  
HDCP  
Thunderbolt™-י HDMI, DisplayPort™, Yes  
יציאת מקלדת KVM  
Yes, OSD switch  
אספקת מתח  
100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ  
(פנימי)  
דרישת חשמל במצב מופעל בטווח דינמי סטנדרטי (SDR)  
33 ואט  
דרישת חשמל במצב מופעל במצב טווח דינמי גבוה (HDR)  
45 ואט  
דרישת חשמל במצב המתנה  
0.5 ואט

### לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר  
שחור; כסף

צבע מעמד  
שחור; כסף

מעמד נתיק  
Yes

אבטחה פיזית  
מוכן לשימוש עם מגנול אבטחה<sup>11</sup>

טביעת רגל של הבסיס  
26 cm x 21.7

מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)  
41.59 x 4.7 x 71.35 ס"מ

ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)  
60.49 x 21.7 x 71.35 ס"מ

משקל  
8.77 ק"ג (עם מעמד)

מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)  
50.4 x 18.5 x 81.6 ס"מ

משקל יחד עם האריזה  
13.7 ק"ג

ממדי המשטח (אורך x רוחב x גובה)  
1140 x 830 x 2158 מ"מ (20 רגל ו-40 רגל; 1140 x 830 x 2158 מ"מ (40 רגל HQ)

משקל משטח  
339.3 ק"ג (20 רגל/40 רגל; 339.3 ק"ג (40 רגל HQ)

מוצרים לכל שכבה  
6

### אישור ותאימות

חסכון באנרגיה  
מאושר G ENERGY STAR® 5.0

מפרט תנאי הסביבה  
קרינת הלוג נמוכה; המאד החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים מ-100% מקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 85% פלסטיק בכלכלה מעגלית שנגדו מ-  
ITE; כולל מתכת ממוחזרת; 5% פלסטיק שמוגדר כבסיסין להגיע לאוקיינוס<sup>5,6,7,8,9</sup>

אישורים  
FCC; ISO; EUP Lot-6; C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; CECP - סין; Bauart; CB; CE; CEL; CCC; אוסטרליה; MEPS  
241-307; דרישות KC (קוריאה); דרישות KCC (קוריאה); MEPS (קוריאה (E-standby); NOM (מקסיקו); PSB עבור סינגפור; RCM; תויות  
אקולוגיות של SEPA (סין); S-Mark עבור ארגנטינה; BSMI סיוואן; MEPS; VCCI; וייטנאם; EUP Lot-26; ועדת האנרגיה בקליפורניה  
(CEC); תויות דירוג אנרגיה של דרום-אפריקה; TUV-GS; UAE; Mexico Energy; תקן NRCS בדרום אפריקה; אנרגיה בלאזם; BIS - הודו;  
ISC בקמבודיה; NRCS; EE; אוקראינה; בטיחות בדרום אפריקה; אוקראינה CoC; אוקראינה DOC; אישור WHQL (Windows  
11)  
אישור Microsoft WHQL  
Windows 11  
טווח טמפרטורות בהפעלה  
41 °F to 95 °F  
טווח לחות הפעלה  
20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

### מידע נוסף

מק"ט  
P/N: 8Y2K9A5  
קוד UPC: (ABB) 197498471211; (ABT) 197498471228

אחריות היצרן  
אחריות מוגבלת לשלוש שנים

תכולת האריזה  
מסך; כבל Thunderbolt™; כרטיס אחריות; כרזה להתקנה מהירה; כבל חשמל AC; דוח כיול צבעים; מתאם למעמד VESA<sup>10</sup>

ארץ ייצור  
מיצר בסין



# צג 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 31.5 אינץ' עם 732pk PVC - Thunderbolt 4

## אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר עם תושבת ההרכבה HP PC B550, המאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה המיני Z שלך ישירות מאחורי תצוגות HP Z נבחרות<sup>1</sup>/מסכי סדרה 7 Pro<sup>2</sup>.

**מק"ט: 16U00AA**

<sup>1</sup> תואם לתצוגות ה-Z הבאות: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3  
<sup>2</sup> תואם למסכים HP Series 7 Pro הבאים: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk



מתקן תלייה למחשב HP B550

מה שאתה אומר ושומע הוא בדיוק כמה חשוב כמה שאתה רואה בשיחות וידאו. אם אתה מחפש צליל נקי ועשיר, בנוסף לסגנון ולגמישות, אל תחפש רחוק מבר המקולים לכנסת Z G3 כדי לשפר את חוויית השמע שלך<sup>1</sup>.

**מק"ט: 32C42AA**

<sup>1</sup> ההתקנה תואמת רק למסכי התצוגה HP Z24f G3, HP Z24n G3, HP Z27q G3, HP Z27u G3, HP Z27k G3, HP Z27xs G3, HP Z27xs G3, HP Z24u G3, HP Z24pn, HP Z24pu, HP Z24pf, HP Z24f G3, HP Z24n G3, HP Z27q G3, HP Z27u G3, HP Z27k G3, HP Z27xs G3, HP Z27xs G3.

<sup>2</sup> יש לקשר לעמדת רמקול כנסית Z G3 (74N60AA) כדי להיות תואם עם המסכים הנבחרים בסדרה 7 Pro: 727pq, 727pu ו-727pk.



פס רמקולים לשיחות ועידה HP Z G3

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול

**מק"ט: 3XJ17AA**



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP<sup>1</sup> ולמגוון של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.<sup>2</sup> מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות.

**מק"ט: 6KD15AA**



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרול VESA של HP Desktop Mini כדי להרכיב אותו בבטחה - עם או בלי מודול הרחבה<sup>1,2</sup> - מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשולבת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.

**מק"ט: 99T54AA**

<sup>1</sup> כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy מתאימים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.

<sup>2</sup> נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550B560 PC. עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

# צג 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 31.5 אינץ' עם Thunderbolt 4 - PVC 732pk בחינם

## הערות שוליים

### הערות שוליים להעברת הודעות

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.  
[2] להבטחת הפונקציונליות של יציאות Thunderbolt™ 4, על המחשב המארז לתמוך ב-Thunderbolt™ 4.  
[3] המסך תומך ברשת Ethernet במהירות 1Gb. המחשב המארז דורש תשתית לתמיכה במהירויות Ethernet של 1Gb.  
[4] הפעלה יחידה תואמת למחשבי HP עם Windows 10 ואילך בלבד.  
[5] לתיאומות KVM: אם במחשבים מחוברים אין יציאת USB-C®, המשתמשים יצטרכו ככל USB-C® to A. נמכר בנפרד.  
[6] אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן EPEAT® 1680.1-2018 IEEE. רכיבי הפלסטיק מיוצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסין להגיע לאוקיינוס (PET).  
[7] קופסה חיצונית/אריזת כריות גלית מיצרות מסיבים מאושרים ממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-100%. כריות הסיבים מיוצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל כריות הפלסטיק מיוצרות מיותר מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות קצף פלסטיק.  
[8] מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 1680.1-2020 IEEE. המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net).  
[9] כולל כבל™ DisplayPort; כבל HDMI; כבל USB Type-A to B; וכבל™ Thunderbolt.  
[10] יש לוודא שתואמת HP Display Manager מופעלת בשרת האינטרנט ובמחשב המארז. במחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. HP Display Manager זמין להורדה בכתובת [support.hp.com](http://support.hp.com).  
[11] תואם למחשבים מתוצרת HP שמפעילים Windows 10 או גרסה מתקדמת יותר.  
[12] התפרון Ergonomic Setup Guide זמין כחלק מפתרון HP Display Center. במחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.  
[13] המחשב המארז חייב להיות מופעל ב-Windows 10 ואילך. מרכז התצוגה של HP זמין בחנות Microsoft.  
[14] מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, בקרו בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

### הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנבזיהם או לנמוכים יותר.  
[2] נדרש DisplayPort™ 1.4 או HDMI 2.0 להפעלת הפאנל ברזולוציה הסביעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה 3840 x 2160 בקצב ריענון של 60Hz, עם 10-bit color ויציאת HDMI, DisplayPort™ או USB-C® (מצב™ DisplayPort חלופי).  
[3] מספר הצבעים הזמינים עם טכנולוגיית A-FRC.  
[4] בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT® עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקרו בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) כדי לקבל את מצב הרישום לפי מדינה/אזור. מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 1680.1-2018 IEEE. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net).  
[5] לא כולל ספקי מתח חיצוניים, מודולי WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי. ייתכן שחלקי שירות שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.  
[6] אחוזי הפלסטיק במעגל מיחזור סגור הנגזר מ-ITE מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן EPEAT® 1680.1-2018 IEEE.  
[7] 100% מאריזת הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא.  
[8] כל חלקי הפלסטיק מכילים פלסטיק שמוגדר כבסיסין להגיע לאוקיינוס. אחוזי הפלסטיק שמוגדר כבסיסין להגיע לאוקיינוס בכל רכיב משתנים בהתאם למוצר.  
[9] אחוזי המתכות הממוחזרות משתנים בהתאם למוצר.  
[10] הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.  
[11] מנעול נמכר בנפרד.  
[12] המחשב המארז חייב להיות מופעל ב-Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות של Microsoft.

