

Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 5K2K 39,7 ιντσών - 740pπ, Χωρίς PVC

Το απόλυτο κέντρο ελέγχου

Δείτε και κάντε περισσότερα, με τις καθηλωτικές φωτεινές και εκτεταμένες προβολές της οθόνης συνδιάσκεψης HP Series 7 Pro 5K2K 39,7". Απολαύστε εντυπωσιακά, ρεαλιστικά χρώματα και δείτε όλες τις εργασίες σας ταυτόχρονα, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, σε μια εξαιρετικά ευρεία κυρτή οθόνη με ανάλυση 5K2K.¹ Μεταδώστε ρεαλιστική εικόνα και ήχο κατά τη διάρκεια των κλήσεων συνδιάσκεψης, με την ενσωματωμένη κάμερα web 4K, μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου και ηχεία υψηλής πιστότητας.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Δείτε καθαρά όλες τις ιδέες σας Με την κυρτή οθόνη 39,7" με ανάλυση 5K2K, δεν τίθεται πλέον το δίλημμα μεγέθους ή ανάλυσης. Βελτιώστε την παραγωγικότητα με εύκολη ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών σε μια εξαιρετικά ευρεία οθόνη με υψηλή πυκνότητα ρίξει για ευκρινείς και ακριβείς εικόνες και κείμενο. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν όλες τις εργασίες τους με ελάχιστη εναλλαγή και κύλιση, είτε πρόκειται για πολλαπλές εφαρμογές είτε για μεγάλα αρχεία, όπως βίντεο ή φύλλα εργασίας.	Ρεαλιστική απεικόνιση 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων² Καταργήστε τα εμπόδια ανάμεσα σε εσάς και την οθόνη σας με ζωηρά και πάντα ακριβή χρώματα, ιδανικά για την εξέταση σύνθετων οπτικών δεδομένων και εργασιών υψηλών χρωματικών απαιτήσεων. Βαθμονομημένη από το εργοστάσιο για ακρίβεια χρωμάτων από την πρώτη στιγμή, αυτή η οθόνη παρέχει ευρείες γκάμες χρωμάτων 100% sRGB και 98% Display P3¹ με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο χρώματα, έτσι ώστε τα χρώματα όπως το κόκκινο των πυροσβεστικών οχημάτων να ταιριάζει απόλυτα με το χρώμα που βλέπετε στην πραγματικότητα.	Απόλυτος έλεγχος. Απόλυτη σύνδεση. Βελτιστοποιήστε την εργασία σας συνδέοντας και προβάλλοντας περιεχόμενο από δύο υπολογιστές με δύο εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις Thunderbolt™ 3 που παρέχουν επίσης ισχύ έως 165 Watt, η οποία αρκεί για την ταυτόχρονη φόρτιση δύο υπολογιστών. Το ενσωματωμένο HP Device Bridge 2.0 σας επιτρέπει να ελέγχετε δύο συσκευές Windows® και/ή Mac® με το ίδιο πληκτρολόγιο και ποντίκι, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια δικτύου με ελεγχόμενη κοινή χρήση αρχείων³.
---	--	---

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά που έχουν σημασία

Μια καλύτερη επιλογή σε πρωτοποριακή σχεδίαση, αυτή η οθόνη HP Series 7 Pro έχει σχεδιαστεί με 85% ανακυκλώσιμα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς⁴ με 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση. Με συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁵ και σχεδίαση με πιστοποίηση TCO, εγγραφή EPEAT® και πιστοποίηση ENERGY STAR®⁶, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά γνωρίζοντας ότι έχετε μια οθόνη που κάνει καλό στον πλανήτη, κάνοντας ταυτόχρονα υπέροχα πράγματα για εσάς.



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 5K2K 39,7 ιντσών - 740pπ, Χωρίς PVC

Παρέχονται



Απόλυτη βαθμονόμηση χρωμάτων

Κάθε οθόνη HP Series 7 Pro υποβάλλεται σε αυστηρή βαθμονόμηση χρωμάτων στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα από 400 χρώματα επιτυγχάνουν τιμή Δέλτα Ε κάτω από 2, κάνοντας οποιαδήποτε διαφορά χρώματος πρακτικά μη διακριτή από το ανθρώπινο μάτι για κορυφαία χρωματική ακρίβεια.

Πιστοποίηση Zoom

Οι αυστηρές δοκιμές ήχου/βίντεο εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη εμπειρία στο Zoom.

Προβάλετε και μοιραστείτε περιεχόμενο από δύο συσκευές με το HP Device Bridge 2.0

Ελέγξτε δύο συσκευές: αντιγράψτε, επικολλήστε, μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία ή δεδομένα μεταξύ τους με ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι, διατηρώντας την ασφάλεια του δικτύου με ελεγχόμενη κοινή χρήση αρχείων. Δείτε τον ένα κεντρικό υπολογιστή δίπλα στον άλλον ή χρησιμοποιήστε ολόκληρη την οθόνη για έναν υπολογιστή τη φορά.³

Μοιραστείτε μόνο όταν το επιθυμείτε

Ανεβάστε την ενσωματωμένη κάμερα web ιδιωτικότητας όταν τη χρειάζεστε και κατεβάστε την όταν δεν την χρειάζεστε, μια κίνηση που λειτουργεί ως διακόπτης απενεργοποίησης για την κάμερα και το μικρόφωνο για να διασφαλίσετε το απόρρητο.

Ενσωματωμένη κάμερα Web με δυνατότητα Windows® Hello

Χρησιμοποιήστε το πρόσωπό σας ως κωδικό πρόσβασης με το Windows® Hello.⁷

Πεντακάθαρος ήχος

Ακουστείτε καθαρά με την ενσωματωμένη κάμερα web που διαθέτει μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου και ενσωματωμένα ηχεία 2 x 5 Watt που είναι στραμμένα προς τα εμπρός, με μπάσα 200Hz για κρυστάλλινο ήχο προς τη δική σας κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην χάνετε ούτε λέξη.

Κάμερα web και ήχος όπως ακριβώς τα θέλετε

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της ενσωματωμένης κάμερας web και ήχου σύμφωνα στις ανάγκες σας, με το απλό και εύχρηστο HP Display Center. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο προεπισκόπησης για να προσαρμόσετε το καθάρισμα, τη φωτεινότητα ή την έκθεση. Επιλέξτε 3 λειτουργίες ισοσταθμιστή (EQ) για να ρυθμίσετε την ηχητική εμπειρία.⁸

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Εργαστείτε χωρίς κόπο με εργονομική σχεδίαση 3 κατευθύνσεων που συμβάλλει στην άνεση του λαιμού, των ώμων και της πλάτης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, προσαρμογής ύψους 150 mm και ρυθμιζόμενη περιστροφή μπορείτε να βρείτε τη ρύθμιση που ταιριάζει σε εσάς, στο γραφείο και στις ανάγκες σας.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Εξασφαλίστε ολόημερη άνεση εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Οδηγού εργονομικής διαμόρφωσης.⁹

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με 2 θύρες Thunderbolt™ 3, θύρα HDMI, θύρα DisplayPort™ και τέσσερις θύρες USB-A 3.0, μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές συσκευές όπως ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.¹⁰

Εξατομικεύστε και προσαρμόστε την οθόνη σας εύκολα

Προσαρμόστε την οθόνη σας με ευκολία, με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη, ακόμα και να μειώνετε τη φωτεινότητά της—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή.⁸

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Display Manager κάνει την απομακρυσμένη διαχείριση της οθόνης εύκολη υπόθεση. Απλοποιήστε την ανάπτυξη, την παρακολούθηση του εξοπλισμού και ελέγξτε από απόσταση τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η απενεργοποίηση.¹¹

Αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο Internet

Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη σύνδεσή σας με την οθόνη που συνδέεται απευθείας στο Ethernet μέσω θύρας RJ-45 για σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης Πληροφορικής.¹¹

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Συμπεριλαμβάνεται περιορισμένη εγγύηση 3 ετών.

Εγγύηση HP Zero BrightDot

Ακόμα και αν μόνο ένα τρίτο του pixel παρουσιάσει βλάβη ή κολλήσει σε μία θέση, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη.¹²



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 5K2K 39,7 ιντσών - 740rpm, Χωρίς PVC

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
Οθόνη έγχρωμων γραφικών 100,8 cm (39,7")

Λόγος διαστάσεων
21:9¹

Καμψυλότητα
2500R

Εγγενής ανάλυση
WUHD (5120 x 2160)^{1,2}

Ανάλυση (μέγιστη)
WUHD (5120 x 2160 @ 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160

Τύπος οθόνης
IPS

ηλαίσιο
Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές

Ενεργή περιοχή πίνακα
92,93 x 39,2 cm

Βάθος bit οθόνης
10 bit (8 bit + FRC)¹

Χρώματα οθόνης
Υποστήριξη έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων³

Γκάμα χρωμάτων οθόνης
100% sRGB; 98% DisplayP3

Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
60 Hz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης
29-60 Hz (Κατακόρυφα)¹ 15-134 kHz (Οριζόντια)¹

Χρόνος απόκρισης
5ms GtG (με υπερδότηση)¹

Φωτεινότητα
300 nits¹

Λόγος αντίθεσης
1000:1 (Στατική)¹ 10000000:1 (Δυναμική)¹

βήμα εικονοστοιχείου
0,18 x 0,18 mm

Pixel ανά ίντσα (ppi)
139 ppi¹

Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα)¹ 178° (Οριζόντια)¹

Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30,000 hours

Χαρακτηριστικά οθόνης
Αντιθαμβωτική, Ενσωματωμένα ηχεία, Κυρτή οθόνη, HP Eye Ease, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, Device Bridge 2.0, Picture-by-Picture, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση, Οριζόντια περιστροφή

Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Έξοδος, PbP

Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center; HP Display Manager¹²

Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

Χωρίς τρεμόπαιγμα
Ναι

Επεξεργασία οθόνης
Αντιθαμβωτική

Σκληρότητα
3H¹

Θόλωμα
25%

Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)

Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm

Κλίση
-5 έως +20°

περιστροφή
±30°

Κάμερα
Ναι, 13MP

Χαρακτηριστικά κάμερας
Ανεξάρτητη κλίση -20° έως 5°; Υποστήριξη Windows Hello (αισθητήρας υπερύθρων); Αναδυόμενη κάμερα ιδιωτικότητας

Μέγιστη ανάλυση βίντεο
2688 x 1944 στα 30 fps

Πεδίο προβολής (dFoV)
95,6° (RGB)

μικρόφωνο
Ναι (ακύρωση θορύβου)

Ισχύς εξόδου ηχείου
2 x 5 Watt

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
2 Thunderbolt™ 3, με ρυθμό σηματοδότησης USB Type-C™ 40 Gbps (έως 100 Watt παροχή ισχύος USB, DisplayPort™ 1.4)
4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP
Ναι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™

Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
38,7 W

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, ασημί

Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί

Αφαιρούμενη βάση
Yes

Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας¹¹

Αποτύπωμα περιοχής βάσης
30 x 27 cm

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
94,74 x 14,2 x 44,71 cm

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
94,74 x 29,25 x 64,48 cm

Βάρος
14,2 kg (με βάση)

Διαστάσεις Συσκευασίας (Π x Β x Υ)
107 x 22,6 x 55,8 cm

Βάρος συσκευασίας
20,3 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® F

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς^{5,6,7,8,9}

Πιστοποιήσεις
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECp, CEL, cTUVus, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC/KCC, MEPS για την Κορέα (E-standby), NOM, PSB, SEPA, TÜV-S, VCCI, WEEE, ISC, EPA 7.0, South Africa Energy, Εφαρμογή WW, HAE, NRCS για την Νότια Αφρική, GS, Ουκρανία EE, Ασφάλεια για τη Νότια Αφρική, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 11 και Windows 10), CoC για την Ουκρανία, DOC για την Ουκρανία

Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10

Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας
Zoom

Συμβατό με Windows Hello
Yes

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F

Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 8Y2R2A5
Κώδικας UPC: 197498453651

Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA¹⁰

Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro 5K2K 39,7 ιντσών - 740pπ, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας στερέωσης οθόνης υπολογιστή HP B600 Z



Customize an altogether better solution with the HP B600 Z Display PC Mounting Bracket which lets you attach your HP Desktop Mini, HP Chromebox, or select HP Thin Client directly behind select HP Z displays¹/Series 7 Pro monitor².

Αριθμός προϊόντος: 529H3AA

¹ Συμβατό μόνο με τις οθόνες HP Z34c και Z40c, οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά.

² Συμβατό με την ακόλουθη οθόνη HP Series 7 Pro: 740pπ.

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP¹ και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοίχιας στήριξης.² Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.

Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια —με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}— πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.

Αριθμός προϊόντος: 99T54AA

¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.

² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 5K2K 39,7 ιντσών - 740pπμ, Χωρίς PVC

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

³ Το HP Device Bridge 2.0 λειτουργεί με δύο υπολογιστές και είναι συμβατό με Windows 10 και νεότερες εκδόσεις καθώς και με MacOS M1. Για τη λειτουργία DeviceBridge απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής DeviceBridge, που είναι διαθέσιμη για λήψη από την τοποθεσία web υποστήριξης της HP.

⁴ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 16801-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς (PET).

⁵ Το εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας και το εσωτερικό κυματοειδές χαρτόνι αποτελούνται από 100% πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Οι προστατευτικές ίνες εντός της συσκευασίας είναι από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικά υλικά. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες και φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁶ Με βάση την εγγραφή US EPEAT® σύμφωνα με το IEEE 16801-2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

⁷ Για το Windows® Hello απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Για online συνδέσεις απαιτείται σύνδεση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.

⁸ Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft store.

⁹ Ο οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

¹⁰ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο Thunderbolt™. Όλα τα άλλα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

¹¹ Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε διακομιστή web και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία support.hp.com.

¹² Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 5120 × 2160 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C* (DisplayPort™ alt mode).

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 16801-2018.

⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁸ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

⁹ Το ποσοστό του ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

¹⁰ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

