

HP Series 7 Pro 34 inç WQHD Konferans Monitörü - 734pm

Benzerlerinin çok ötesinde akıllı konferans özellikleri

HP 34" WQHD Konferans Monitöründe bulunan dahili yapay zeka ile zahmetsizce harika bir izlenim bırakın. Akıllı konferans özellikleri sayesinde her defasında üretken ve yüksek kaliteli iletişim kurabilirsiniz. Üstelik tüm bu özelliklere güçlü Thunderbolt™ 4 ile göz alıcı ultra geniş bir ekranda ulaşabilirsiniz.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Ekrana en iyi halinizi yansıtın

Tüm işletim sistemlerinde zahmetsiz yapay zeka deneyimleriyle yeni akıllı konferans çağına adım atın. Her zaman güvenli konferans görüşmeleri için entegre hoparlörlü 5MP HDR AI web kamerasının sunduğu gerçekçi ses ve görüntü netliği sayesinde adeta yüz yüzmüş gibi iletişim kurun.



Sınırların ötesine geçen üretkenlik

Bu son teknoloji WQHD kavisli monitör, zahmet etmeden maksimum üretkenliğe ulaşmanızı sağlayan ultra geniş bir tuvaldir. Bu Thunderbolt™ 4 monitörün olağanüstü performansı ve gelişmiş iş akışı özellikleri sayesinde daha fazla cihaz üzerinde kesintiye uğramadan daha fazla iş halledin.¹




Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi

Yaratım sürecinizi yeniden tasarlayın. Fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, monitörünüzün parlak ekranında gördüklerinize inanın. IPS Siyah, HDR 400, %98 Display P3 ve daha pek çok özelliğin beraberinde getirdiği canlı ve gerçekçi renklere ve zengin kontrasta kendinizi bırakın.²

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek sunan bu enerji verimli monitör, en az %90 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.³ %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj⁴ sayesinde, monitörünüzün hem sizin için hem de çevre için iyi şeyler yaptığından emin olabilirsiniz.



HP Series 7 Pro 34 inç WQHD Konferans Monitörü - 734pm

Özellikler



Akıllı 5MP HDR AI Web Kamerası

Entegre Poly Studio 5MP HDR AI web kamerası, her zaman üstün kamera kalitesi için ışık koşullarına uyum sağlar. Entegre yapay zeka işbirliği araçları, çalıştığınız tüm cihazlarda muhteşem bir ilk izlenim bırakmanızı sağlar.

Eksiksiz Yapay Zeka Deneyimi

Çeşitli entegre yapay zeka web kamerası özellikleriyle güvenle iletişim kurun. Otomatik kadrajlama ön planda ve merkezde kalmanızı sağlar, arka plan bulanıklaştırma dikkat dağıtan unsurları en aza indirir ve otomatik kilitleme ve uyandırma daha fazla güvenlik sağlar ve böylece siz de kullandığınız cihazlara değil konuşmanıza odaklanabilirsiniz.

Yapay Zeka Gürültü Azaltma

HP'nin yapay zeka destekli gürültü azaltma filtreleriyle konferans görüşmesi deneyiminizi daha üst noktalara taşıyın. Köpek sesi, siren sesi, inşaat gürültüsü ve diğer toplantılar gibi dikkat dağıtıcı unsurları sınırlandırarak çevrenizde ne olursa olsun sesinizin net duyulmasını sağlayın.

DTS® Virtual:X™ ile Poly Studio Audio

Müzik, toplantılar ve daha pek çok içerik için ideal DTS® Virtual:X™ teknoloji 4 hoparlörün yüksek kaliteli ve etkileyici sesiyle tek bir anı bile kaçırmayın.

Ultra Geniş WQHD Ekran

3440 x 1440 WQHD çözünürlüklü ultrawide 34" kavisli monitör ile üretkenliğinizi artırın ve tüm projelerinizi tek bir geniş ekranda canlı detaylarla görün.

IPS Black Teknolojisi

IPS Black ile parlak görüntüleri her açıdan daha derin renkler, daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgularla görüntüleyin. Geleneksel IPS'nin iki katı olan çarpıcı 2.000:1 kontrast oranının ve ultra geniş görüntüleme açılarının keyfini çıkarın.²

Üstün Renk Doğruluğu

Renk açısından kritik projelerde, üstün renk doğruluğu sunan Pantone™ onaylı bu ekrana güvenebilirsiniz. Doğruluk, 300'ün üzerinde rengin Delta E < 2 seviyesine ulaşmasını ve renk farklarının neredeyse ayırt edilemez olmasını sağlayan, fabrikada uygulanan katı bir renk kalibrasyonu ile sağlanır.

HDR ve Geniş Renk Gamı

%98 Display P3, %100 sRGB ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçek dünyayı ekranınıza taşıyın ve renkleri gerçekte oldukları gibi temsil eden canlı renkler ve daha derin tonlar elde edin.²

HP Kullanıcı Renk Yeniden Kalibrasyonu

Monitörlerinde gerçekçi, tutarlı ve üstün kaliteli renk isteyen profesyoneller için tasarlanan bu özellik, monitörün kullanım ömrü boyunca profesyonel düzeyde renk doğruluğunu sürdürmek için kullanıcıların ekranlarını yeniden kalibre etmelerini sağlar.⁵

AMD FreeSync™ Premium ve Yüksek Yenileme Hızı

Çalışırken veya oyun oynarken üretkenliğinizi ve ilginizi kaybetmemeniz için, AMD FreeSync™ Premium ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı kaydırmanın ve en yüksek performansta ekran yırtılması olmayan eğlencenin keyfini çıkarın.^{2,6}

Thunderbolt™ 4 Teknolojisi

En fazla 40 Gbps görüntü ve veri iletim hızları sunan süper hızlı Thunderbolt™ 4 monitör ile çoklu görevleri bir profesyonel gibi halledin ve düzenli bir çalışma alanı için tek bir kabloyla 100 W'a kadar cihazları şarj edin.¹

Akıllı KVM ve PbP

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarları ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin. Ayrıca, Resim Yanında Resim özelliğiyle her iki cihazı ekranda yan yana görüntüleyin.⁷

HP Device Bridge 2.0

Tek bir düğmeye basarak kontrollü dosya paylaşımıyla çoklu görevleri basitleştirin. İki cihazı kontrol edin: Dosyaları kopyalayıp yapıştırın ve tek klavye ve fare kullanarak görünümüler arasında kolayca geçiş yapın.⁸

Baha Fazla Giriş, Daha Yüksek Esneklik

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. Thunderbolt™ 4, tam fonksiyonlu USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In ve Out, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 ve 5 USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarıyla, birden fazla monitörü papatya diziliminde birbirine bağlayabilir ve klavye, fare ve daha fazla cihazı bağlayabilirsiniz.⁹

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Şık ve İşlevsel Tasarım

Biçimi ve işlevi kusursuz bir şekilde harmanlayan ayarlanabilir ayak ve şık tasarımı 3 tarafı mikro kenarlı çerçeve ile çalışma ortamınızı güzelleştirin. Ferah ve açık gümüş rengi ve pürüzsüz ve düz arka yüzeyiyle her tür ev veya ofis ortamına kusursuz uyum sağlar.

HP Ekran Merkezi

Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin. Üstelik birlikte verilen HP Ergonomik Kurulum Kılavuzunun yardımıyla ideal duruş şeklinizi nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.¹⁰

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı (CMSL) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.¹¹

Huzurlu Kullanım

3 yıllık sınırlı garanti ve HP Sıfır Parlak Nokta Garantisi ile monitörünüzü gönül rahatlığıyla kullanın. Tüm HP Series 7 Pro monitörlerde, tek bir alt piksel bozulsa bile HP tüm monitörü hiç sorgulamadan değiştirir.¹²



HP Series 7 Pro 34 inç WQHD Konferans Monitörü - 734pm

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu (diagonal, metrik)
86,4 cm (34")

Görüntülenebilir diagonal boyut
34,14" (86,72 cm)

En boy oranı
21:9¹

Kavis
1900R

Gerçek çözünürlük
WQHD (3440 x 1440)^{1,2}

Çözünürlük (maksimum)
WQHD (120 Hz'de 3440 x 1440)¹

Desteklenen çözünürlükler
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440

Panel türü
IPS Black; LCD¹

çerçeve
3 tarafı kenarlıksız

Etkin panel alanı
79,98 x 33,48 cm

Panel bit derinliği
Gerçek 8 bit³

Ekran renkleri
16,7 milyona kadar renk desteği¹

Ekran Renk Gamı
100% sRGB; 98% Display P3

Kalibre edilmiş renk ön ayarları
99% DCI P3; 100% BT.709; 80% BT.2020; 99% sRGB; 99% Adobe RGB

HDR Desteği
VESA DisplayHDR™ 400

Yenileme hızı (maksimum)
120 Hz¹

Ekran tarama sıklığı
30-120 Hz (Dikey)¹ 30-190 kHz (Yatay)¹

Yanıt süresi
5 ms GtG (overdrive özelliği ile)¹

Parklaklık
400 nit¹

Kontrast oranı
2000:1 (Statik)¹

Piksel
0,23 x 0,23 mm¹

İnç başına piksel (ppi)
109 ppi¹

İzlenebilir açı
178° (Dikey) 178° (Yatay)

Arka ışık tipi
Kenar aydınlatmalı

Arkadan aydınlatma lambası ömrü
30,000 hours

Ekran özellikleri
Tek Tuşla Açma; Yansımaya önleyici; AMD FreeSync™ Premium; Entegre hoparlörler; Kavisli ekran; HP Eye Ease; Entegre mikrofon; IPS Black; Device Bridge 2.0; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtar; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Ayarlanabilir yükseklik; Eğim; Sağa sola dönme; Varlık algılama sensörü; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden kalibrasyonu

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri
Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Bölünmüş ekran; Ses

Yönetim yazılımı
HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı^{5,12}

Uzaktan yönetilebilirlik
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Düşük mavi ışık modları
Evet, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)¹

Titreşimsiz
Evet

Ekran işlemi
Yansımaya önleyici

Sertlik
3H¹

Gölge
25%

VESA montaj
100 x 100 mm (braket dahil)

Yükseklik ayarı aralığı
150 mm

Eğim
-5 ila +20°

Döndürme
±10° or ±30°¹¹

Kamera
Evet, 5MP HDR

Kamera özellikleri
Windows Hello desteği (IR Sensörü); Açılır/kapanır gizlilik; HDR; Otomatik kadrajlama; Arka plan bulanıklaştırma; Otomatik Kilitleme ve Uyandırma

Maksimum video çözünürlüğü
30 fps'de 2688 x 1944

Diagonal görüş alanı (dFoV)
95,6° (RGB)

Mikrofon
Evet (DNN gürültü önleme özellikli çift mikrofon)

Hoparlör çıkış gücü
4 x 3 W Dahili hoparlörler

Ses özellikleri
DTS Virtual:X™ sertifikalı

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı

1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj)

USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1 Thunderbolt™ 4; 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (65 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Modu DisplayPort™ 1.4); Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj)

5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj)

1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP

Evet, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® ve Thunderbolt™

Güç kaynağı

100 - 240 VAC 50/60 Hz

(Dahili)

Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi

32,5 W

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi

68 W

Bekleme modunda güç gereksinimi

0,5 W

Lojistik ve Fiziksel

Ürün rengi

Black bezel; Silver rear cover

Sehpa rengi

Siyah; Gümüş

Sökülebilir stant

Evet

Fiziksel güvenlik

Güvenlik kilidi özelliği⁴

Temel alan ayak izi

32 x 23,5 cm or 32 x 23,8 cm¹¹

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)

81,38 x 12,02 x 36,41 cm

Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)

81,38 x 26,69 x 54,74 cm or 81,38 x 26,99 x 54,74 cm¹¹

Ağırlık

11,35 kg (with stand); 8,78 kg (without stand)

Ambalaj Boyutları (G x D x Y)

95,2 x 22,6 x 48,5 cm

Ambalajlı ağırlık

17,4 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimliliği

ENERGY STAR® onaylı G

Ekolojik etiketler

TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁶

Çevre şartnameleri

Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri dönüştürülmüş alüminyum^{7,9,10}

Sertifikalar

BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; WW application; ICE; BAE; GS; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; CEL 2. Sınıf

Microsoft WHQL sertifikası

Windows 11; Windows 10

Sertifikalı işbirliği yazılımı

Zoom

Windows Hello uyumlu

Evet

Çalışma ısısı aralığı

41 to 95°F

Saklama sıcaklığı aralığı

-20 - 60°C -4 to 140°F

Çalışma yüksekliği

5.000 m'ye kadar Up to 16,400 ft

Çalışmama yüksekliği

12.192 m'ye kadar Up to 40,000 ft

Çalıştırma nem aralığı

%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Çalışmadığı zamanki nem aralığı

5 to 95% RH (non-condensing)

Ek bilgiler

Üretici Garantisi

HP üç yıllık sınırlı garanti

Kutunun içeriği

Monitör; Thunderbolt™ kablo; DisplayPort™ kablo; HDMI kablo; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Poster; 1 USB Type-C® - Type-A kablo; AC güç kablo; Renk kalibrasyon raporu; VESA montaj adaptörü³

Üretildiği ülke/bölge

Çin'de üretilmiştir



HP Series 7 Pro 34 inç WQHD Konferans Monitörü - 734pm

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.
Ürün numarası: 3XJ17AA

HP Quick Release Bağlantı Parçası 2



HP Quick Release Bağlantı Parçası 2'yi kullanarak HP Desktop Mini cihazınızı bir HP ekrana¹ ve birçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayabilirsiniz.² Güvenli "Sure-Lock" mekanizması, bilgisayarın yerine güvenli oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenlik vidasıyla daha da güvenli hale getirilebilir.
Ürün numarası: 6KD15AA

HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt bir çalışma alanı kurun. Tamamen ayarlanabilen ve alan kazandıran bir çözüm için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı¹ belirli bazı E Serisi G5,² Series 5 Pro³ veya Series 7 Pro⁴ monitörlerin arkasına takın.

Ürün numarası: 763U8AA

¹ 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.

² Aşağıdaki E Serisi monitörlerle uyumludur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5, E45c G5.

HP Masaüstü Mini v4+ VESA Kılıfı



HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı, Genişletme Modülü^{1,2} kullanarak veya kullanmadan ekranın arkasına monte etmek, çözümü duvara sabitlemek ve tümleşik güvenlik braketi ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitlemek için HP Mini v4Masaüstü + VESA Kılıf ile sarın.

Ürün numarası: 99T54AA

¹ Her biri ayrı olarak satılır. Genişletme Modülleri, HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. HP DM VESA Power Supply Holder Kit ve HP DM VESA Quick Deploy Adhesive, yalnızca HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. Tam konfigürasyonlar için ürün QuickSpecs'e bakın.

² HP Quick Release Monitör Kolu veya belirli modellerde HP B600/B550/B560 PC montaj braketi gerektirir. Daha fazla rehberlik için lütfen Satış temsilcinizle veya HP Service ile iletişime geçin.

HP Series 7 Pro 34 inç WQHD Konferans Monitörü - 734pm

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

- ¹ Tam Thunderbolt™ 4 işlevselliği için ana bilgisayarın Thunderbolt™ 4 destekliyor olması gerekir.
- ² Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- ³ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Plastikler %90 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüştür: %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET) içerir.
- ⁴ Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş fiber yastıklar. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik köpük kaplamalar dahil değildir.
- ⁵ USB-C® ve HP Display Center üzerinden harici kolorimetre veya spektrometre gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri ya da MacOS 12 veya üzeri gereklidir. Windows için HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir. Windows ve MacOS için, support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ⁶ AMD Radeon grafik kartlı ve FreeSync Premium destekli ana bilgisayar gerektirir. Tüm ayrıntılar için bkz. www.amd.com/freesync.
- ⁷ KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablосuna ihtiyacı olacaktır. Ayrı satılır.
- ⁸ HP Device Bridge 2.0 iki bilgisayarla çalışır ve Windows 10 ve üzeri, MacOS 10.14 ve üzeri platformlar ile uyumludur.
- ⁹ AC güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu; HDMI 2.0 kablosu; USB Type-A - C kablosu ve Thunderbolt™ 4 kablosu birlikte verilir.
- ¹⁰ Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ¹¹ HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlar için bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
- ¹² HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için http://support.hp.com/us-en/document/c00288895 adresine bakın.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
- ² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının tek DisplayPort™ veya USB-C (DisplayPort™ alt modu), Thunderbolt™ kullanılarak 120 Hz'de 8 bit renk ile 3440 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılması için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 3440 x 1440 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 HDMI veya 1 DisplayPort™ çıkışı olmalıdır.
- ³ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
- ⁴ Kilit ayrı sayılır.
- ⁵ Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
- ⁶ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
- ⁷ Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ⁸ Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
- ⁹ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
- ¹⁰ Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
- ¹¹ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.
- ¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

