HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu

Kusursuzlaştırmaya değer her şey için kusursuz bir seçenek

Mükemmelliğe kestirme yoldan değil, kavisli yoldan ulaşın. HP 37,5" WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör, zahmetsiz üretkenlik için güçlü ve ultra geniş kavisli bir monitörde çarpıcı renklerle sizi sınırların ötesine taşır.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi

DreamColor sınıfı bir ekranda fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, kutusundan çıkardığınız andan itibaren yaratıcı vizyonunuzu canlı görüntü kalitesiyle ödüllendirin.[1] IPS Black, HDR 400, %98 Display P3 ve diğer teknolojiler sayesinde, bu panoramik tuval canlı renkler üretir.[2]



Sınırların ötesine geçen üretkenlik

Kesintisiz performans ile çalışmalarınızı üst düzeye çıkarın. Bu süper hızlı Thunderbolt™ 4 monitör yüksek çözünürlüklü görüntüler, yüksek hızlı veriler ve 100 W'a kadar şarj iletir.[3] Gelişmiş iş akışlarını kolaylaştıran gücün ve çok yönlülüğün keyfini çıkarın.



Size tam olarak uyum sağlaması için tasarlandı

Gün boyu süren konfor için, üç yönlü ayarlanabilirlik ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile ekranınız için ideal pozisyonu bularak iş akışınıza kendinizi bırakın.[4] Monitör parlaklığını otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörü ile gece veya gündüz gözleriniz yorulmadan çalışın.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek sunan bu enerji verimli monitör, %90 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.[5] %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj sayesinde[6] monitörünüzün hem sizin için hem de çevre için iyi şeyler yaptığından emin olabilirsiniz.

HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu





Özellikler

DTS® Virtual:X™ ile Poly Studio Audio
Toplantılar, müzik ve daha fazlası için ideal olan 4 Poly Studio Audio hoparlör ile zengin ve dinamik ses kalitesi deneyimleyin. DTS® Virtual:X™ teknolojisi sayesinde ses dört bir yanınızdan geliyormuş gibi hissedilir ve her ortamda kapsayıcı bir deneyim elde edilir.

Ultra Geniş WQHD+ Ekran
3840 x 1600 WQHD çözünürlüklü ultrawide 37,5" kavisli monitör ile üretkenliğinizi artırın ve tüm projelerinizi tek bir geniş ekranda canlı detaylarla görün.

IPS Black Teknolojisi
IPS Black ile parlak görüntüleri her açıdan daha derin renkler, daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgularla görüntüleyin. Geleneksel IPS'nin iki katı olan çarpıcı 2.000:1 kontrast oranının ve ultra geniş görüntüleme açılarının keyfini çıkarın.[2]

Üstün Renk Doğruluğu
Renk açısından kritik projelerde, üstün renk doğruluğu sunan Pantone™ onaylı bu ekrana güvenebilirsiniz. Doğruluk, 300'ün üzerinde rengin Delta E < 2 seviyesine ulaşmasını ve renk farklarının neredeyse ayırt edilemez olmasını sağlayan, fabrikada uygulanan katı bir renk kalibrasyonu ile sağlanır.

HDR ve Geniş Renk Gamı
%98 Display P3, %100 sRGB ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçek dünyayı ekranınıza taşıyın ve renkleri gerçekte oldukları gibi temsil eden canlı renkler ve daha derin tonlar elde edin.[2]

HP Kullanıcı Renk Yeniden Kalibrasyonu
Monitörlerinde gerçekçi, tutarlı ve üstün kaliteli renk isteyen profesyoneller için tasarlanan bu özellik, monitörün kullanım ömrü boyunca profesyonel düzeyde renk doğruluğunu sürdürmek için kullanıcıların ekranlarını yeniden kalibre etmelerini sağlar.[7]

Thunderbolt™ 4 Teknolojisi
En fazla 40 Gbps görüntü ve veri iletim hızları sunan süper hızlı Thunderbolt™ 4 monitör ile çoklu görevleri bir profesyonel gibi halledin ve düzenli bir çalışma alanı için tek bir kabloyla 100 W'a kadar cihazları şarj edin.[3]

Akıllı KVM ve PbP
İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin. Ayrıca, Resim Yanında Resim özelliğiyle her iki cihazı ekranda yan yana görüntüleyin.[8]

HP Device Bridge 2.0
Tek bir düğmeye basarak kontrollü dosya paylaşımıyla çoklu görevleri basitleştirin. İki cihazı kontrol edin: Dosyaları kopyalayıp yapıştırın ve tek klavye ve fare kullanarak görünümler arasında kolayca geçiş yapın.[9]

Baha Fazla Giriş. Daha Yüksek Esneklik
Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. Thunderbolt™ 4, tam fonksiyonlu USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In ve Out, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 ve 5 USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarıyla, birden fazla monitörü papatya diziliminde birbirine bağlayabilir ve klavye, fare ve daha fazla cihazı bağlayabilirsiniz.[10]

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler
HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Şık ve işlevsel tasarım
Biçimi ve işlevi kusursuz bir şekilde harmanlayan ayarlanabilir ayak ve şık tasarımlı 3 tarafı mikro kenarlı çerçeve ile çalışma ortamınızı güzelleştirin. Ferah ve açık gümüş rengi ve pürüzsüz ve düz arka yüzeyiyle her tür ev veya ofis ortamına kusursuz uyum sağlar.

HP Ekran Merkezi
Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin. Üstelik birlikte verilen HP Ergonomik Kurulum Kılavuzunun yardımıyla ideal duruş şeklinizi nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.[11]

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim
HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı (CMSL) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.[12]

Huzurlu Kullanım
3 yıllık sınırlı garanti ve HP Sıfır Parlak Nokta Garantisi ile monitörünüzü gönül rahatlığıyla kullanın. Tüm HP Series 7 Pro monitörlerde, tek bir alt piksel bozulsa bile HP tüm monitörü hiç sorgulamadan değiştirir.[13]

HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu	95,3 cm (37,5")[1]
Görüntülenebilir diyagonal boyut	37,52" (95,29 cm)
En boy oranı	21:9[1]
Kavis	2300R
Gerçek çözünürlük	WQHD+ (3840 x 1600)[1,2]
Çözünürlük (maksimum)	WQHD+ (60 Hz'de 3840 x 1600)[1]
Desteklenen çözünürlükler	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 1600
Panel türü	IPS Black; LCD[1]
çerçeve	3 tarafı kenarlıksız
Etkin panel alanı	87,97 x 36,65 cm
Panel bit derinliği	10 bit (8 bit + FRC)[1]
Ekran renkleri	1,07 milyara kadar renk desteği[1,3]
Ekran Renk Gamı	100% sRGB; 98% Display P3
HDR Desteği	VESA DisplayHDR™ 400
Yenileme hızı (maksimum)	60 Hz[1]
Ekran tarama sıklığı	30-60 Hz (Dikey)[1]; 30-140 kHz (Yatay)[1]
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile)[1]
Parklaklık	400 nit[1]
Kontrast oranı	2000:1 (Statik)[1]
Piksel	0,23 x 0,23 mm[1]
İnç başına piksel (ppi)	111 ppi
Izlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Ekran özellikleri	Tek Tuşla Açma; Entegre hoparlörler; Kavisli ekran; HP Eye Ease; IPS Black; Device Bridge 2.0; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtarı; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Ayarlanabilir yükseklik; Eğim; Sağa sola dönme; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden kalibrasyonu
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Bölünmüş ekran; Ses
Yönetim yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı[6]
Uzaktan yönetilebilirlik	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Düşük mavi ışık modları	Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)[1]
Titreşimsiz	Evet
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H[1]
Gölgeli	25%
VESA montaj	100 x 100 mm (braket dahil)
Ayarlanabilirlik	Yükseklik ayarı aralığı: 150 mm Eğim: -5 ila +20° Döndürme: ±10° or ±30°
Kamera	Tümleşik kamera içermez
Hoparlör çıkış gücü	4 x 3 W;
Ses özellikleri	DTS Virtual:X™ sertifikalı

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj) USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1 Thunderbolt™ 4; 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (65 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Modu DisplayPort™ 1.4); Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj) 5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Evet, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® ve Thunderbolt™
Güç kaynağı	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili)

HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Black bezel; Silver rear cover
Sehpa rengi	Siyah; Gümüş
Sökülebilir stant	Yes
Fiziksel güvenlik	Güvenlik kilidi özellikli[5]
Temel alan ayak izi	32 x 23.5 cm or 32 x 23.8 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	89,44 x 10,84 x 39,69 cm
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	89.44 x 26.69 x 58.1 cm or 89.44 x 26.99 x 58.1 cm
Ağırlık	12,25 kg
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	106 x 22,6 x 52,7 cm
Ambalajlı ağırlık	18,9 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	G 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	37,9 W
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi	75 W
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
Ekolojik etiketler	TCO Certified; TCO Certified Edge; Climate+ şartlarını karşılayan EPEAT® tescilli[7]
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri dönüştürülmüş alüminyum[8,9,10,11,12]
Sertifikalar	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; ICE; BAE; GS; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; CEL 2. Sınıf
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10
Çevresel	Çalışma ısısı aralığı: 5°C - 35°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışma yüksekliği: 5.000 m'ye kadar Çalışmama yüksekliği: 12.192 m'ye kadar

Ek bilgiler

Üretici Garantisi	HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	Monitör; Thunderbolt™ kablosu; DisplayPort™ kablosu; HDMI kablosu; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Posteri; 1 USB Type-C® - Type-A kablosu; AC güç kablosu; Renk kalibrasyon raporu; VESA montaj adaptörü[4]
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir

HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] DreamColor sınıfı bir ekran şu özelliklerle tanımlanır: 1) Ölçülen her renk için Delta E < 2 ile fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu, 2) 10 bit renk (True 10-bit veya 8bit + FRC) ve 3) %98 Display P3 veya üzeri renk gamı.
[2] Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
[3] Tam Thunderbolt™ 4 işlevselliği için ana bilgisayarın Thunderbolt™ 4 destekliyor olması gerekir.
[4] Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[5] Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Plastikler %90 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüştür: %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET) içerir.
[6] Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir.
[7] USB-C® ve HP Display Center üzerinden harici kolorimetre veya spektrometre gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri ya da MacOS 12 veya üzeri gereklidir. Windows için HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir. Windows ve MacOS için, support.hp.com adresinden indirilebilir.
[8] KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablosuna ihtiyacı olacaktır. Ayrı satılır.
[9] HP Device Bridge 2.0 iki bilgisayarla çalışır ve Windows 10 ve üzeri, MacOS 10.14 ve üzeri platformlar ile uyumludur.
[10] AC güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu; HDMI 2.0 kablosu; USB Type-A - C kablosu ve Thunderbolt™ 4 kablosu birlikte verilir.
[11] Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
[12] HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
[13] HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için http://support.hp.com/us-en/document/c00288895 adresine bakın.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
[2] Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının tek DisplayPort™, HDMI veya USB-C (DisplayPort™ alt modu), Thunderbolt™ kullanılarak 60 Hz'de 10 bit renk ile 3840 x 1600 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 3840 x 1600 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 HDMI veya 1 DisplayPort™ çıkışı olmalıdır.
[3] A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.
[4] Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
[5] Kilit ayrı sayılır.
[6] Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[7] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescili ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
[8] Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
[9] %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar.
[10] Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
[11] Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
[12] Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[13] For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.
[14] HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association (VESA®) kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Thunderbolt™ ve Thunderbolt logosu, Intel Corporation ve bağlı şirketlerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır. PANTONE®, Pantone LLC'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. ENERGY STAR® ABD hükümetine ait tescilli bir markadır. EPEAT®, Green Electronics Council kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. DTS patentleri için http://patents.dts.com adresine bakın. DTS, Inc. (merkezi ABD/Japonya/Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited (tüm diğer şirketler için) lisansı ile üretilmiştir. DTS, DTS:X, Virtual:X ve DTS:X logosu, DTS, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2024 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Haziran 2025

tr-tr